

# Videofon Kits ELV-7558/E-E2

Nederlands



**ELVEX** DOOR ENTRY



## Videofoon Kits Due Fili Plus.

De jarenlange ervaring van Elvox in de sector van video-deurintercoms geconcentreerd in één kit. Ideale oplossingen om aan elke vraag te beantwoorden en de installatie te vereenvoudigen.

Kits met autoconfiguratie of voorgeprogrammeerd, met de Due Fili Plus-technologie, zijn zeer geschikt voor residentiële of tertiaire omgevingen.



# 2 DUE FILI PLUS

## DUE FILI PLUS TECHNOLOGIE

Due Fili Plus is een snelle, flexibele en preciese technologie om in alle eenvoud video en audio communicatiesystemen te creëren met een hoge prestatie voor elk type structuur, zowel voor nieuwe gebouwen als voor renovatie.

De Due Fili Plus technologie zorgt voor perfecte verbindingen tussen alle apparaten waarlangs stroom, geluid, beeld en data passeert.

### Prestaties. <

#### Tot 6.400 binnenposten.

Met de Due Fili Plus technologie kan u installaties bouwen tot 484 buitenposten en 6.400 binnenposten. Met de uitbreidingsinterface kan u meerdere Due Fili Plus installaties koppelen tot 32 blokken en 128 conciërgesentrales.



#### Tot 1.200 m.

Met de Due Fili Plus technologie kan u grote installaties realiseren met een afstand tussen de buitenpost en de binnenpost tot 1.200m zonder kwaliteitsverlies voor het audio- en videosignaal. Het signaal is wordt over een getwiste 2-aderige kabel met beperkte diameter geleid.



#### Onmiddellijke programmatie.

De Due Fili Plus technologie werkt met een zeer eenvoudige programmatie. De installateur kan de buitenpost programmeren vanaf de binnenposten. Na het identificeren van de binnenpost kan het systeem een oproep van de buitenpost simuleren om de werking onmiddellijk te controleren.



#### Volledig gamma.

Een grote keuze aan buitenposten, parlo- en videofonie binnenposten voor residentiële en tertiaire structuren. De toestellen verschillen in afmeting, ontwerp, structuur, type toepassing, functies en installatiemode. Ze delen allen een hoge structurele kwaliteit, aandacht voor het design, eenvoudige montage en gebruik.



## > Tab Free 4,3 ELV-7558



De Tab-serie is verrijkt met een nieuwe handsfree video-deurintercom. Met Tab Free 4,3 inch scherm kun je in alle vrijheid en handenvrij communiceren terwijl je een groot beeld hebt van wat er buiten gebeurt. De Tab Free 4,3 is een compacte en elegante video-deurintercom. De vloeiende lijnen die de hoeken verzachten, volgen een glad glasachtig oppervlak.



### Kleurenscherm 4,3 inch.

De buitenwereld leek nog nooit zo dichtbij of zo mooi. Het krachtige 4,3-inch kleurendisplay levert een high-definition beeld van iedereen die aanbelt.



### Ultra dunne lijn.

De ultra dunne lijn van 23 mm interpreteert de lichtheid en het minimalisme die de producten uit de Tab-serie kenmerken.



### Capacitieve toetsen met achtergrondverlichting.

De toetsen geven toegang tot de primaire videofoon functies: een oproep beantwoorden, het slot openen, zelfstart, beltoon dempen, ... Bovendien zijn de toetsen om de oproep te beantwoorden en om de deur te openen gemakkelijk te herkennen, zelfs door slechtzienden.



### Visuele en auditieve signalisatie.

Kristalhelder geluid en een visuele indicatie bevestigen de activatie van de functies, wat het gebruik voor visueel gehandicapten of dragers van hoorapparaten vergemakkelijkt.



### Toegankelijkheid.

Tab Free 4.3 heeft een externe lusfunctie, een handige oplossing voor dragers van hoortoestellen en tactiele hulpsystemen die het lokaliseren van bedieningselementen gemakkelijker maken voor slechtzienden



### Pan & Zoom functie.

De binnenpost kan het zichtveld van de camera van de buitenpost controleren met dezelfde functie als de video-intercom.

# 1300/E-reeks buitenposten: Compacte oplossingen.

2 DUEFIL  
PLUS

Zachte en moderne lijnen met een anti-kras afwerking en geanodiseerde aluminium platen. Met 1 en 2 belknoppen, voor één of twee gebruikersinstallaties. Inbouw of opbouw; deze serie heeft een LED-achtergrondverlichting die bijzonder effectief en nuttig is in het donker.

## > Nieuwe 1300/E - reeks



### Camera met groothoeklens.

Te combineren met elektronische audio/video eenheid ELV-40135, met kleurencamera en groothoeklens.

### Verlichte drukknoppen.

De oproepdrukknoppen zijn verlicht met witte leds die de leesbaarheid van de namen verhoogt



### Slagvastheid

Buitenplaat in geanodiseerd aluminium.  
Oproepdrukknoppen in schokbestendig technopolymeer, bestand tegen UV-straling en oplosmiddelen.



## ELV-7558/E

Voorgeprogrammeerde kit, bevat:

- 1 binnenpost Tab Free met 4,3" kleurenscherm, handenvrij, wit (ELV-7558);
- 1 kleuren groothoek audio/video elektronische eenheid (ELV-40135);
- 1 geanodiseerd aluminium buitenpost 1300/E reeks, in- of opbouw montage, 1 drukknop (ELV-40152);
- 1 voeding (ELV-6922.1)



## ELV-7558/E2


Voorgeprogrammeerde kit, bevat:

- 2 binnenposten Tab Free met 4,3" kleurenscherm, handenvrij, wit (ELV-7558);
- 1 kleuren groothoek audio/video elektronische eenheid (ELV-40135);
- 1 geanodiseerd aluminium buitenpost 1300/E reeks, in- of opbouw montage, 2 drukknoppen (ELV-40152);
- 1 voeding (ELV-6922.1)



# Due Fili Plus - voorbeeld van een typische installatie

## Basis videofonie installatie.



Type kabel	Max. afstand A	Max. afstand B	Totale kabellengte L
732I.E... of 732H.E...	700 m	250 m	2000 m
Cat.5 of Cat.6	570 m	200 m	2000 m
Getwiste telefoonkabel	120 m	40 m	2000 m
Enkel > 0,2 mm <sup>2</sup>	50 m		100 m

### Legende

- A – Maximale afstand van de buitenpost tot de verste binnenpost
- B – Maximale afstand tussen de buitenpost en de voeding

Type kabel	Videoversterker	Max. afstand A	Max. afstand B	Totale kabellengte L
732I.E... of 732H.E...	2	1200 m	250 m	2000 m
Cat.5 of Cat.6	2	970 m	200 m	2000 m
Getwiste telefoonkabel	0	120 m	40 m	2000 m
Enkel > 0,2 mm <sup>2</sup>	0	50 m		100 m

Tabel voor een installatie met videoversterker ELV-692M



Viale Vicenza, 14  
36063 Marostica VI - Italy  
Tel. +39 0424 488 600  
Fax +39 0424 488 709  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com)