

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



FOTOVOLTAICO

SOLAR RANGE





I connettori fotovoltaici Fanton dal 2010 vengono progettati e fabbricati in Italia, nel rispetto delle normative IEC 62852:2014, IEC 62852:2014/AMD1:2020, EN 62852:2015/A1:2020, e con relativa certificazione dell'ente internazionale TUV con protocollo n. B 0182910105 Rev. 00.

La tecnologia e la qualità dei contatti impiegati permette il collegamento con prodotti di paritetica qualità presenti sul mercato; la connessione elettrica con altri dispositivi è garantita e certificata da Fanton e da laboratori terzi.

Fanton raccomanda l'utilizzo dei propri connettori con prodotti che rispettano le normative sopra riportate.

Per una corretta installazione l'azienda consiglia l'utilizzo di pinze professionali specialistiche per il crimpaggio dei connettori fotovoltaici.


Since 2010, Fanton photovoltaic connectors have been projected and manufactured in Italy, in compliance with the IEC 62852:2014, IEC 62852:2014/AMD1:2020, EN 62852:2015/A1:2020 regulations, and with related certification from the international TUV Institute, protocol no. B 0182910105 Rev. 00.

The technology and quality of the contacts used allows the connection with products of equal quality on the market; the electrical connection with other devices is guaranteed and certified by Fanton and third-party laboratories.

Fanton recommends using its connectors with products that comply with the above regulations.

For correct installations, the company recommends the use of specialized professional pliers for crimping photovoltaic connectors.





**CONNETTORI
CONNECTORS**
4-6 mm²

**PROLUNGHE SOLARI
SOLAR PATCH CORDS**

**CONNETTORI
CONNECTORS**
10 mm²

**GIUNTI A Y
BRANCH PLUG IN**

INVERTER

**QUADRO DI STRINGA
PROTECTION ENCLOSURE**

**CONNETTORI
DA PANNELLO
PANEL CONNECTORS**

**CONNETTORI
DA PANNELLO
PANEL CONNECTORS**



**QUADRO RACK
BATTERIE**
**RACK CABINET FOR
PV ACCUMULATOR
STORAGE**


INDICE / INDEX

| | |
|---|------|
| Connettori volanti 4-6 mm² <i>Trailing connectors 4 6 mm²</i> | p.6 |
| Connettori volanti 10 mm² <i>Trailing connectors 10 mm²</i> | p.7 |
| Packaging connettori volanti <i>Trailing connectors packaging</i> | p.8 |
| Connettori da pannello <i>Panel connectors</i> | p.10 |
| Giunti a Y e portafusibile <i>Branch connectors and in-line fuse holder</i> | p.12 |
| Accessori / Accessories | p.13 |
| Prolunghe solari / Solar patch cords | p.17 |
| Kit promozionali / Promotional kit case | p.18 |

GHIERA HI-PRO

THE HI-PRO RING NUT

- > La ghiera HI-PRO evita rotture nel caso di serraggi impropri avvitandosi fino in battuta e senza necessità di chiavi dinamometriche.
- > La forma ergonomica aumenta il grip facilitandone la presa.
- > The HI-PRO ring nut avoids breakage in case of improper clamping by screwing deep down and without the need of torque wrenches.
- > The ergonomic shape increases the grip facilitation handling.



Made in Italy

Produzione made in Italy a garanzia di elevata qualità e sicurezza.

Made in Italy

Made in Italy production to guarantee high quality and safety



Certificato TÜV

I connettori Fanton sono certificati con il prestigioso marchio tedesco TÜV a garanzia di elevate prestazioni.

TÜV certified

Fanton connectors are certified with the prestigious German TÜV brand to guarantee high performances.



Grado di protezione


Massimo grado di protezione della categoria, resiste sia a immersioni continuative che a getti d'acqua di elevata potenza.

Protection degree

Maximum protection degree of the category that resists both to continuous immersions and high-power water jets

AGGANCIAMENTO AD ALTA TENUTA HIGH TENSION COUPLING

- > L'esclusivo sistema di aggancio consente una tenuta alla trazione pari a 22 kg, arrivando fino al 400% in più del valore richiesto dalla normativa.
- > Le alette consentono di sganciare al bisogno i connettori senza utilizzo di utensili dedicati, rendendo più semplice l'eventuale manutenzione.
- > The exclusive coupling system allows for a secure fit to traction of 22 kg, reaching up to 400% more of the value required by regulation
- > The hooks allow to unfasten the connectors once needed without the tool, this makes an easy maintenance.




Materiale speciale NORYL

Costruiti in Noryl, una lega di polimeri resistente ad elevati sbalzi termici (-40°; +90°) resistente all'invecchiamento dei raggi solari, elevata capacità di isolamento e resistenza alle rotture.

Special NORYL material

Made of Noryl, a polymer alloy resistant to high temperature changes (-40 °; +90 °), to the aging of the sun's rays, with high insulation capacity and resistance to breakages.



Fino a 62A Migliori Performance

Corrente di ingresso nominale ai massimi livelli della categoria:
62A per connettori 10 mm²
40A per connettori 4-6 mm²

Up to 62 A High performance

Rated input current at the highest levels in its category
62 A for connectors of 10 mm²
40 A for connectors of 4-6 mm²



Top di gamma

Tensione nominale al massimo livello della categoria: 1500V

Top of range

Rated voltage at the highest level in the category: 1500V

CONNETTORI VOLANTI DA 4 a 6 mm² FMC4 FMC4 TRAILING CONNECTORS from 4 to 6 mm²



Connettore volante **MASCHIO** **MALE** trailing connectors

Cod. A99900-10

Connettore fotovoltaico maschio volante IP68 FMC4 per sezione cavo da 4 a 6mm²

*PV male trailing connector IP68 FMC4
for cable section 4 to 6mm²*

Imballo/Packaging: 100 (10 sacchetti da 10 pz / 10 bags)
Conf. intermedia/Intermediate packaging: 10 pz in sacchetto /10 pcs bag

Connettore volante **FEMMINA** **FEMALE** trailing connectors

Cod. A99901-10

Connettore fotovoltaico femmina volante IP68 FMC4 per sezione cavo da 4 a 6mm²

*PV female trailing connector IP68 FMC4
for cable section 4 to 6mm²*

Imballo/Packaging: 100 (10 sacchetti da 10 pz / 10 bags)
Conf. intermedia/Intermediate packaging: 10 pz in sacchetto /10 pcs bag



Kit connettori **MASCHIO+FEMMINA** **MALE+FEMALE** trailing connectors

Cod. A99952

Coppia connettori fotovoltaici maschio+femmina volanti IP68 FMC4 per sezione cavo da 4 a 6mm²

*Pair of mobile PV trailing connectors male+female IP68 FMC4
for cable section 4 to 6mm²*

Imballo/Packaging: 50
Confezione singola/Single packaging: 1 Coppia in sacchetto/1 pair bag



CONNETTORI VOLANTI DA **10 mm²** FMC4 FMC4 TRAILING CONNECTORS from **10 mm²**

Connettore volante **MASCHIO** **MALE** trailing connectors

Cod. A99910-10

Connettore fotovoltaico maschio volante IP68 FMC4 per sezione cavo da 10mm²

*PV male trailing connector IP68 FMC4
for cable section 10mm²*



Imballo/Packaging: 100 (10 sacchetti da 10 pz / 10 bags)

Conf. intermedia/Intermediate packaging: 10 pz in sacchetto / 10 pcs bag

Connettore volante **FEMMINA** **FEMALE** trailing connectors

Cod. A99911-10

Connettore fotovoltaico femmina volante IP68 FMC4 per sezione cavo da 10mm²

*PV female trailing connector IP68 FMC4
for cable section 10mm²*



Imballo/Packaging: 100 (10 sacchetti da 10 pz / 10 bags)

Conf. intermedia/Intermediate packaging: 10 pz in sacchetto / 10 pcs bag

Kit connettori **MASCHIO+FEMMINA** **MALE+FEMALE** trailing connectors

Cod. A99953

Coppia connettori fotovoltaici maschio+femmina volanti IP68 FMC4 per sezione cavo da 10mm²

*Pair of PV trailing connectors male+female IP68 FMC4
for cable section 10mm²*





















Imballo/Packaging: 50

Confezione singola/Single packaging: 1 Coppia in sacchetto / 1 pair bag




PACKAGING CONNETTORI VOLANTI FMC4




FMC4 PACKAGING TRAILING CONNECTORS

| \varnothing 4-6 mm ² | Codice Cod. | Tipo confezione Type of package | Foto imballo Packaging picture | Imballo Packaigng |
|--|------------------|---------------------------------|---|--|
| Connettore MASCHIO MALE connector  | A99900 | Industriale Industrial |  | Imballo da 50 pz contenente: 1 sacchetto da 50 connettori M + 1 sacchetto da 50 contatti metallici Pack of 50 pcs containing: 1 bag of 50 M connectors + 1 bag of 50 metal pins |
| | A99900-10 | Multiplo Multiple |  | Sacchetto da 100 pz contenente: 10 sacchetti da 10 pz ognuno Pack of 100 pcs containing: 10 bags of 10 pcs each |
| Connettore FEMMINA FEMALE connector  | A99901 | Industriale Industrial |  | Imballo da 50 pz contenente: 1 sacchetto da 50 connettori F + 1 sacchetto da 50 contatti metallici Pack of 50 pcs containing: 1 bag of 50 F connectors + 1 bag of 50 metal pins |
| | A99901-10 | Multiplo Multiple |  | Sacchetto da 100 pz contenente: 10 sacchetti da 10 pz ognuno Pack of 100 pcs containing: 10 bags of 10 pcs each |
| KIT MASCHIO+ FEMMINA KIT MALE+FEMALE  | A99951 | Industriale Industrial |  | Imballo da 50 pz contenente: 1 sacchetto da 50 conn. M + 1 sacchetto con 50 pin metallici M 1 sacchetto da 50 conn. F + 1 sacchetto con 50 pin metallici F 1 sacchetto da 50 contatti metallici F Pack of 50 pcs containing: 1 bag of 50 M connectors + 1 bag of 50 metal pins M 1 bag of 50 F connectors + 1 bag of 50 metal pins F 1 bag of 50 F cmetal onnectors |
| | A99952 | Singolo Single |  | Sacchetto da 50 pz contenente: 50 sacchetti con 1 coppia M + F Pack of 50 pcs containing: 50 bags of 1 set each of M + F con. |


| \varnothing 10 mm ² | Codice Cod. | Tipo confezione Type of package | Foto imballo Packaging picture | Imballo Packaigng |
|---|------------------|---------------------------------|---|--|
| Connettore MASCHIO MALE connector  | A99910 | Industriale Industrial |  | Imballo da 50 pz contenente: 1 sacchetto da 50 connettori M + 1 sacchetto da 50 contatti metallici Pack of 50 pcs containing: 1 bag of 50 M connectors + 1 bag of 50 metal pins |
| | A99910-10 | Multiplo Multiple |  | Sacchetto da 100 pz contenente: 10 sacchetti da 10 pz ognuno Pack of 100 pcs containing: 10 bags of 10 pcs each |
| Connettore FEMMINA FEMALE connector  | A99911 | Industriale Industrial |  | Imballo da 50 pz contenente: 1 sacchetto da 50 connettori F + 1 sacchetto da 50 contatti metallici Pack of 50 pcs containing: 1 bag of 50 F connectors + 1 bag of 50 metal pins |
| | A99911-10 | Multiplo Multiple |  | Sacchetto da 100 pz contenente: 10 sacchetti da 10 pz ognuno Pack of 100 pcs containing: 10 bags of 10 pcs each |
| KIT MASCHIO+ FEMMINA KIT MALE+FEMALE  | A99954 | Industriale Industrial |  | Imballo da 50 pz contenente: 1 sacchetto da 50 conn. M + 1 sacchetto con 50 pin metallici M 1 sacchetto da 50 conn. F + 1 sacchetto con 50 pin metallici F 1 sacchetto da 50 contatti metallici F Pack of 50 pcs containing: 1 bag of 50 M connectors + 1 bag of 50 metal pins M 1 bag of 50 F connectors + 1 bag of 50 metal pins F 1 bag of 50 F cmetal onnectors |
| | A99953 | Singolo Single |  | Sacchetto da 50 pz contenente: 50 sacchetti con 1 coppia M + F Pack of 50 pcs containing: 50 bags of 1 set each of M + F con. |



| Foto confezione intermedia <i>Intermediate packaging picture</i> | Confezione intermedia <i>Intermediate packaging</i> | Foto confezione singola <i>Single packaging picture</i> | Confezione singola <i>Single packaging</i> |
|---|--|--|--|
|  | <p>Sacchetto da 10 pz contenente: 10 connettori M + 10 contatti metallici</p> <p>Bag of 10 pcs containing: 10 M connectors + 10 metal pins</p> | | |
|  | <p>Sacchetto da 10 pz contenente: 10 connettori F + 10 contatti metallici</p> <p>Bag of 10 pcs containing: 10 F connectors + 10 metal pins</p> | | |
| | |  | <p>Sacchetto da 1 coppia contenente: 1 connettore M + pin metallico 1 connettore F + pin metallico</p> <p>Bag of 1 set containing: 1 M connector + 1 metal pin 1 F connector + 1 metal pin</p> |

| Foto confezione intermedia <i>Intermediate packaging picture</i> | Confezione intermedia <i>Intermediate packaging</i> | Foto confezione singola <i>Single packaging picture</i> | Confezione singola <i>Single packaging</i> |
|---|--|--|--|
|  | <p>Sacchetto da 10 pz contenente: 10 connettori M + 10 contatti metallici</p> <p>Bag of 10 pcs containing: 10 M connectors + 10 metal pins</p> | | |
|  | <p>Sacchetto da 10 pz contenente: 10 connettori F + 10 contatti metallici</p> <p>Bag of 10 pcs containing: 10 F connectors + 10 metal pins</p> | | |
| | |  | <p>Sacchetto da 1 coppia contenente: 1 connettore M + pin metallico 1 connettore F + pin metallico</p> <p>Bag of 1 set containing: 1 M connector + 1 metal pin 1 F connector + 1 metal pin</p> |

CONNETTORI PANNELLO DA 4 a 6 mm² FMC4 FMC4 PANEL CONNECTORS from 4 to 6 mm²



Connettore MASCHIO MALE Connectors

Cod. A99920



Connettore fotovoltaico maschio da pannello IP68 FMC4 per sezione cavo da 4 a 6mm²

PV male panel connector IP68 FMC4 for cable section 4 to 6mm²

Imballo/Packaging: 50

Confezione singola/Single packaging: 1 pz in sacchetto/1 pair bag

Connettore FEMMINA FEMALE Connectors

Cod. A99921



Connettore fotovoltaico femmina da pannello IP68 FMC4 per sezione cavo da 4 a 6mm²

PV female panel connector IP68 FMC4 for cable section 4 to 6mm²

Imballo/Packaging: 50

Confezione singola/Single packaging: 1 pz in sacchetto/1 pair bag



VANTAGGIO LOGISTICO/ LOGISTIC ADVANTAGE

Il confezionamento singolo con barcode facilita la gestione ed evita la perdita dei componenti.
Single packaging with barcode facilitates handling and avoids component loss.




Disponibile su richiesta anche
in imballo industriale da 50 pz



Available on request
bulk packaging of 50 pcs

CONNETTORI PANNELLO DA **10 mm²** FMC4 FMC4 PANEL CONNECTORS from **10 mm²**



Connettore **MASCHIO** **MALE** Connectors

Cod. A99930

Connettore fotovoltaico maschio da pannello IP68 FMC4 per sezione cavo da 10mm²

PV male panel connector IP68 FMC4 for cable section 10mm²



Imballo/Packaging: 50

Confezione singola/Single packaging: 1 pz in sacchetto/1 pair bag

Connettore **FEMMINA** **FEMALE** Connectors

Cod. A99931

Connettore fotovoltaico femmina da pannello IP68 FMC4 per sezione cavo da 10mm²

PV female panel connector IP68 FMC4 for cable section 10mm²



Imballo/Packaging: 50

Confezione singola/Single packaging: 1 pz in sacchetto/1 pair bag



VANTAGGIO LOGISTICO/ LOGISTIC ADVANTAGE

Il confezionamento singolo con barcode facilita la gestione ed evita la perdita dei componenti.
Single packaging with barcode facilitates handling and avoids component loss.



**Disponibile su richiesta anche
in imballo industriale da 50 pz**



**Available on request
bulk packaging of 50 pcs**

GIUNTI VOLANTI A Y E PORTAFUSIBILE FMC4

BRANCH CONNECTORS AND IN-LINE FUSE HOLDER FMC4



2 MASCHI + 1 FEMMINA
2 MALE + 1 FEMALE

Cod. A99942

Giunto a Y 2 maschi + 1 femmina
compatibile IP68 FMC4

*Branch Y connector 2 males + 1 female
IP68 FMC4*

Imballo/Packaging: 60

Confezione multipla/Multi-pack: 10 pz in sacchetto/10 pcs bag



1 MASCHIO + 2 FEMMINE
1 MALE + 2 FEMALE

Cod. A99943

Giunto a Y 1 maschio + 2 femmine
compatibile IP68 FMC4

*Branch Y connector 1 male + 2 females
IP68 FMC4*

Imballo/Packaging: 60

Confezione multipla/Multi-pack: 10 pz in sacchetto/10 pcs bag



Portafusibile in linea
In-line fuse holder

Cod. A99944

Portafusibile in linea FMC4 max 30A
(fusibile non incluso)

*In-line fuse holder FMC4 max 30A
(fuse not included)*

Imballo/Packaging: 40

Confezione multipla/Multi-pack: 10 pz in sacchetto/10 pcs bag

ACCESSORI PER LA CONNESSIONE ACCESSORIES FOR THE CONNECTION

Tappi per connettori FMC4 e clip / Caps for connectors FMC4 and clips

Cod. A99970

Tappo per connettore fotovoltaico maschio FMC4
Cap for male connector FMC4

Imballo/Packaging: 300
Confezione multipla/Multi-pack: 50 pz in sacchetto/50 pcs bag

Cod. A99971

Tappo per connettore fotovoltaico femmina FMC4
Cap for female connector FMC4

Imballo/Packaging: 300
Confezione multipla/Multi-pack: 50 pz in sacchetto/50 pcs bag

Cod. A99994

Kit 50 pz clip per cavi fotovoltaici in acciaio inox
Kit of 50 pcs stainless steel clips for photovoltaic cables

Imballo/Packaging: 5
Confezione kit/Packaging kit: 1 kit in sacchetto/1 kit bag



Contatti metallici di ricambio / Spare metal pins

Cod. A99972

Contatto M compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm²
Metal pin for PV male connector cable section 4 to 6 mm²

Imballo/Packaging: 1000
Conf. intermedia/Intermediate packaging: 50 pz in sacchetto/50 pcs bag

Cod. A99973

Contatto F compatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm²
Metal pin for PV female connector cable section 4 to 6 mm²

Imballo/Packaging: 1000
Conf. intermedia/Intermediate packaging: 50 pz in sacchetto/50 pcs bag

Cod. A99974

Contatto M compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm²
Metal pin for PV male connector section 10 mm²

Imballo/Packaging: 1000
Conf. intermedia/Intermediate packaging: 50 pz in sacchetto/50 pcs bag

Cod. A99975

Contatto F compatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm²
Metal pin for PV female connector cable section 10 mm²

Imballo/Packaging: 1000
Conf. intermedia/Intermediate packaging: 50 pz in sacchetto/50 pcs bag



ACCESSORI PER LA CONNESSIONE ACCESSORIES FOR THE CONNECTION



Pinza da 2,5-4-6 mm²
Crimping plier 2,5-4-6 mm²

Cod. A99990

Pinza crimpatrice per connettori fotovoltaici
per sezione cavo da 2,5-4-6 mm²

*Crimping plier for PV connectors
cable section 2,5-4-6 mm²*



Imballo/Packaging:

20

Confezione singola/Single packaging:

pz in blister/1 pc blister

Idonea per cavi da 2,5-4-6 mm²
Suitable for cables section of 2,5-4-6 mm²

**Manici in gomma in bi-iniezione
per una maggior presa**

**Double-injection rubber handles
for better grip**



**Chiusura con cricchetto per
facilitare il serraggio connettori**

**Closure by ratchet to facilitate
the tightening of the connectors**

ACCESSORI PER LA CONNESSIONE ACCESSORIES FOR THE CONNECTION

Pinza professionale 4-6-10 mm² Crimping professional plier 4-6-10 mm²

Cod. **A99995**

Pinza crimpatrice per connettori fotovoltaici FMC4 per sezione cavo da 4-6-10 mm²

Crimping profesional plier for PV connectors for cable section 4-6-10 mm²



Imballo/Packaging:


6

Confezione singola/Single packaging:

pz in blister/1 pc blister

Idonea per cavi da 4-6-10 mm²
Suitable for cables section of 4-6-10 mm²

Regolazione di precisione della forza di serraggio
Adjustment of the clamping force



Chiusura con cricchetto per facilitare il serraggio connettori
Closure by ratchet to facilitate the tightening of the connectors


Struttura rinforzata per uso intensivo
Reinforced structure for intensive use

ACCESSORI PER LA CONNESSIONE

ACCESSORIES FOR THE CONNECTION

**Compatibile anche con ghiera
precedente modello**

**Compatible with previous model
ring nut**



Struttura rinforzata
Reinforced structure

Cod. A99993

Coppia chiavi di assemblaggio per connettori fotovoltaici maschio e femmina FMC4 Fanton

Pair of assembly keys for male and female FMC4 Fanton photovoltaic connectors

Imballo/Packaging:

100

Confezione singola/Single packaging:


1 coppia in sachetto/1 pair bag

SEQUENZA DI CONNESSIONE

1. Spellare il conduttore e inserirlo all'interno del contatto e crimpare con la pinza Fanton.
2. Inserire il contatto con pin metallico crimpato con la ghiera e la guarnizione e connettere come indicato in foto.
3. Avvitare la ghiera fino a fine corsa, aiutandosi con le apposite chiavi di assemblaggio Fanton.

CONNECTION SEQUENCE

1. Strip the wire, insert it inside the contact and crimp with plier Fanton.
2. Insert the contact with crimped metal pin with ring nut and gasket and connect it as shown in the picture.
3. Screw the ring nut up to the stop, using the specific Fanton assembly keys.



PROLUNGHE SOLARI

SOLAR PATCH

PROLUNGHE SOLARI 4 mm²

SOLAR PATCH CORDS 4 mm²

| | | Diametro Diameter | Colore Colour |
|---------------------|-----|----------------------|------------------|
| Cod. A998301 | 1m | 4mm | ■ ■ |
| Cod. A998302 | 3m | 4mm | ■ ■ |
| Cod. A998303 | 2m | 4mm | ■ ■ |
| Cod. A998305 | 5m | 4mm | ■ ■ |
| Cod. A998310 | 10m | 4mm | ■ ■ |

Imballo/Packaging: 10

Confezione singola/Single packaging: 1 sacchetto R+N/ 1 bag R+B



PROLUNGHE SOLARI 6 mm²

SOLAR PATCH CORDS 6 mm²

| | | Diametro Diameter | Colore Colour |
|---------------------|-----|----------------------|------------------|
| Cod. A998401 | 1m | 6mm | ■ ■ |
| Cod. A998402 | 3m | 6mm | ■ ■ |
| Cod. A998403 | 2m | 6mm | ■ ■ |
| Cod. A998405 | 5m | 6mm | ■ ■ |
| Cod. A998410 | 10m | 6mm | ■ ■ |

Imballo/Packaging: 10

Confezione singola/Single packaging: 1 sacchetto R+N/ 1 bag R+B



PROLUNGHE SOLARI 10 mm²

SOLAR PATCH CORDS 10 mm²

| | | Diametro Diameter | Colore Colour |
|---------------------|-----|----------------------|------------------|
| Cod. A998501 | 1m | 10mm | ■ ■ |
| Cod. A998502 | 3m | 10mm | ■ ■ |
| Cod. A998503 | 2m | 10mm | ■ ■ |
| Cod. A998505 | 5m | 10mm | ■ ■ |
| Cod. A998510 | 10m | 10mm | ■ ■ |

Imballo/Packaging: 10

Confezione singola/Single packaging: 1 sacchetto R+N/ 1 bag R+B



KIT VALIGETTA FOTOVOLTAICO PROFESSIONAL

PHOTOVOLTAIC KIT CASE PROFESSIONAL

Cod. A99999



**PACKAGING ESPOSITIVO
EXHIBITION PACKAGING**

VALIGETTA KIT FOTOVOLTAICO contenente:

- **Cod. A99900**
30 pz. Connettore maschio mobile FMC4
- **Cod. A99901**
30 pz. Connettore femmina mobile FMC4
- **Cod. A99990**
1 pz. Pinza crimpatrice
- **Cod. A99993**
1 pz. Coppia chiavi assemblaggio

PHOTOVOLTAIC KIT CASE containing:

- **Code A99900**
30 pcs. Mobile male connector FMC4
- **Code A99901**
30 pcs. Mobile female connector FMC4
- **Code A99990**
1 pc. Crimping plier
- **Code A99993**
1 Pair of assembly keys

Imballo/Packaging:

5

Confezione singola/Single packaging: 1 valigetta espositiva/1 display case



KIT VALIGETTA FOTOVOLTAICO PREMIUM

PHOTOVOLTAIC KIT CASE PREMIUM

Cod. A99999-01

VALIGETTA KIT FOTOVOLTAICO
contenente:

- **Cod. A99900-10**
30 connettori M 4-6 mm² FMC4
- **Cod. A99901-10**
30 connettori F 4-6 mm² FMC4
- **Cod. A99910-10**
10 connettori M 10 mm² FMC4
- **Cod. A99911-10**
10 connettori F 10 mm² FMC4
- **Cod. A99942**
1 giunto a Y MM-F
- **Cod. A99943**
1 giunto a Y FF-M
- **Cod. A99970**
10 tappi per connettore M
- **Cod. A99971**
10 tappi per connettore F
- **Cod. A99995**
1 pinza 4-6-10 mm²
- **Cod. A99993**
1 coppia di chiavi assemblaggio

PHOTOVOLTAIC KIT CASE
containing:

- **Cod. A99900-10**
30 M connectors 4-6 mm² FMC4
- **Cod. A99901-10**
30 F connectors 4-6 mm² FMC4
- **Cod. A99910-10**
10 M connectors 10 mm² FMC4
- **Cod. A99911-10**
10 F connectors 4-6 mm² FMC4
- **Cod. A99942**
1 Y branch connector MM-F
- **Cod. A99943**
1 Y branch connector FF-M
- **Cod. A99970**
10 caps for M connector
- **Cod. A99971**
10 caps for F connector
- **Cod. A99995**
1 crimping plier 4-6-10 mm²
- **Cod. A99993**
1 pair of assembly keys



PACKAGING ESPOSITIVO
EXHIBITION PACKAGING

Imballo/Packaging:

5

Confezione singola/Single packaging: 1 valigetta espositiva/1 display case





FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



• info@fanton.com
• www.fanton.com



• Viale dell'Industria, 8/10 - 35026 CONSELVE (Padova) ITALY • Tel. ++39 049 95 97 911