# VELAMP ®

WORK LIGHTING • INDOOR LIGHTING • OUTDOOR LIGHTING • HOME APPLIANCES AND ELECTRICAL MATERIALS

GENERAL CATALOGUE
2023/2024

Une histoire Italienne

Nées en 1906, les industries FRATELLI PAGANI ont accompagné le développement industriel de l'Italie depuis le début du siècle dernier.

Première usine de batterie en Italie, la compagnie lance et développe la première lampe portable au Monde. C'est le début d'une longue série d'innovations dans le domaine de la lumière portative:
- Invention de la première lampe torche.
- Création de la première lampe anti black-out
- Invention de la lampe frontale
- Invention de la lampe dynamo.

Le siège actuel de VELAMP INDUSTRIE, présente une superbe exposition des produits VELAMP depuis le début de l'aventure en 1906.
Les usines FRATELLI PAGANI, seront totalement détruites en 1943, par les bombardements des forces alliées. Après la seconde guerre mondiale, l'Italie est en pleine reconstruction, comme une grande partie de l'Europe. C'est la période du « Miracle Italien», le pays connait un boom économique incroyable et les industries FRATELLI PAGANI, se lancent dans la production entre autre de lampes torche et lampes professionnelles pour les plus grandes marques du marché : Philips, Varta, Duracell, Rayovac…

La marque VELAMP a été créée en 1972 dans le but de permettre à l'entreprise de distribuer ses propres produits sous sa marque. Depuis ce moment, VELAMP n'a cessé de créer et d'innover dans le domaine de la lumière portative.
Pionnier sur son marché, VELAMP a toujours adapté ses produits aux évolutions techniques (Ex : arrivée des ampoules LED…) et anticipé la demande des consommateurs avec des produits designs et innovants.

Aujourd'hui, l'entreprise VELAMP INDUSTRIES, propriétaire de la marque VELAMP, entend bien poursuivre cette formidable histoire industrielle en se proposant sur le marché en tant que :
- Spécialiste de la lumière portative et de chantier
- Généraliste de l'illumination
- Généraliste du matériel électrique

La force de ses valeurs (solidarité, progrès et performance), fait de VELAMP un acteur majeur de son marché, responsable et avant-gardiste pour toujours.

Una historia italiana

VELAMP nació en 1972. Es acrónimo de VENEGONO LAMPADE, ciudad de la gran fábrica de equipos agrícolas FRATELLI PAGANI spa. Nacido en 1906, las industrias FRATELLI PAGANI, han acompañado el desarrollo industrial italiano desde principios del siglo pasado.

Primera fábrica de baterías en Italia, la Compañía desarrolla y pone en marcha la primera lámpara portátil en el mundo. Este es el comienzo de una larga serie de innovaciones en el ámbito de la luz portátil:
- Invención de la primera antorcha.
- Creación de la primera luz de seguridad
- Invención de la luz frontal
- Invención de la lámpara con dínamo.

La sede actual de VELAMP INDUSTRIA, tiene una magnífica exposición de productos VELAMP desde el comienzo de la aventura en 1906.
Las fábricas FRATELLI PAGANI, seran completamente destruida en 1943 por los bombardeos de las fuerzas aliadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia se está reconstruyendo, al igual que gran parte de Europa. Este es el período del "milagro italiano", el país está viviendo un auge economico increíble y las industrias FRATELLI PAGANI lanzan la producción, entre otras de linternas y luces de trabajo para las marcas más importantes del mercado: Philips, varta, Duracell Rayovac ...

VELAMP fue creado con el fin de poder distribuir estos productos con su marca en el mercado italiano. Desde entonces VELAMP ha continuado a innovar en el campo de la lámpara portátil. Pionera en su mercado, VELAMP siempre ha adaptado sus productos a los avances técnicos (por ejemplo, la llegada de las bombillas LED ...) y ha anticipado la demanda de los consumidores con diseño y productos innovadores.
Hoy en día la empresa VELAMP INDUSTRIES, es propietaria de la marca.

Hoy, VELAMP INDUSTRIES SRL, propietaria de la marca VELAMP, tiene la intención de continuar esta historia proponiéndose en el mercado como:
- Especialista en productos de iluminación portátiles y de construcción.
- Generalista de Iluminación..
- Generalista de material eléctrico.

La fuerza de sus valores (solidaridad, progreso y rendimiento), hace de VELAMP un importante actor en el mercado, responsable y con visión de futuro para siempre.

Eine italienische Geschichte

VELAMP entstand 1972 als Abkürzung von VENEGONO LAMPADE nach dem Ort, wo sich das größte Produktionswerk der damaligen FRATELLI PAGANI Spa befand. Das Unternehmen FRATELLI PAGANI hat seit 1906 die Entwicklung Italiens das ganze letzte Jahrhundert hindurch begleitet.

Als erste Batterie-Fabrik Italiens begann das Unternehmen, in die Entwicklung der weltweit ersten Taschenlampen zu investieren. Es folgte eine Reihe von Innovationen, die noch bis heute fortdauern:
- Entstehung der ersten Taschenlampe
- Entstehung der ersten Anti-Blackout-Lampe
- Schaffung der ersten Stirnlampe
- Erfindung der ersten Dynamolampe

Fratelli Pagani begleitete auch die Geschichte des Landes als Hersteller für die Streitkräfte.
1943 wird das Hauptwerk des Unternehmens von englischen und amerikanischen Bombern völlig zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfand sich der Betrieb neu. Es sind die Jahres des „italienischen Wunders", und der Betrieb beginnt, Taschenlampen hauptsächlich für die bekanntesten Namen dieses Sektors zu produzieren: Duracell, Rayovac, Varta Philips…

VELAMP wurde geschaffen mit dem Ziel, dem Betrieb ein italienisches Markenzeichen zu geben. Seitdem hat VELAMP sich weiterentwickelt und die Innovation vorangetrieben, um immer neue Antworten für den Bedarf an tragbarem Licht bereitzuhalten.
Als Pionier auf dem Markt hat es VELAMP immer verstanden, sofort auf die technischen Revolutionen (Entwicklung des Tauchens, Erfindung der LED...) zu reagieren, um dem Markt zuvorzukommen und immer effizientere Produkte in immer neuem Design anzubieten.

Heute will VELAMP INDUSTRIES SRL, Inhaber der Marke VELAMP, diese Geschichte fortsetzen und präsentiert sich auf dem Markt als:
- Ein Spezialist für mobile Beleuchtung und Arbeitsplatzbeleuchtung
- Ein Allrounder der Beleuchtung
- ein Anbieter für Elektromaterialien

Die Stärke seiner Werte (Solidarität, Fortschritt, Leistung) machen VELAMP zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt: voller Verantwortung und einen Schritt voraus. Immer.

VELAMP®

Una storia italiana

🇮🇹

VELAMP nasce nel 1972 come acronimo di VENEGONO LAMPADE, sito della maggiore unità produttiva dell'allora Fratelli Pagani Spa. Nata nel 1906, la Fratelli Pagani ha accompagnato l'evoluzione dell'Italia lungo tutto il secolo.

Prima fabbrica di batterie nel Bel Paese, l'azienda cominciò ad investire per sviluppare le prime lampade portatili. Cominciò una lunga serie di innovazioni ancora in uso:
- Nascita del primo astuccio
- Nascita della prima lampada antiblack-out
- Creazione della prima lampada da testa
- Invenzione della lampada a dinamo.

Fratelli Pagani accompagnò anche la Storia del paese: produttore per le forze armate, il suo principale stabilimento fu rasato al suolo nel 1943 dai bombardieri anglo-americani. Dopo guerra l'azienda si reinventò e seguendo il miracolo italiano cominciò a produrre lampade portatili principalmente per i nomi più conosciuti del mestiere: Duracell, Rayovac, Varta, Philips…. VELAMP fu creata per dare un marchio italiano all'azienda.

Da allora VELAMP ha continuato ad evolvere ed innovare per dare delle risposte sempre più nuove ai bisogni di lighting portatile dei consumatori. Pioniere sul mercato, VELAMP ha sempre saputo interpretare le rivoluzioni tecniche (sviluppo del sub, arrivo del LED….) per anticipare il mercato e proporre prodotti sempre più design ed efficienti.

Oggi, VELAMP INDUSTRIES SRL, proprietario del marchio VELAMP, intende continuare questa storia proponendosi sul mercato come:
- Specialista dei prodotti di illuminazione portatile e da cantiere
- Generalista dell'illuminazione
- Generalista del materiale elettrico

Forte dei suoi valori: Solidarietà, Progresso, Performance, VELAMP si propone come un attore fondamentale del mercato: responsabile e all'avanguardia. Sempre.

🇬🇧

An italian tale

VELAMP was born in 1972 as an acronym of VENEGONO LAMPADE, town of the biggest production plant of former Fratelli Pagani Spa. Founded in 1906, Fratelli Pagani has accompanied the evolution of Italy throughout the century.

First battery factory in Italy, the firm started to invest and developed the first portable lamps. So started a long series of innovative products that will still use everyday:
- Invention of the first flashlight
- Creation of the first anti black-out lamp
- Invention of the first headlamp
- Invention of dynamo lamp

Fratelli Pagani was an actor in Italian History: as a supplier of the Italian armed forces its main factory was totally destroyed by the anglo-american bombings in 1943. After WWII the Company started its business from scratch and following the "Italian Miracle" produced portable lamps, mainly for the major actors of the market: Duracell, Rayovac, Varta, Philips….

VELAMP was created with the aim to give an Italian brand to the Company.
From this moment on VELAMP has continued to evolve and innovate, so as to give answers to the always renewed needs for portable lighting. Pioneer on its market, VELAMP has always known how to interpret the technical evolutions (development of scuba diving, invention of the LED…) to anticipate the market and offer design and innovative products.

Today, VELAMP INDUSTRIES SRL, owner of the VELAMP brand, intends to continue this story, presenting itself on the market as:
- A specialist of the portable and jobsite lighting
- A generalist of the lighting
- A generalist of the electrical materials

The strength of its values (Solidarity, Progress, Performance) makes VELAMP a fundamental actor on this market: responsible and one step ahead. Always.

Work lighting

Outdoor lighting

Home appliances and electric materials

Merchandising solutions

Work Lighting

TORCE PER ISPEZIONE E SEGNALAZIONE
Inspection and signal flashlights / Torches pour inspections et signalisation
Linternas para inspecciones y señalización / Taschenlampen für Inspektionen und Signalisierung

Work lighting

HIGHLANDER

Penna luminosa LED
LED penlight
Crayon lumineux LED
Bolígrafo LED
LED-Minitaschenlampe

0.5W

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PENLED05	DRY BATTERIES	1 STANDARD LED	0.5	30	6	50	FOCUS	2 AAA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	14 x 14 x 136

PROLED

Penlite LED con clip
LED penlite with clip
Penlite LED avec clip
Linterna bolígrafo LED
Penlite LED mit Clip

3W COB   **6 pcs DISPLAY**

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS314	DRY BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	3	150	15	15	DIFFUSE + FOCUS	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	181 x 19 x 35

TORCE PER ISPEZIONE E SEGNALAZIONE
Inspection and signal flashlights / Torches pour inspections et signalisation
Linternas para inspecciones y señalización / Taschenlampen für Inspektionen und Signalisierung

Work lighting

BIG DADDY

Torcia con pannello LED COB
COB flashlight
Torche LED COB
Linterna portatil LED COB
Taschenlampe COB LED

3W

12 pcs DISPLAY

8003910102611

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN256	DRY BATTERIES	1 COB LED	3	400	15	30	DIFFUSE	3 AA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	33 x 33 x 191

TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA
Home and family use flashlights / Torches pour la maison et la famille
Antorchas para el hogar y la familia / Fackeln für Haus und Familie

Work lighting

RUBBER LED

Torce LED in caucciù
Rubber LED flashlights
Torches LED en caoutchouc
Linternas LED de caucho
LED-Taschenlampen aus Kautschuk

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
IRUB1LED	DRY BATTERIES	3 STANDARD LED	0.2	12	20	30	FOCUS	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	150 x 42 x 42		8003910115039
IRUB2LED	DRY BATTERIES	3 STANDARD LED	0.2	12	30	30	FOCUS	2 D NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	205 x 73 x 73		8003910115022
IRUB3LED	DRY BATTERIES	3 STANDARD LED	0.2	12	30	30	FOCUS	3 D NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	270 x 73 x 73		8003910115046
IRUB20LED	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	0.5	35	20	100	FOCUS	2 D NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	110 x 103 x 200		8003910118054

TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA
Home and family use flashlights / Torches pour la maison et la famille
Antorchas para el hogar y la familia / Fackeln für Haus und Familie

IMPULSE

Torce LED
LED flashlights
Torches LED
Linternas LED
Taschenlampen LED

1W **3W** VELAMP ITALIAN DESIGN

IPX4 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IP05	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	1	100	85	10	FOCUS	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	163 x 45 x 45		8003910923195
IP06	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	3	130	120	20	FOCUS	2 D NOT INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	200 x 65 x 65		8003910942201

TORCE PER LA CASA E LA FAMIGLIA
Home and family use flashlights / Torches pour la maison et la famille
Antorchas para el hogar y la familia / Fackeln für Haus und Familie

Work lighting

ADVENTURE

Torcia LED in alluminio con astuccio
Aluminum LED torch with case
Torche LED en aluminium avec étui
Linterna LED de aluminio con estuche
LED-Taschenlampe aus Aluminium mit Etui

3W

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN240	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	3	140	30	15	FOCUS	3 AAA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	100 x 32 x 32

KOST

Torcia LED in alluminio
Aluminium LED flashlight
Torche LED en aluminium
Linterna LED de aluminio
LED-Taschenlampe aus Aluminium

3W

IPX5 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IM42	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	3	140	120	12	ZOOM	2 AA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	156 x 28 x 28

TORCE LED POTENTI E TORCE MILITARI
Powerful and military flashlights / Torches puissantes et militaires
Antorchas poderosas y militares / Leistungsstarke und militärische Fackeln

Work lighting

STEEL

Torcia LED in alluminio
Aluminium LED flashlight
Torche LED en aluminium
Linterna LED de aluminio
LED-Taschenlampe aus Aluminium

10W **ZOOM**

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN247	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	**10**	**350**	300	24	ZOOM	3 AAA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	137 x 40 x 40

STEEL RECHARGEABLE

Torcia in alluminio LED 10W con accessori
10W LED aluminium flashlight with accessories
Torche en aluminium 10W LED avec accessoires
Linterna LED de aluminio de 10W con accesorios
10W LED-Aluminium-Taschenlampe mit Zubehör

10W **ZOOM** **RICARICABILE / RECHARGEABLE**

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR547	RECHARGEABLE BATTERIES	1 HIGH POWER LED	**10**	**350**	300	2	ZOOM	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED REPLACEABLE	ALUMINIUM	137 x 40 x 40

TORCE LED POTENTI E TORCE MILITARI
Powerful and military flashlights / Torches puissantes et militaires
Antorchas poderosas y militares / Leistungsstarke und militärische Fackeln

Work lighting

THOR MAX

Torcia LED ricaricabile
Rechargeable LED Flashlight
Torche LED rechargeable
Linterna LED recargable
Wiederaufladbare LED-Taschenlampe

1W **6 pcs DISPLAY** RICARICABILE / RECHARGEABLE

NEW IP44 CE

8003910112353

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
D89R	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	**1**	**120**	30	2	FOCUS + DIFFUSE	LITHIUM-ION 3.7V 400mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ALUMINIUM	25 x 25 x 90

HUNTER

Torcia LED 5W ricaricabile in alluminio
5W rechargeable aluminum LED flashlight
Lampe torche LED en aluminium rechargeable 5W
Linterna LED de aluminio recargable de 5W
5W wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus Aluminium

5W RICARICABILE / RECHARGEABLE

NEW IP44 CE

8003910111086

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR533	RECHARGEABLE BATTERIES	1 HIGH POWER LED	**5**	**320**	100	5	ZOOM	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ALLUMINIO	35 x 35 x 150

TORCE PER ISPEZIONE E SEGNALAZIONE
Inspection and signal flashlights / Torches pour inspections et signalisation
Linternas para inspecciones y señalización / Taschenlampen für Inspektionen und Signalisierung

Work lighting

CHEMIN DE FER 2

Astuccio in plastica
Plastic pocket lamp
Lampe de poche en plastique
Petaca de plastico
Plastische Taschenlampe

0.2W   **MORSE BUTTON**

RED FILTER · GREEN FILTER · BACK VIEW

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LC350	DRY BATTERIES	3 STANDARD LED	0.2	15	15	60	FOCUS	3R12 / 3 x AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	124 x 70 x 43

LANTERNETTE EVO

Astuccio metallico LED
LED Pocket lamp
Lampe de poche LED
Petaca de LED
Taschenlampe LED

0.5W

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ID72LED	DRY BATTERIES	1 STANDARD LED	0.5	40	5	40	DIFFUSE	3R12 / 3LR12 NOT INCLUDED	METAL	70 x 40 x 112

LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE

Rechargeable and dry battery worklights / Lampes de travail rechargeables et à piles
Luces de trabajo recargables y con pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitsscheinwerfer

Work lighting

TRANSFORMER

Luce da lavoro 3W LED COB
3W LED COB worklight
Lumière de travail 3W LED COB
Luz de trabajo 3W LED COB
Arbeitslampe 3W LED COB

3W COB

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS404	DRY BATTERIES	COB LED	3	200	20	35	DIFFUSE + FOCUS	3 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	230 x 60 x 50

DAVY

Lampada da lavoro LED ricaricabile multifunzione
LED Rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail LED rechargeable multifonctions
Lampara de trabajo multifunción LED recargable
Multifunktionale aufladbare LED Arbeitsleuchte

2 x 3W   **6 pcs DISPLAY**   **RICARICABILE RECHARGEABLE**

IP44

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR471	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	3	150	20	2,5	DIFFUSE + FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	38 x 25 x 152

LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE
Rechargeable and dry battery worklights / Lampes de travail rechargeables et à piles
Luces de trabajo recargables y con pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitsscheinwerfer

Work lighting

HANDY WORK

Lampada da lavoro ricaricabile multifunzione
Rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail multifonction rechargeable
Lámpara para taller LED recargable
Multifunktions-Arbeitslampe wiederaufladbar

3W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS475	RECHARGEABLE BATTERIES	6 SMD LED	3	300	15	8	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	73 x 102 x 267

KUBRIK

Lampada da lavoro LED ricaricabile multifunzione
LED rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail LED rechargeable multifonctions
Lampara de trabajo multifunción LED recargable
Multifunktionale aufladbare LED Arbeitsleuchte

5W

6 pcs DISPLAY

RICARICABILE
RECHARGEABLE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR439	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	5	350	20	5	DIFFUSE + FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	270 x 350 x 300

LAMPADE DA LAVORO RICARICABILI E A PILE

Rechargeable and dry battery worklights / Lampes de travail rechargeables et à piles
Luces de trabajo recargables y con pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Arbeitsscheinwerfer

Work lighting

BLACKMAN

Lampada da lavoro COB, ricaricabile super slim
Super slim COB rechargeable worklight
Baladeuse COB, rechargeable et super slim
Lámpara de taller COB, recargable, súper delgada
COB-Arbeitslampe, superschlank, wiederaufladbar

3W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

NEW

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR578	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED	**3**	**150**	10	8	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC – ABS	40 x 40 x 377

WORKSHOP LED

Lampada da officina LED
Workshop LED lamp
Baladeuse LED
Lámpara para taller LED
LED-Werkstattlampe

4W **5 m**

CE TÜV CLASSE 2 F ENERGY CLASS

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Acc. Inclusi Acc. included Acc. fournis Acc. Incl. Mitg. Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel
IS540	220V AC	2835 SMD LED	**4**	**400**	5	DIFFUSE 360°	PLASTIC – PC	460 x 37 x 37	HOOK	500cm H05VV-F 2x0.75mm²

VELAMP

LAMPADE DA LAVORO FILARI
AC cable worklights / Lampes de travail filaires
Luces de trabajo con cable / Kabelgebundene Arbeitsscheinwerfer

Work lighting

WORKSHOP 5M

Lampada da officina con gabbia metallica
Workshop lamp with metal cage
Baladeuse avec cage métallique
Lámpara para taller con jaula de metal
Arbeitslampe mit Metallgitter

E27   5 m

CE TÜV CLASSE 2 BULB NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Acc. Inclusi Acc. included Acc. fournis Acc. Incl. Mitg. Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IS525	220V AC	1 E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE	PLASTIC + ALUMINIUM	325 x 90 x 90	HOOK	500cm H05VV-F 2x0.75mm²	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

WORKSHOP 10M

Lampada da officina con gabbia metallica
Workshop lamp with metal cage
Baladeuse avec cage métallique
Lámpara para taller con jaula de metal
Arbeitslampe mit Metallgitter

E27   10 m

CE TÜV CLASSE 2 BULB NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Acc. Inclusi Acc. included Acc. fournis Acc. Incl. Mitg. Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IS529	220V AC	1 E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE	PLASTIC + ALUMINIUM	325 x 90 x 90	HOOK	1000cm H05VV-F 2x0.75mm²	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Work lighting

DOOMSTER BASIC

Faro 1W LED
1W LED spotlight
Phare 1W LED
Proyector LED 1W
Handleuchte 1W LED

1W

IP44 **IK08** CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR666-DRY	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	1	100	150	40	FOCUS	4R25 / 4D NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	208 x 144 x 162

IR551LED

Faro LED ricaricabile 1W
1W LED rechargeable spotlight
Phare rechargeable LED 1W
Proyector recargable LED 1W
Handleuchte 1W LED wiederaufladbar

1W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR551LED	RECHARGEABLE BATTERIES	1 HIGH POWER LED	1	100	150	3	FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 800mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	178 x 105 x 140

Work lighting

ICARO

Faro LED ricaricabile 3W
3W LED rechargeable spotlight
Phare rechargeable LED 3W
Proyector recargable LED 3W
Handleuchte 3W LED wiederaufladbar

3W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR554LED	RECHARGEABLE BATTERIES	1 HIGH POWER LED	3	170	250	5	FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	178 x 140 x 105

HORNET 2

Faro LED ricaricabile 5W
5W LED rechargeable spotlight
Phare rechargeable LED 5W
Proyector recargable LED 5W
Handleuchte 5W LED wiederaufladbar

5W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

IP44

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR558	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	5	350	400	2	DIFFUSE + FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	178 x 105 x 140

Work lighting

CHURCHILL

Faro ricaricabile LED 10W
10W LED rechargeable spotlight
Phare rechargeable LED 10W
Proyector recargable LED 10W
Wiederaufladbare Handleuchte LED 10 Watt

10W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

IP44   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR561	RECHARGEABLE BATTERIES	1 HIGH POWER LED	10	800	800	15	FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 4800mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	205 x 137 x 162

20999

Base di ricarica da parete per fari serie Doomster
Wall charging base for Doomster spotlight
Base de chargement pour phares Doomster
Base de carga para los proyectores Doomster
Ladehalterung für Doomster-Handleuchte

WALL CHARGING BASE

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
20999	220V AC	PLASTIC - OTHER	105 x 101 x 48	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Work lighting

DOOMSTER POWER

Faro LED ricaricabile 5W
Rechargeable 5W LED spotlight
Phare rechargeable LED 5W
Proyector recargable LED 5W
Handleuchte 5W LED wiederaufladbar

5W | RICARICABILE RECHARGEABLE | ITALIAN DESIGN | VELAMP

IP44 | IK08 | ANTI BLACK OUT | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR666-5W	RECHARGEABLE BATTERIES	1 HIGH POWER LED	**5**	**350**	574	3	FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2400mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	208 x 144 x 162

DOOMSTER TREKK

Faro LED ricaricabile 10W
Rechargeable 10W LED spotlight
Phare rechargeable LED 10W
Proyector recargable LED 10W
Handleuchte 10W LED wiederaufladbar

10W | RICARICABILE RECHARGEABLE | ITALIAN DESIGN | VELAMP

3 x 3W COB LANTERN — 270°

POWER BANK

IP44 | IK08 | ANTI BLACK OUT | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR666-10W	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	**10**	**735**	735	2	DIFFUSE + FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2400mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	208 x 144 x 162

PROIETTORI DA LAVORO RICARICABILI E A PILE
Rechargeable and dry battery floodlights / Projecteurs rechargeables et à piles
Focos recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Strahler

Work lighting

X-MEN

Proiettore LED a pile
Dry battery operated LED floodlight
Projecteur LED à piles
Proyector LED a pila
Batteriebetriebene LED-leuchte

5W **500 LUMEN** **6 pcs DISPLAY**

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS590	DRY BATTERIES	COB LED	**5**	**500**	20	DIFFUSE 120°	4 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	170 x 125 x 45

THE EXPANDABLE

Proiettore ricaricabile 10W LED
10W LED rechargeable floodlight
Projecteur 10W LED rechargeable
Proyector 10W LED recargable

Baustrahler 10W LED wiederaufladbar

10W **600 LUMEN** **RICARICABILE / RECHARGEABLE**

IP65 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Acc. Inclusi Acc. included Acc. fournis Acc. Incl. Mitg. Zubehör
IR882	RECHARGEABLE BATTERIES	SMD LED	**10**	**600**	2	DIFFUSE 100°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	ALUMINIUM	210 x 223 x 48	HOME ADAPTOR

PROIETTORI DA LAVORO RICARICABILI E A PILE
Rechargeable and dry battery floodlights / Projecteurs rechargeables et à piles
Focos recargables y a pilas / Wiederaufladbare und batteriebetriebene Strahler

Work lighting

SAURON

Lampada da lavoro ricaricabile 20W COB LED
20W COB LED rechargeable worklight
Lumière de travail rechargeable 20W COB LED
Proyector de trabajo recargable COB LED 20W
COB LED 20W Arbeitsleuchte

20W | **1200 LUMEN** | **RICARICABILE / RECHARGEABLE**

IP65 | USB POWERBANK | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Acc. Inclusi Acc. included Acc. fournis Acc. Incl. Mitg. Zubehör
IR827	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED	**20**	**1200**	6	DIFFUSE 100°	LITHIUM-ION 2 x 18650 3.7V 2200mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	172 x 132 x 42	POWERBANK, USB CABLE

CYCLOP

Lampada da lavoro ricaricabile 20W COB LED
20W COB LED rechargeable worklight
Lumière de travail rechargeable 20W COB LED
Proyector de trabajo recargable COB LED 20W
COB LED 20W Arbeitsleuchte

20W | **1200 LUMEN** | **RICARICABILE / RECHARGEABLE**

patent pending

Funtion= AC/DC: funziona mentre carica
AC/DC function: works while charging
AC/DC: fonction: fonctionne pendant le recharge
Función AC/DC: funciona durante la carga
AC/DC-Funktion: funktioniert während des
dry Aufladens

IP65 | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Acc. Inclusi Acc. included Acc. fournis Acc. Incl. Mitg. Zubehör
IR867	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED	**20**	**1200**	3	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 7.4V 4400mAh INCLUDED	ALUMINIUM	216 x 183 x 280	CAR ADAPTOR, HOME ADAPTOR

PROIETTORI FILARI SU SUPPORTO BASSO
H stand AC floodlights / Projecteurs filaires sur support
Focos con cable en el stand / Kabelgebundene Strahler auf Ständer

Work lighting

PADLIGHT 3

Luce da lavoro LED 20W
20W LED worklight
Lumière de travail LED 20W
Proyector LED 20W
LED-Arbeitslampe 20W

20W

1600 LUMEN

1,5m CABLE

IP65 CE CLASSE I G

CONTAINING PRODUCT

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IS750-3	220V AC	2835 SMD LED	**20**	**1600**	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	175 x 165 x 260	150cm H05RN-F G1.0mm^2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1 L2 L3

Cavo /Cable:
1,5 mt H05RN-F 3G1.0mm^2

VELAMP

PROIETTORI FILARI SU SUPPORTO BASSO
H stand AC floodlights / Projecteurs filaires sur support
Focos con cable en el stand / Kabelgebundene Strahler auf Ständer

Work lighting

WAINGRO

Luce da lavoro LED 50W
50W LED worklight
Lumière de travail LED 50W
Proyector LED 50W
LED-Arbeitslampe 50W

50W
4250 LUMEN
3m CABLE

8003910106635

IP65 CE (in) Intertek **CLASSE I** **CONTAINING PRODUCT** **F**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IS766	220V AC	2835 SMD LED	**50**	**4250**	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	318 x 275 x 318	300cm H05RN-F G1.0mm^2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

MAX65°

L1

L2

L3

Cavo /Cable:
3 mt H05RN-F 3G1.0mm^2

PROIETTORI FILARI SU TREPPIEDI
AC tripod floodlights / Projecteurs filaires sur trépieds
Proyectores con cable en trípodes / Kabelgebundene Projektoren auf Stativen

Work lighting

LIGHT PAD 2

Luce da lavoro LED 20W SMD + treppiede
20W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 20W + trépied
Proyector LED SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 20W + Stativ

20W

1600 LUMEN

3m CABLE

IP65 · CE · TÜV SUD · CLASSE I · F · CONTAINING PRODUCT

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IS749-2	220V AC	2835 SMD LED	20	1600	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	1710 x 860 x 680	300cm H05RN-F G1.0mm²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

Cavo /Cable:
3 mt H05RN–F 3G1.0mm²

PROIETTORI FILARI SU TREPPIEDI
AC tripod floodlights / Projecteurs filaires sur trépieds
Proyectores con cable en trípodes / Kabelgebundene Projektoren auf Stativen

Work lighting

LIGHT PAD 3

Luce da lavoro LED 2 x 20W SMD + treppiede
2 x 20W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 2 x 20W + trépied
Proyector 2 x 20W LED SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 2 x 20W + Stativ

2 x 20W
3200 LUMEN
3m CABLE

max 1,76 m

8003910106317

IP65 CE intertek CLASSE I CONTAINING PRODUCT F

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IS747-3	220V AC	2835 SMD LED	**40**	3200	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	1760 x 740 x 740	300cm H05RN-F G1.0mm²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

Cavo /Cable:
3 mt H05RN-F 3G1.0mm²

PROIETTORI FILARI SU TREPPIEDI
AC tripod floodlights / Projecteurs filaires sur trépieds
Proyectores con cable en trípodes / Kabelgebundene Projektoren auf Stativen

Work lighting

WAINGRO + TRIPOD

Luce da lavoro LED 50W SMD + treppiede
50W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 50W + trépied
Proyector LED 50W SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 50W + Stativ

50W **4250 LUMEN** **3m CABLE**

max 184 cm

IP65 CE intertek CLASSE I CONTAINING PRODUCT F

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IS746-50W	220V AC	2835 SMD LED	**50**	4250	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	1840 x 940 x 940	300cm H05RN-F G1.0mm²	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)		800391010729B
TRIPOD						ALUMINIUM	870 x 870 x 1650				800391000424

Accessori opzionali / Optional accessories / Accessoires optionnels / Accesorios Opcionales / Optionales Zubehör

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

max 1,65 m

TRIPOD		800391000424

Cavo /Cable:
3 mt H05RN-F 3G1.0mm²

LAMPADE DA TESTA LED
LED headlamps / Lumière frontales LED
luz delantera LED / LED-Frontlicht

Work lighting

HEADLAMPS
Lampade da testa

LAMPADE DA TESTA LED
LED headlamps / Lumière frontales LED
luz delantera LED / LED-Frontlicht

Work lighting

IH510.DL

Lampada da testa LED 1W
1W LED headlamp
Lampe frontale 1W LED
Linterna de cabeza LED 1W
Stirnlampe 1W LED

1W

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH510.DL	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	1	40	30	10	FOCUS	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	43 x 93 x 43

ZEUS

Lampada frontale COB LED
LED COB headlamp
Lampe frontale LED COB
Linterna frontal LED COB
LED-Stirnlampe COB

3W COB

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH522	DRY BATTERIES	COB LED	3	120	5	8	DIFFUSE 120°	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	60 x 40 x 50

LAMPADE DA TESTA LED
LED headlamps / Lumière frontales LED
luz delantera LED / LED-Frontlicht

Work lighting

ARGO ZOOM EVO

Lampada da testa LED 6W con zoom
Head lamp LED 6W with zoom function
Lampe frontale LED 6W avec fonction zoom
Linterna frontal LED 6W con zoom
*Stirnlampe LED 6W mit Zoomfunktion*

6W **ZOOM**

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH535	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	6	400	70	70	ZOOM	3 AA NOT INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	90 x 70 x 75

METROS

Lampada frontale 2W ricaricabile
2W LED rechargeable headlamp
Lampe frontale 2W rechargeable
Linterna frontal 2W recargable
Stirnleuchte mit 2W

2W **RICARICABILE RECHARGEABLE**

SENSOR LIGHT

ANTIGLARE

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH523	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED	2	150	10	6	DIFFUSE	LI-PO 3.7V 500mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	PLASTIC - ABS	270 x 30 x 41

LAMPADE DA TESTA LED
LED headlamps / Lumière frontales LED
luz delantera LED / LED-Frontlicht

Work lighting

BOWIE

Lampada frontale 5W ricaricabile
5W rechargeable headlamp
Lampe frontale rechargeable 5W
Linterna frontal recargable de 5W
Wiederaufladbare 5W-Stirnlampe

5W

RICARICABILE
RECHARGEABLE

8003910110472

NEW

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Dist. d'éclairage Alcance alumbr. Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH524	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	5	350	80	5	FOCUS + DIFFUSE	LI-PO 3.7V 1200mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	PLASTIC - OTHER	205 x 200 x 40

CAPPELLINI CON LED
LED beanies & baseball caps / Bonnets & casquettes LED
Gorros y gorras LED / LED-Beanies & Caps

Work lighting

LIGHTHOUSE
Rechargeable LED beanies

USB RECHARGEABLE!

| USB CHARGING PORT | 100 LUMEN SMD LED | 2 HOURS | REMOVABLE LIGHT FOR EASY CLEANING | WASHABLE |

RED: BATTERY CHARGING   **GREEN: BATTERY FULLY CHARGED**   **READY FOR USE**   **EASY ACCESS**

CAPLED

Luce LED ricaricabile
Rechargeable LED light
Lampe LED rechargeable
Luz LED recargable
Wiederaufladbares LED-Licht

| USB CHARGING PORT | 100 LUMEN SMD LED | 6 HOURS |

8003910110021

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CAPLED	SMD LED	**1**	**100**	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	OTHER	65 x 50 x 10

CAPPELLINI CON LED
LED beanies & baseball caps / Bonnets & casquettes LED
Gorros y gorras LED / LED-Beanies & Caps

Work lighting

LIGHTHOUSE

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mütze mit LED, wiederaufladbar

DISPONIBILE TUTTO L'ANNO
AVAILABLE ALL YEAR ROUND

USB CHARGING PORT | 100 LUMEN SMD LED | 2 HOURS | REMOVABLE LIGHT FOR EASY CLEANING | WASHABLE

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
CAP01	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	LIGHT GREY		8003510106849
CAP03	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	BLACK		8003510106849
CAP04	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	NAVY BLU		8003510106475
CAP06	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	GREEN CAMOUFLAGE		8003510106499
CAP07	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	YELLOW LIME		8003510106505

CAPPELLINI CON LED
LED beanies & baseball caps / Bonnets & casquettes LED
Gorros y gorras LED / LED-Beanies & Caps

LIGHTHOUSE

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mu¨tze mit LED, wiederaufladbar

| USB CHARGING PORT | 100 LUMEN SMD LED | 2 HOURS | REMOVABLE LIGHT FOR EASY CLEANING | WASHABLE |

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
CAP02	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	DARK GREY		
CAP05	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	OLIVE GREEN		
CAP08	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	RED		
CAP09	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	WHITE		
CAP10	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	ORANGE		
CAP11	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	PINK		

CAPPELLINI CON LED
LED beanies & baseball caps / Bonnets & casquettes LED
Gorros y gorras LED / LED-Beanies & Caps

Work lighting

LIGHTHOUSE

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mü¨tze mit LED, wiederaufladbar

| USB CHARGING PORT | 100 LUMEN SMD LED | 2 HOURS | REMOVABLE LIGHT FOR EASY CLEANING | WASHABLE |

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
CAP14	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	SKY BLU		8003910109896
CAP15	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	ROSSONERO		8003910107496
CAP16	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	NERAZZURRO		8003910107502
CAP17	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	BIANCONERO		8003910107519
CAP18	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	U.S.A.		8003910107526
CAP23	SMD LED	1	100	20	2	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	ACRYLIC	200 x 20 x 220	WHITE CAMOUFLAGE		8003910109926

CAPPELLINI CON LED
LED beanies & baseball caps / Bonnets & casquettes LED
Gorros y gorras LED / LED-Beanies & Caps

Work lighting

STOKER

Cappellino LED ricaricabile in spandex
Rechargeable LED spandex beanie
Bonnet LED rechargeable en spandex
Gorro de spandex con luz LED recargable
Mütze mit LED, wiederaufladbar aus Spandex

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
CAP83	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	SPANDEX	225 x 20 x 200	BLACK		
CAP84	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	SPANDEX	225 x 20 x 200	NAVY BLU		
CAP85	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	SPANDEX	225 x 20 x 200	MILITARY GREEN		
CAP90	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	SPANDEX	225 x 20 x 200	ORANGE		

MICRO USB RECHARGEABLE

CAPPELLINI CON LED
LED beanies & baseball caps / Bonnets & casquettes LED
Gorros y gorras LED / LED-Beanies & Caps

Work lighting

BATCAP

Cappellino da baseball LED ricaricabile
Rechargeable LED baseball cap
Casquette LED rechargeable
Gorra de béisbol LED recargable
Wiederaufladbare LED-Baseballkappe

USB CHARGING PORT | 100 LUMEN SMD LED | 6 HOURS

NEW CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
CAP103	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	COTTON	225 x 20 x 200	BLACK		8003510109954
CAP104	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	COTTON	225 x 20 x 200	NAVY BLUE		8003510109971
CAP106	4 HIGH POWER LED	1.5	100	6	6	FOCUS	LI-PO 3.7V 250mAh INCLUDED NOT REPLACEABLE	COTTON	225 x 20 x 200	CAMOUFLAGE		8003510109988

MICRO USB RECHARGEABLE

Work lighting

DL101

Lampada da lavoro 24 led con gancio e calamita
24 LED work light with hook and magnet
Lampe de travail 24 LED avec aimant et crochet
Lámpara para taller 24LED con iman y ganche
Arbeitslampe 24 LED mit Haken und Magnet

12 pcs DISPLAY

8003910006669

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DL101	DRY BATTERIES	24+4 STANDARD LED	12	20	16	DIFFUSE + FOCUS	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	90 x 35 x 55	Magnet, hook

IS463

Lampada da lavoro COB LED con gancio e calamita
COB LED work light with hook and magnet
Lampe de travail COB LED avec aimant et crochet
Lámpara para taller COB LED con iman y ganche
Arbeitslampe COB LED mit Haken und Magnet

12 pcs DISPLAY

8003910105232

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS463	DRY BATTERIES	COB LED	3	200	15	8	DIFFUSE	4 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	205 x 50 x 25

Work lighting

GRAM

Torcia LED ricaricabile con dinamo
Dynamo rechargeable LED torch
Torche LED rechargeable à dynamo
Linterna LED recargable con dinamo
Wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit Dynamo

12 pcs DISPLAY

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
IN322	DRY BATTERIES	3 STANDARD LED	10	0,5	DIFFUSE	3 LR1130 INCLUDED	PLASTIC - ABS	100 x 25 x 50	WRIST BAND

ACID

Torcia metallica LED con clip
LED metal flashlight with clip
Torche métallique LED avec clip
Mini Linterma LED con clip
Metalltaschenlampe LED mit Clip

12 pcs DISPLAY

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN238	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	0.5	20	20	30	FOCUS	1 AA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	95 x 20 x 20

Work lighting

KALIBRO

Torcia LED in ABS
ABS LED flashlight
Lampe torche LED en ABS
Linterna ABS LED
LED-Taschenlampe aus ABS

12 pcs DISPLAY

`8003910109797`

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
D86	DRY BATTERIES	COB LED	**2**	**110**	20	12	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	29 x 29 x 97

ODIN

Torica LED
Pocket lamp
Lampe de poche
Linterna de mano
Taschenlampe

12 pcs DISPLAY

`8003910902237`

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
D85	DRY BATTERIES	1 HIGH POWER LED	**3**	**120**	110	10	FOCUS	3 AAA NOT INCLUDED	ALUMINIUM	114 x 36 x 36

Work lighting

SNICKER

Torcia LED COB 9V
9V COB LED flashlight
Lampe de poche LED COB 9V
Linterna LED COB de 9V
9V COB-LED-Taschenlampe

12 pcs DISPLAY

NEW CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN217	DRY BATTERIES	COB LED	1	50	3	10	DIFFUSE 150°	1 6LR61 INCLUDED	PLASTIC - ABS	25 x 20 x 70

SURF

Portachiavi LED COB
COB LED keychain
Porte-clef LED COB
llavero con Luz LED COB
Schlüsselanhänger mit COB-LED

12 pcs DISPLAY **3W COB**

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN221	DRY BATTERIES	COB LED	3	100	5	15	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	70 x 35 x 15

RED DOT 2

Puntatore laser con luce LED e UV
Laser + LED + UV keychain
Porte-clefs pointeur laser + lumière LED + UV
Puntero Laser + luz LED+UV con llavero
Laserpointer + LED + UV

24 pcs DISPLAY

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN229	DRY BATTERIES	1 STANDARD LED	**0.1**	**5**	2	29	FOCUS	3 LR44 INCLUDED	ALUMINIUM	75 x 13 x 15

TICK

Lampada frontale COB LED
LED COB headlamp
Lampe frontale LED COB
Linterna frontal LED COB
LED-Stirnlampe COB

12 pcs DISPLAY

NEW VELAMP BASICS CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IH511	DRY BATTERIES	COB LED	**1**	**110**	3	15	DIFFUSE 150°	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	60 x 16 x 40

Work lighting

PUSHUP

Mini lanterna da campeggio 3W
Mini 3W camping lantern
Mini lanterne de camping 3W
Mini linterna de camping 3 W
Mini Campinglampe 3 W

12 pcs DISPLAY

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IC207	DRY BATTERIES	SMD LED	3	200	3	5	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	97 x 68 x 68

VADOR

Lanterna ricaricabile LED 5W
5W LED rechargeable lantern
Lanterne rechargeable LED 5W
Linterna LED recargable de 5W
Wiederaufladbare 5-W-LED-Laterne

5W

RICARICABILE / RECHARGEABLE

3 IN 1 — PUSH UP LANTERN / FLASH LIGHT / EMERGENCY RED BLINK

NEW IPX4

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IC209R	RECHARGEABLE BATTERIES / DRY BATTERIES	COB LED + HIGH POWER LED	5	250	3	DIFFUSE + FOCUS	LITHIUM-ION 1 1800mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	90 x 90 x 140

Outdoor Lighting

Outdoor lighting

ECOPOWER

Plafoniera LED integrati, prolungabile, per esterni
Extendable waterproof integrated LED light
Réglette LED intégrées, prolongeable, pour extérieur
Plafon LED de techo para exterior
Ausziehbare LED-Deckenleuchte für den Außenbereich

IP65 | IK08 | NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | PC | CE | TÜV SUD | CLASSE I | E ENERGY CLASS

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
ECOPOWER218	220V AC	2835 SMD LED	**21**	**2730**	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	590 x 72 x 61	Max 21 pcs		
ECOPOWER236	220V AC	2835 SMD LED	**40**	**5200**	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	1180 x 72 x 61	Max 11 pcs		
ECOPOWER258	220V AC	2835 SMD LED	**55**	**7150**	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	1480 x 72 x 61	Max 7 pcs		

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1

L2

L3

Kit di installazione
Installation kit
2 clips + 2 screws+dowels

MONTAGGIO SERIALE

SERIAL CONNECTION

Outdoor lighting

TNE

Plafoniera per esterno con tubo(i) LED
Waterproof light fitting with LED tube(s)
Réglette IP65 avec tube(s) LED
Regleta IP65 con tubo(s) LED.
IP65-Reglette mit LED-Röhre(n)

TUBI LED INCLUSI / *LED TUBES INCLUDED*

2 WAYS FITTING

IP65 | NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | ABS BASE | PC DIFFUSER + CLIPS | CE | TÜV SÜD | CLASSE 2 | CONTAINING PRODUCT F

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
TNE118	220V AC	1 x T8 LED TUBE (INCLUDED)	T8	G13	**9**	900	4000K	DIFFUSE 120°	ABS + PC	665 x 60 x 62		800391010554?
TNE218	220V AC	2 x T8 LED TUBES (INCLUDED)	T8	G13	**18**	1800	4000K	DIFFUSE 120°	ABS + PC	665 x 110 x 62		8003910105508
TNE136	220V AC	1 x T8 LED TUBE (INCLUDED)	T8	G13	**18**	1800	4000K	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1275 x 60 x 62		8003910105515
TNE236	220V AC	2 x T8 LED TUBES (INCLUDED)	T8	G13	**36**	3600	4000K	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1275 x 110 x 62		8003910105522
TNE158	220V AC	1 x T8 LED TUBE (INCLUDED)	T8	G13	**24**	2200	4000K	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1575 x 60 x 62		8003910105545
TNE258	220V AC	2 x T8 LED TUBES (INCLUDED)	T8	G13	**48**	4400	4000K	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1575 x 110 x 62		8003910105546

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

x2 | x4 | x4 | x1 | x6 (TNE118–TNE218)
x10 (TNE136–TNE236)
x12 (TNE158–TNE258)

Kit di installazione
Installation kit

Outdoor lighting

NEPF

Plafoniera per esterno esclusivamente per tubi LED
Waterproof light fitting exclusively for LED tube
Réglette IP65 exclusivement pour tubes LED
Regleta IP65 exclusiva para tubos LED
IP65-Reglette ausschließlich für LED-Röhren

ONLY FOR LED TUBES

TECNIO | IP65 | ABS BASE | PC DIFFUSER + CLIPS | CE | TÜV SUD | CLASSE 2 | LED TUBES NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
NEPF118	220V AC	1 x T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)	T8	G13	DIFFUSE 120°	ABS + PC	665 x 60 x 62		8003910101548
NEPF218	220V AC	2 x T8 LED TUBES (NOT INCLUDED)	T8	G13	DIFFUSE 120°	ABS + PC	665 x 110 x 62		8003910101555
NEPF136	220V AC	1 x T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)	T8	G13	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1275 x 60 x 62		8003910101562
NEPF236	220V AC	2 x T8 LED TUBES (NOT INCLUDED)	T8	G13	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1275 x 110 x 62		8003910101579
NEPF158	220V AC	1 x T8 LED TUBE (NOT INCLUDED)	T8	G13	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1575 x 60 x 62		8003910101586
NEPF258	220V AC	2 x T8 LED TUBES (NOT INCLUDED)	T8	G13	DIFFUSE 120°	ABS + PC	1575 x 110 x 62		8003910101594

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

x2   x4   x4   x1   x6 (NEPF118-NEPF218)
x10 (NEPF136-NEPF236)
x12 (NEPF158-NEPF258)

Kit di installazione
Installation kit

Outdoor lighting

TBLED

Tubo LED T8
T8 LED tube
Tube LED T8
Tubo LED T8
T8 LED-Röhre

GLASS

NEW | NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | CE | TÜV SÜD | CLASSE 2 | F ENERGY CLASS | STARTER NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
TBLED9WB-4000K	220V AC	2835 SMD LED	T8	G13	**9**	**945**	4000K	DIFFUSE 300°	GLASS	665 x 60 x 62		
TBLED18WB-4000K	220V AC	2835 SMD LED	T8	G13	**9**	**945**	6500K	DIFFUSE 300°	GLASS	665 x 110 x 62		
TBLED24WB-4000K	220V AC	2835 SMD LED	T8	G13	**18**	**1900**	4000K	DIFFUSE 300°	GLASS	1275 x 60 x 62		
TBLED9WB-6500K	220V AC	2835 SMD LED	T8	G13	**18**	**1900**	6500K	DIFFUSE 300°	GLASS	1275 x 110 x 62		
TBLED18WB-6500K	220V AC	2835 SMD LED	T8	G13	**24**	**2520**	4000K	DIFFUSE 300°	GLASS	1575 x 60 x 62		
TBLED24WB-6500K	220V AC	2835 SMD LED	T8	G13	**24**	**2520**	6500K	DIFFUSE 300°	GLASS	1575 x 110 x 62		

L1

L2 / L3

PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO
Outdoor ceiling lamps / Plafonniers ronds pour extérieur
Plafones redondos para exteriores / Bullaugen für den Außenbereich

Outdoor lighting

UBLO2

Plafoniera LED tonda
LED round ceiling lamp
Applique LED ronde
Aplique LED redondo
Runde LED-Wandleuchte

Ø 16 cm

IP54 — NOT DIMMABLE — 25.000 HRS — PC — CE — TÜV SUD — CLASSE 2 — CONTAINING PRODUCT E

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
UBLO2	220V AC	2835 SMD LED	10	700	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	160 x 160 x 70

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

**Kit di installazione**
Installation kit

2 covers forniti
2 covers included

In the balcony — In the open air — In the interior

PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO
Outdoor ceiling lamps / Plafonniers ronds pour extérieur
Plafones redondos para exteriores / Bullaugen für den Außenbereich

Outdoor lighting

UBLO-XXL2

Plafoniera LED tonda
LED round ceiling lamp
Applique LED ronde
Aplique LED redondo
Runde LED-Wandleuchte

Ø 22 cm

8003910104464

IP65 | NOT DIMMABLE | 25.000 HRS | PC | CE | TÜV SUD | CLASSE 2 | CONTAINING PRODUCT E

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
UBLO-XXL2	220V AC	2835 SMD LED	20	1600	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	220 x 220 x 81

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L2

L3

L1

Kit di installazione
Installation kit

EASY CONNECT ☑

WATER RESISTANT ☑

Installazione veloce
Easy installation

PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO
Outdoor ceiling lamps / Plafonniers ronds pour extérieur
Plafones redondos para exteriores / Bullaugen für den Außenbereich

Outdoor lighting

PTLEDIK-E27

Plafoniera tonda IP54 con diffusore in PC
IP54 LED ceiling lamp with PC diffuser and structure
Plafonnier à LED intégrées IP54, structure et diffuseur en PC
Plafon Led redondo en PC + difusor
LED-Deckenlampe: Körper und Diffusor aus PC

E27

Ø 27 cm

ANTI VANDALISM

IP54 IK10 PC CE TÜV CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PTLEDIK-E27	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 60**	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	270 x 270 x 95

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1/L2

Kit di installazione
Installation kit

SPECIALE CONDOMINI:
- **Anti vandalismo**
- **Non entrano gli insetti**

SPECIAL FOR CONDOS:
- *Anti vandalism*
- *Insects proof*

PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO
Outdoor ceiling lamps / Plafonniers ronds pour extérieur
Plafones redondos para exteriores / Bullaugen für den Außenbereich

Outdoor lighting

BIGBOB-B

Applique E27
E27 bulkhead
Hublot E27
Aplique E27
E27-Wandleuchte

E27

Ø 22 cm

IP44 CE CLASSE 2

800391010279B

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
BIGBOB-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 60	DIFFUSE 120°	GLASS	221 x 221 x 101

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1/L2

Kit di installazione
Installation kit

PLAFONIERE TONDE DA ESTERNO
Outdoor ceiling lamps / Plafonniers ronds pour extérieur
*Plafones redondos para exteriores / Bullaugen für den Außenbereich*

Outdoor lighting

BUBBLE

Applique E27
E27 bulkhead
Hublot E27
Aplique E27
E27-Wandleuchte

E27

Ø 18,8 cm

IP44 · CE · interteK · CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
BUBBLE-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 60**	DIFFUSE	GLASS	188 x 188 x 96		8003910101845
BUBBLE-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 60**	DIFFUSE	GLASS	188 x 188 x 96		8003910101852

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

Kit di installazione
Installation kit

APPLIQUE OVALI DA ESTERNO
Outdoor bulkheads / Hublots pour extérieurs
Plafones ovalados para exteriores / Bullaugen für den Außenbereich

Outdoor lighting

TARTARUGA

Applique LED
LED bulkheads
Hublot LED
Aplique LED
LED-Wandleuchte

**IP44** | **NOT DIMMABLE** | CE | TÜV | **CLASSE 2** | **CONTAINING PRODUCT F**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
TARTARUGA-B	220V AC	2835 SMD LED	**6**	**450**	4000K	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	125 x 175 x 65		8003910038114
TARTARUGA-N	220V AC	2835 SMD LED	**6**	**450**	4000K	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	125 x 175 x 65		8003910038668

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

Perfetta per installazione con canalina
Perfect for installation with electrical conduit pipes

Kit di installazione
Installation kit

APPLIQUE OVALI DA ESTERNO
Outdoor bulkheads / Hublots pour extérieurs
Plafones ovalados para exteriores / Deckenlampe für den Außenbereich

Outdoor lighting

PALPEBRA

Applique LED
LED bulkheads
Hublot LED
Aplique LED
LED-Wandleuchte

STOP LIGHT POLLUTION

IP44 | NOT DIMMABLE | CE | TÜV | CLASSE 2 | G ENERGY CLASS

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
PALPEBRA-B	220V AC	2835 SMD LED	**5.5**	**450**	4000K	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	125 x 175 x 65		
PALPEBRA-N	220V AC	2835 SMD LED	**5.5**	**450**	4000K	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	125 x 175 x 65		

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Perfetta per installazione con canalina
Perfect for installation with electrical conduit pipes

Kit di installazione
Installation kit

APPLIQUE OVALI DA ESTERNO
Outdoor bulkheads / Hublots pour extérieurs
Plafones ovalados para exteriores / Deckenlampe für den Außenbereich

Outdoor lighting

TARTARUGA-XL2

Applique LED
LED bulkheads
Hublot LED
Aplique LED
LED-Wandleuchte

8003910102637

IP54 · NOT DIMMABLE · 25.000 HRS · CE · TÜV SÜD · CLASSE 2 · CONTAINING PRODUCT E

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TARTARUGA-XL2	220V AC	2835 SMD LED	14	1000	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	212 x 119 x 61

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

Kit di installazione
Installation kit

2 covers forniti
2 covers included

APPLIQUE OVALI DA ESTERNO
Outdoor bulkheads / Hublots pour extérieurs
Plafones ovalados para exteriores / Deckenlampe für den Außenbereich

Outdoor lighting

TARTARUGA-XXL2

Applique LED
LED bulkheads
Hublot LED
Aplique LED
LED-Wandleuchte

IP65 NOT DIMMABLE 25.000 HRS CE TÜV SUD CLASSE 2 E CONTAINING PRODUCT

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TARTARUGA-XXL2	220V AC	2835 SMD LED	20	1600	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	270 x 145 x 81

L3
L2
L1

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

EASY CONNECT ☑

WATER RESISTANT ☑

Kit di installazione
Installation kit

Installazione veloce
Easy installation

APPLIQUE OVALI DA ESTERNO
Outdoor bulkheads / Hublots pour extérieurs
Plafones ovalados para exteriores / Deckenlampe für den Außenbereich

TURTLE
Applique ovale in vetro E27
E27 glass bulkhead
Hublot E27 en verre
Aplique E27 de cristal
*E27-Wandleuchte*

E27

IP44 CE intertek CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
TURTLE-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 60**	DIFFUSE	GLASS	125 x 175 x 65		8003491010920
TURTLE-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 60**	DIFFUSE	GLASS	125 x 175 x 65		8003491010838

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

Kit di installazione
Installation kit

APPLIQUE OVALI DA ESTERNO
Outdoor bulkheads / Hublots pour extérieurs
*Plafones ovalados para exteriores / Deckenlampe für den Außenbereich*

Outdoor lighting

DAFT

Applique E27 antracite
Dark grey E27 bulkhead
Applique E27 anthracite
Aplique E27 gris oscura
E27-Wandleuchte Anthrazit

E27

IP54 CE **CLASSE I**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS701	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE 120°	PLASTIC + ALUMINIUM	250 x 158 x 120

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L2

L3

L1

Kit di installazione
Installation kit

LAMPIONI VINTAGE DA ESTERNO
Vintage outdoor lamps / Lampes d'extérieur vintage
Lámparas de calle al aire libre de la vendimia / Vintage Straßenlaternen im Freien

MANAUS
Lampione "vintage" E27 in plastica
E27 plastic "vintage" wall light
Applique murale E27 "vintage" en plastique
Aplique de plástico "vintage" E27
E27 Wandleuchte "vintage" aus Kunststoff

E27

IP44 CE TÜV CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS719	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE	PLASTIC - ABS	154 x 197 x 350

L3 L1 L2

UP and DOWN

LAMPIONI VINTAGE DA ESTERNO
Vintage outdoor lamps / Lampes d'extérieur vintage
Lámparas de calle al aire libre de la vendimia / Vintage Straßenlaternen im Freien

Outdoor lighting

MANAUS

Lampione "vintage" E27 in alluminio
E27 aluminium "vintage" wall light
Applique murale "vintage" en aluminium E27
Aplique de aluminio "vintage" E27
E27 Wandlampe "vintage" aus Aluminium

E27

IP44   CE   TÜV   CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS710	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE	ALUMINIUM	142 x 190 x 312

LAMPIONI VINTAGE DA ESTERNO
Vintage outdoor lamps / Lampes d'extérieur vintage
Lámparas de calle al aire libre de la vendimia / Vintage Straßenlaternen im Freien

MANAUS

Lampione "vintage" E27 in alluminio
E27 aluminium "vintage" wall light
Applique murale "vintage" en aluminium E27
Aplique de aluminio "vintage" E27
E27 Wandlampe "vintage" aus Aluminium

E27

Outdoor lighting

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS711	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE	ALUMINIUM	142 x 191 x 312

LAMPIONI VINTAGE DA ESTERNO
Vintage outdoor lamps / Lampes d'extérieur vintage
Lámparas de calle al aire libre de la vendimia / Vintage Straßenlaternen im Freien

Outdoor lighting

MANAUS

Paletto da cancello "vintage" E27 in alluminio
E27 aluminium "vintage" pillar light
Borne extérieur "vintage" E27 en aluminium
Pilar de aluminio "vintage" E27
E27 Sockelleuchte "vintage" aus Aluminium

E27

IP44 CE TÜV CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS712	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE	ALUMINIUM	171 x 148 x 368

L3 / L1 / L2

LAMPIONI VINTAGE DA ESTERNO
Vintage outdoor lamps / Lampes d'extérieur vintage
Lámparas de calle al aire libre de la vendimia / Vintage Straßenlaternen im Freien

Outdoor lighting

MANAUS

Sospensione "vintage" E27 in alluminio
E27 aluminium "vintage" pendant light
Suspension E27 "vintage" en aluminium
Lámpara colgante dea aluminio "vintage" E27
E27-Aufhängung "vintage" aus Aluminium

E27

NEW | IP44 | CE | TÜV | CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS713	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 60**	DIFFUSE	ALUMINIUM	142 x 142 x 945

L3

L1

L2

VELAMP

LAMPIONI VINTAGE DA ESTERNO
Vintage outdoor lamps / Lampes d'extérieur vintage
Lámparas de calle al aire libre de la vendimia / Vintage Straßenlaternen im Freien

Outdoor lighting

MANAUS

Paletto "vintage" E27 in alluminio
E27 aluminum "vintage" short bollard garden light
Potelet extérieur E27 "vintage" en aluminium
Estaca de aluminio "vintage" E27
E27 Aluminiumpflock "vintage"

E27

IP44 CE TÜV CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS714	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 60**	DIFFUSE	ALUMINIUM	148 x 171 x 1000

VELAMP

SPOT DA ESTERNO E LUCI PER IL GIARDINO
Outdoor spotlights and garden lights / Spots extérieurs et lumières de jardin
Focos de exterior y luces para jardin / Außenstrahler und Gartenleuchten

Outdoor lighting

BRIK

Lampada segnapasso da parete in alluminio da incasso
Aluminium outdoor recessed wall light
Spot à encastrer extérieur en fonte d'aluminium
Lámpara cuenta pasos de aluminio con caja para empotrar en pared
Aluminium-Wandleuchte mit versenkter Box

E27

8003910106577

IP54   CE   intertek   CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS720	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE	PLASTIC + ALUMINIUM	236 x 101 x 95

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L2

L1   L3

Scatola da incasso
Recessed mounting box

Kit di installazione
Installation kit

SPOT DA ESTERNO E LUCI PER IL GIARDINO
Outdoor spotlights and garden lights / Spots extérieurs et lumières de jardin
Focos de exterior y luces para jardin / Außenstrahler und Gartenleuchten

Outdoor lighting

SHAFT

Faretto da incasso per esterno
Outdoor recessed spotlight
Spot encastrable extérieur
Foco empotrable para exterior
Einbaustrahler fü¨r den Außenbereich

GU10 | INOX 304 | SERIAL CONNECTION

IP67 | CE | TÜV SUD | CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Peso massimo supportato (kg) Maximum weight supported Poids maximum supporté Peso máximo soportado Maximal unterstütztes Gewicht
IS728	220V AC	GU10 BULB (NOT INCLUDED)	GU10	max 28	FOCUS	METAL	100 x 100 x 150	UP TO 60 SPOTS (SERIAL)	-20°/+45'	500

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

L1/L2
L3
ø103 mm

Chiave a brugora *Allen wrench*
Fori con pressacavo per collegamento in serie *Holes with cable gland for serial connection*

SPOT DA ESTERNO E LUCI PER IL GIARDINO
Outdoor spotlights and garden lights / Spots extérieurs et lumières de jardin
Focos de exterior y luces para jardin / Außenstrahler und Gartenleuchten

BELIZE
Faretto LED da incasso per esterno
LED Outdoor recessed spotlight
Spot LED encastrable extérieur
Foco LED empotrable para exterior
LED Einbaustrahler fu¨r den Außenbereich

INOX 304

IP67 | **NOT DIMMABLE** | **20.000 HRS** | CE | TÜV SÜD | CLASSE I | **CONTAINING PRODUCT E**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Peso massimo supportato (kg) Maximum weight supported Poids maximum supporté Peso máximo soportado Maximal unterstütztes Gewicht
IS727	220V AC	SMD LED	7	500	3000K	FOCUS 110°	METAL	130 x 130 x 85	-20° / +50°C	500

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1 / L2
L3
ø 120mm

SERIAL CONNECTION ☑
EASY CONNECTION ☑
WATER RESISTANT ☑

SPOT DA ESTERNO E LUCI PER IL GIARDINO
Outdoor spotlights and garden lights / Spots extérieurs et lumières de jardin
Focos de exterior y luces para jardín / Außenstrahler und Gartenleuchten

Outdoor lighting

SNAIL

Faretto da esterno con picchetto
Outdoor spotlight with spike
Spot d'extérieur avec piquet
Foco de exterior con pincho
Außenstrahler mit Erdspieß

GU10

IP65   CE   TÜV SUD   CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
IS726	220V AC	GU10 BULB (NOT INCLUDED)	GU10	**max 28**	FOCUS	ALUMINIUM	100 x 100 x 326	150cm H05RN-F3G1.0mm2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1/L2

Cavo / Cable
H05RN-F3G1.0mm2 1,5 mt

Picchetto
Spike

SPOT DA ESTERNO E LUCI PER IL GIARDINO
Outdoor spotlights and garden lights / Spots extérieurs et lumières de jardin
Focos de exterior y luces para jardin / Außenstrahler und Gartenleuchten

Outdoor lighting

PRINCE

Faretto LED da esterno con picchetto
LED Outdoor spotlight with spike
Spot d'extérieur LED avec piquet
Foco LED de exterior con pincho
LED-Außenstrahler mit Erdspieß

IP64   NOT DIMMABLE   25.000 HRS   C E   CLASSE I   CONTAINING PRODUCT G

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
IS730	220V AC	COB LED	**6**	**300**	4000K	15	FOCUS 60°	ALUMINIUM	70 x 62 x 135	80cm H05RN-F3G1.0mm2

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo / Cable
H05RN-F3G1.0mm2 80cm

Picchetto
Spike

FARETTI LED DA ESTERNO
LED outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur
Proyectores LED para exteriores / LED-Strahler

Outdoor lighting

PADLIGHT-5

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht fu¨r Außenbereiche

IP44 · NOT DIMMABLE · 25.000 HRS · CE · TÜV · CLASSE I · ENERGY CLASS F · 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection Abertura de detección Blendenöffnung	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
IS743-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**10**	**800**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	108 x 55 x 155	15cm H05VV-F 3G1.0mm2	120°		800491005956
IS748-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**20**	**1600**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	143 x 55 x 180	15cm H05VV-F 3G1.0mm2	120°		800491005963
IS768-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**50**	**4000**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	217 x 45 x 230	15cm H05VV-F 3G1.0mm2	120°		800491010690

Accessori Inclusi / *Accessories included /* **Accessoires fournis /** *Accesorios incluidos /* **Mitgeliefertes Zubehör**

L3

L1 · L2

Cavo 15 cm VDE / *Cable 15 cm VDE*

FARETTI LED DA ESTERNO
LED outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur
Proyectores LED para exteriores / LED-Strahler

Outdoor lighting

PADLIGHT-5

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht fu¨r Außenbereiche

IP65 | NOT DIMMABLE | 25.000 HRS | CE | TÜV | CLASSE I | F ENERGY CLASS | 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IS740-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**10**	**800**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	108 x 24 x 100	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910106918
IS745-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**20**	**1600**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	143 x 24 x 130	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910106925
IS755-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**30**	**2400**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	187 x 24 x 167	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910106942
IS760-5-4000K	220V AC	2835 SMD LED	**50**	**4000**	4000K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	217 x 26 x 185	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910106949

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1

L2

Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE

FARETTI LED DA ESTERNO
LED outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur
Proyectores LED para exteriores / LED-Strahler

Outdoor lighting

PADLIGHT-5

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht fu¨r Außenbereiche

IP44 | **NOT DIMMABLE** | **25.000 HRS** | CE | TÜV | CLASSE I | **ENERGY CLASS F** | 6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection Abertura de detección Blendenöffnung	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
IS743-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	10	800	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	108 x 55 x 155	15cm H05VV-F 3G1.0mm2	120°		
IS748-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	20	1600	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	143 x 55 x 180	15cm H05VV-F 3G1.0mm2	120°		
IS768-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	50	4000	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	217 x 45 x 230	15cm H05VV-F 3G1.0mm2	120°		

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE

FARETTI LED DA ESTERNO
LED outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur
*Proyectores LED para exteriores / LED-Strahler*

Outdoor lighting

PADLIGHT-5
Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht fu¨r Außenbereiche

IP65 | NOT DIMMABLE | 25.000 HRS | CE | TÜV | CLASSE I | F ENERGY CLASS | 6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IS740-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	10	800	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	108 x 24 x 100	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8004510106987
IS745-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	20	1600	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	143 x 24 x 130	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8004510106994
IS755-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	30	2400	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	187 x 24 x 167	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8004510107007
IS760-5-6500K	220V AC	2835 SMD LED	50	4000	6500K	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	217 x 26 x 185	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8004510107014

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3 | L1 | L2

Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE

FARETTI LED DA ESTERNO
LED outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur
*Proyectores LED para exteriores / LED-Strahler*

Outdoor lighting

PADLIGHT-POWER

Faro LED da esterno
LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED
Faro exterior de LED
Flutlicht fu¨r Außenbereiche

IP65 · NOT DIMMABLE · 25.000 HRS · CE · TÜV · CLASSE I · F ENERGY CLASS · 6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Qrcode	BarCode
IS781	220V AC	2835 SMD LED	100	8500	6500K	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	287 x 32 x 235	15cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910104570
IS783	220V AC	2835 SMD LED	150	13000	6500K	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	328 x 35 x 288	30cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910104587
IS786	220V AC	2835 SMD LED	200	17000	6500K	DIFFUSE 120°	ALUMINIUM	382 x 35 x 330	30cm H05VV-F 3G1.0mm2		8003910104594

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

IS781:
Cavo 15 cm VDE / Cable 15 cm VDE

IS783-IS786:
Cavo 30 cm VDE / Cable 30 cm VDE

FARETTI LED DA ESTERNO
LED outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur
Proyectores LED para exteriores / LED-Strahler

Outdoor lighting

PADLIGHT RGB

Faro LED RGB da esterno 20W
20W RGB LED outdoor floodlight
Projecteur extérieur LED RGB 20W
Foco proyector Led RGB de 20W para exterior
*20W RGB LED multi-color Außenlampe*

IP65 CE TÜV SUD CLASSE I RGB

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS744	220V AC	2835 SMD LED	20	N/A	RGB	DIFFUSE 100°	ALUMINIUM	136 x 78 x 132

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

136,2

77,6   136

Telecomando
Remote control

EASY CONNECTION ☑

WATER RESISTANT ☑

Outdoor lighting

COLOUR PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile con 20 lampadine LED
20 LED bulbs extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable avec 20 ampoules LED
Guirnalda luminosa extensible con 20 bombillas LED
20 LED-Glu¨hlampen Lichterkette, ausziehbar

15 m

IP44 CE CLASSE 2 **20pcs** (included, not replaceable)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse
PS066	AC/DC	2835 SMD LED	G50	**0,34W / bulb**	**25 / bulb**	DIFFUSE 270°	PLASTIC - OTHER	15000 x 50 x 112	15m PVC Ø 4,3 mm 2 X 0,2 mm2	3

15 m
20 bulbs
3m 0,3m 0,6 m 0,3m

Accessori Inclusi / *Accessories included* **/** *Accessoires fournis* **/** *Accesorios incluidos* **/** *Mitgeliefertes Zubehör*

Appendibile
Hangable

Collegamenti massimi: fino a 3 catenarie dello stesso codice
Maximum connections: up to 3 light chains of the same code

Outdoor lighting

CLASSY PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile con 20 lampadine LED
20 LED bulbs extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable avec 20 ampoules LED
Guirnalda luminosa extensible con 20 bombillas LED
20 LED-Glu¨hlampen Lichterkette, ausziehbar

15 m

IP44 CE CLASSE 2 3000K G50 x 20pcs (included, not replaceable)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
PS067N	AC/DC	2835 SMD LED	G50	0,35W / bulb	55 / bulb	3000K	DIFFUSE 270°	PLASTIC - OTHER	15000 x 50 x 112	15m PVC Ø 4,4 mm 2 X 0,2 mm2

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

15 m
20 bulbs
3m 0,3m 0,6 m 0,3m

Appendibile
Hangable

Collegamenti massimi: fino a 3 catenarie dello stesso codice
Maximum connections: up to 3 light chains of the same code

Outdoor lighting

RETRO' PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile con 20 lampadine LED
20 LED bulbs extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable avec 20 ampoules LED
Guirnalda luminosa extensible con 20 bombillas LED
20 LED-Glu¨hlampen Lichterkette, ausziehbar

15 m

800391011 0267

IP44 CE **CLASSE 2** **3000K** **PAPAYA** **x 20 pcs** (included, not replaceable)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse
PS068N	AC/DC	FILAMENT LED	**0,48W / bulb**	**55 / bulb**	3000K	DIFFUSE 270°	PLASTIC - OTHER	15000 x 50 x 112	15m PVC Ø 4,4 mm 2 X 0,2 mm2	3

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

15 m
20 bulbs
3m   0,3m   0,6 m   0,3m

Appendibile
Hangable

Collegamenti massimi: fino a 3 catenarie dello stesso codice
Maximum connections: up to 3 light chains of the same code

Outdoor lighting

CASSIOPEA

Catenaria luminosa solare con 10 lampadine LED
10 LED bulbs solar light chain
Guirlande lumineuse solaire avec 10 ampoules LED
Cadena de luz solar con 10 bombillas LED
Solar-Lichterkette mit 10 LED-Lampen

8 m

8003910110236

IP44 CE **CLASSE 3** 2700K **S14** ø44 mm 2700K **x 10 + 1 pcs** (INCLUDED)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel
PS070S	SOLAR	FILAMENT LED	S14 (ø 44mm)	**0,2W /bulb**	**30 / bulb**	2700K	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 4400mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	8m PVC Ø 5,2 mm 2 X 0,5 mm2

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

8m
3m 5m
0.25m 0.5mx9 0.25m
2x0.5m²
2x0.5m²
1 2 •••••• 10

Appendibile
Hangable

Connettore
Connector

1 lampadina di ricambio
*1 Spare bulb*

Outdoor lighting

PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile per 10 lampadine
10 bulbholders extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable pour 10 ampoules
Guirnalda luminosa extensible per 10 bombillas
Verlängerbarer Leuchtleiter für 10 Ampullen

E27 | 10 m | FOR 10 E27 BULBS (NOT INCLUDED)

IP44 CE celab CLASSE 2

Codice prodotto Item code Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
PS100W	220V AC	10 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 25**	PLASTIC - OTHER	10m H05RN-F2x1mm2	3	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	WHITE		800491010705
PS100B	220V AC	10 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 25**	PLASTIC - OTHER	10m H05RN-F2x1mm2	3	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	BLACK		800491010583
PS100G	220V AC	10 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 25**	PLASTIC - OTHER	10m H05RN-F2x1mm2	3	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	DARK GREEN		800491010576

10 m
10 bulbs
1,5m | 0,425m | 0,85 m | 0,425m

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

Appendibile
Hangable

Bianco
White

Nero
Black

**Verde scuro**
Dark green

Outdoor lighting

PARTY LIGHT

Catenaria luminosa prolungabile per 20 lampadine
20 bulbholders extendable light chain
Guirlande lumineuse prolongeable pour 20 ampoules
Guirnalda luminosa extensible per 20 bombillas
Verlängerbarer Leuchtleiter für 20 Ampullen

E27

20 m

FOR
20
E27 BULBS
(NOT INCLUDED)

IP44   CE   celab   CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Collegamenti Connections Connexions Conexiones Anschlüsse	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
PS200W	220V AC	20 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 25**	PLASTIC - OTHER	20m H05RN-F2x1mm2	3	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	WHITE		8003910107113
PS200B	220V AC	20 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 25**	PLASTIC - OTHER	20m H05RN-F2x1mm2	3	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	BLACK		8003910107090
PS200G	220V AC	20 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 25**	PLASTIC - OTHER	20m H05RN-F2x1mm2	3	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	DARK GREEN		8003910107587

Accessori Inclusi / *Accessories included /* **Accessoires fournis /** *Accesorios incluidos /* **Mitgeliefertes Zubehör**

20 m
20 bulbs
1,5m   0,4625m   0,925 m   0,4625m

Appendibile
Hangable

Bianco
White

Nero
Black

Verde scuro
Dark green

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

Outdoor lighting

APOLUX
Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel

E27
Ø 20cm

APOLUX
IP44 CE TÜV CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
SPH200	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	200 x 200 x 200	OPAL		8003910106256
SPH205	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	200 x 200 x 200	TRANSPARENT		8003910106277
SPH208	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	200 x 200 x 200	SMOKED		8003910106284

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1/L2

Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

Outdoor lighting

APOLUX

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel

E27

Ø 25cm

APOLUX IP44 CE TÜV CLASSE 2

| Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
SPH250	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 250	OPAL		8003910106291
SPH255	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 250	TRANSPARENT		8003910106307
SPH258	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 60	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 250	SMOKED		8003910106314

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1/L2

Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

Outdoor lighting

APOLUX

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel

E27

ø 30cm

APOLUX · IP44 · C E · TÜV · CLASSE 2

| Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
SPH300	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 100	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	300 x 300 x 300	OPAL		8003910106321
SPH305	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 100	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	300 x 300 x 300	TRANSPARENT		8003910106338
SPH307	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 100	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	300 x 300 x 300	TRASPARENT / BLACK		8003910107229
SPH308	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	max 100	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	300 x 300 x 300	SMOKED		8003910106345

Accessori Inclusi / *Accessories included /* **Accessoires fournis /** *Accesorios incluidos /* **Mitgeliefertes Zubehör**

L3

L1/L2

Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

Outdoor lighting

APOLUX

Sfera per esterno
Outdoor globe
Sphère d'extérieur
Bola de exteriores
Outdoor Lichtkugel

E27

Ø 40cm

IP44   CE   TÜV   CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
SPH400	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 100**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	400 x 400 x 400	OPAL		
SPH405	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 100**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	400 x 400 x 400	TRANSPARENT		
SPH408	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 100**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	400 x 400 x 400	SMOKED		

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1/L2

Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

Outdoor lighting

ACCESSORI APOLUX

Accessori compatibili - *Compatible accessories* - *Accessoires compatibles - Accesorios compatibles - Kompatibles Zubehör*

Foto Photo	Codice Item code	Descrizione	Dimensioni Dimensions	Materiale Material	Imballo Packing	Inner Pces	Master Pces	Codice ean Ean code
	SPH140	Base corta *Short stand* *Petite base* *Base corta* *Kurzer Stand*	12 cm (H)	ABS	Bulk	10	50	8 003910 106352 >
	SPH142	Base lunga *Long stand* *Grande base* *Base larga* *Langer Stand*	18 cm (H)	ABS	Bulk	10	50	8 003910 106369 >
	SPH150	Braccio corto *Short arm* *Bras court* *Brazo corto* **Only for globes with ø 200, 250, 300 mm**	23 cm (W)	ABS	Bulk	10	50	8 003910 106376 >
	SPH152	Braccio lungo *Long arm* *Bras long* *Brazo largo* *Kurzer Arm* **Only for globes with ø 350, 400 mm**	31 cm (W)	ABS	Bulk	10	50	8 003910 106468 >
	SPH105	Palo 0,5m *0,5m pole* *Mât 0.5m* *Barra 0.5 m* *Stange 0,5m*	ø 6cm	ABS	Bulk	-	12	8 003910 106383 >
	SPH110	Palo 1m *1m pole* *Mât 1m* *Barra 1m* *Stange 1m*	ø 6cm	ABS	Bulk	-	12	8 003910 106390 >
	SPH115	Palo 1,5m *1,5m pole* *Mât 1.5m* *Barra 1,5 m* *Stange 1,5m*	ø 6cm	ABS	Bulk	-	4	8 003910 106406 >
	SPH120	Palo 2m *2m pole* *Mât 2m* *Barra 2m* *Stange 2m*	ø 6cm	ABS	Bulk	-	4	8 003910 106413 >
	SPH124	Palo 2,4m *2,4m pole* *Mât 2,4m* *Barra 2,4m* *Stange 2,4m*	ø 6cm	ABS	Bulk	-	4	8 003910 109803 >
	SPH162	Base da pavimento *Floor base* *Base de fixation au sol* *Base de suelo* *Bodenplatte*	ø 16,5 cm	ABS	Bulk	6	36	8 003910 106437 >
	SPH182	Testa palo per fissaggio 2 sfere *2 heads connector*	86 x 100 x 110 mm	ABS	Bulk	-	1	8 003910 108349 >
	SPH183	Testa palo per fissaggio 3 sfere *3 heads connector*	ø125 mm h: 100 mm	ABS	Bulk	-	1	8 003910 108356 >
	SPH167	Sospensione in metallo per lampade E27 *E27 metal pendant lamp holder*	10 x 122 x 12	PLASTIC + METAL	Polybag	6	24	8 003910 107908 >

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

COMBINAZIONI APOLUX

Outdoor lighting

1 Choose your globe diameter:

ø 200 mm   ø 250 mm   ø 300 mm   ø 400 mm

2 Choose the colour of your globe:

transparent   white   smoked

3 Choose installation:

on pole:

choose the pole length:
0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 2,4 m

+   SPH162 base

If you want to install 2 globes

you must use the
SPH182 connector

+   **SPH150**
for globes
200 / 250 / 300mm

OR

SPH152
for globes
400mm

If you want to install 3 globes

you must use the
SPH183 connector

+   **SPH150**
for globes
200 / 250 / 300mmm

OR

SPH152
for globes
400mm

on wall:

SPH150
for globes
200 / 250 / 300mmm

OR

SPH152
for globes
400mm

on stand:

Short base: **SPH140**   OR   Long base **SPH142**

SFERE APOLUX & ACCESSORI
APOLUX globes and accessories / Sphères APOLUX et accessoires
Lámparas esféricas APOLUX y accesorios / APOLUX Leuchtkugeln und Zubehör

Outdoor lighting

APOLUX

Applique sferica
Outdoor globe with bracket
Applique sphérique d'extérieur
Aplique esférico de exteriores
Outdoor Lichtkugel mit Halterung

E27

Ø 20cm

APOLUX IP44 CE TÜV CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
SPH202P	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	265 x 245 x 200	OPAL		8003910106443
SPH206P	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	265 x 245 x 200	TRANSPARENT		8003910106450
SPH209P	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**max 40**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	265 x 245 x 200	SMOKED		8003910107748

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

Base inclusa con attacco E27
Base included with E27 Lamp holder

LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA
High power solar street lights / Réverbères solaires haute puissance
Farolas solares de alta potencia / Hochleistungs-Solarstraßenlaternen

Outdoor lighting

SPIELBERG

Lampione LED solare
Solar LED street light
Lampadaire solaire à LED
Farola LED solar
Solar-LED-Straßenlaterne

2300 LUMEN

AUTOMATIC OFF / ON

IP65 CE 4000K

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL608	SOLAR	112 SMD LED	**20**	**2300**	4000K	8	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 6.4V 6000mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	400 x 400 x 120

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1/L2

L3

Viti
Screws

COMPATIBILE CON I PRODOTTI APOLUX:
SPH105, SPH110, SPH115, SPH120, SPH124, SPH162

APOLUX

LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA
High power solar street lights / Réverbères solaires haute puissance
Farolas solares de alta potencia / Hochleistungs-Solarstraßenlaternen

Outdoor lighting

CRUISER

Lampione 15W LED solare con sensore di movimento
15W Solar LED light with PIR motion sensor
Réverbère solaire LED 15W avec détecteur de mouvements
Farola LED solar 15W con sensor de movimiento PIR
15W Solar-LED-Straßenlaterne mit Bewegungssensor

1600 LUMEN

LONG RUN TIME

8003910110373

IP65 CE 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL373	SOLAR	40 SMD LED	**15**	**1600**	4000K	24	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 7.4V 5400mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	500 x 232 x 58

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

L2
L3
L1

- **- 2 zanche per montaggio su palo dritto.**
- **- 1 zanca per montaggio su palo curvo.**
- **- Viti, tasselli e chiave a brugola.**

- 2 mounting brackets on straight pole.
- 1 mounting bracket on curved pole.
- Screws, dowels and Allen wrench.

3 INSTALLATION WAYS

Upwards 20°
Downwards 10°
ADJUSTABLE

LAMPIONI SOLARI AD ALTA POTENZA
High power solar street lights / Réverbères solaires haute puissance
Farolas solares de alta potencia / Hochleistungs-Solarstraßenlaternen

Outdoor lighting

CRUISER XL

Lampione 40W LED solare con sensore di movimento
40W Solar LED light with PIR motion sensor
Réverbère solaire LED 40W avec détecteur de mouvements
Farola LED solar 40W con sensor de movimiento PIR
40W Solar-LED-Straßenlaterne mit Bewegungssensor

4800 LUMEN · LONG RUN TIME

IP65 · CE · 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL375	SOLAR	90 SMD LED	40	4800	4000K	24	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 32700 9.6V 12000nAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	706 x 290 x 74

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L2 · L3 · L1

Telecomando
Remote control

**2 zanche per montaggio su palo dritto.
Viti, tasselli e chiave a brugola.**
2 mounting brackets on straight pole.
Screws, dowels and Allen wrench.

3 INSTALLATION WAYS

Upwards 20° · Downwards 10° · ADJUSTABLE

FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE
Solar powered outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur à énergie solaire
Focos de exterior con energía solar / Solarbetriebene Außenstrahler

Outdoor lighting

HAWK

Proiettore LED solare 5W
5W Solar LED Flood Light
Projecteur LED solaire 5W
5W Proyector LED solar 5W
5W Solar-LED-Flutlicht

500 LUMEN

LONG RUN TIME

8009910110380

IP65 CE 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL360	SOLAR	SMD LED	5	500	10	24	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	232 x 150 x 34

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

2 tasselli di plastica + 2 viti
2 plastic dowels + 2 screws

FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE
Solar powered outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur à énergie solaire
Focos de exterior con energía solar / Solarbetriebene Außenstrahler

HAWK XL

Proiettore LED solare 10W
10W Solar LED Flood Light
Projecteur LED solaire 10W
Proyector LED solar 10W
10W Solar-LED-Flutlicht

1150 LUMEN

LONG RUN TIME

8003910110397

IP65 CE 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL362	SOLAR	SMD LED	**10**	**1150**	15	24	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	314 x 211 x 37

L3

L2

L1

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

2 tasselli di plastica + 2 viti
+ 1 chiave a brugola + 1 Zanca ad U
2 plastic dowels + 2 screws
+ 1 Allen wrench + 1 U-Shaped bracket

FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE
Solar powered outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur à énergie solaire
Focos de exterior con energía solar / Solarbetriebene Außenstrahler

Outdoor lighting

CRUZ

Proiettore LED a carica solare con rilevatore di movimento
Solar rechargeable LED floodlight with motion sensor
Projecteur solaire LED avec détecteur de mouvements
Proyector LED solar con sensor de movimiento
Solar LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder

400 LUMEN

IP44 CE **4000K**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL355	SOLAR	2835 SMD LED	**5.4**	**400**	8	2.5	DIFFUSE 100°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1800mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - ABS	117 x 155 x 132

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

Cavo 5 metri
5 meters cable

FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE
Solar powered outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur à énergie solaire
Focos de exterior con energía solar / Solarbetriebene Außenstrahler

Outdoor lighting

INCA

Faretto LED a carica solare con rilevatore di movimento
Solar charged LED floodlight with motion sensor
Projecteur solaire LED avec détecteur de mouvements
Proyector LED solar con sensor de movimiento

Solar LED-Scheinwerfer mit Bewegungsmelder

1600 LUMEN

IP44 CE 6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IS342	SOLAR	COB LED	**10**	**1600**	10	1	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - ABS	154 x 160 x 90

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Il proiettore può essere utilizzato con un caricabatterie da 5V AC/DC (non incluso)
The floodlight can be used with a 5V AC/DC charger (not included)

Cavo di connessione: 3,7m
Connection cable: 3,7m

USB cable: 1m
Cable USB: 1m

FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE
Solar powered outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur à énergie solaire
*Focos de exterior con energía solar / Solarbetriebene Außenstrahler*

Outdoor lighting

CUBE XS

Proiettore LED solare 10W
10W Solar LED Flood Light
Projecteur LED solaire 10W
Proyector LED solar 10W
10W Solar-LED-Flutlicht

1500 LUMEN

LONG RUN TIME

IP65 CE 4000K

8 0039 1011 2537

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL365	SOLAR	SMD LED	10	1500	6	48	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 3,7V 3600mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	153 x 32 x 144

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

Telecomando / Remote control

Cavo 5 metri / Cable 5 m

FARETTI DA ESTERNO A CARICA SOLARE
Solar powered outdoor floodlights / Projecteurs d'extérieur à énergie solaire
Focos de exterior con energía solar / Solarbetriebene Außenstrahler

Outdoor lighting

CUBE

Proiettore LED solare 30W
30W Solar LED Flood Light
Projecteur LED solaire 30W
Proyector LED solar 30W
30W Solar-LED-Flutlicht

4800 LUMEN

LONG RUN TIME

NEW

IP65 CE

4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL366	SOLAR	SMD LED	**30**	**4800**	12	60	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 32700 6.4V 6000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	200 x 49 x 190

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

Telecomando / Remote control

Cavo 5 metri / Cable 5 m

APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar powered LED wall light / Applique murale LED à énergie solaire
Luz de pared LED con energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

Outdoor lighting

DORY

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

40 LUMEN

IP44 · CE · 6000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL210	SOLAR	SMD LED	0,8	40	6000K	15	DIFFUSE 100°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 600mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	86 x 41 x 114

BAYO

Applique LED a carica solare
Solar charged LED wall lamp
Applique solaire LED
Lámpara de pared LED con carga solar
LED Solar Wanleuchte

AUTOMATIC OFF / ON

NEW · IP44 · CE · 3000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL234	SOLAR	FILAMENT LED	3000K	6	DIFFUSE	NI-MH 1 AA 1.2V 400mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - ABS	98 x 72 x 140

APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar powered LED wall light / Applique murale LED à énergie solaire
Luz de pared LED con energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

GEO

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

200 LUMEN

NEW | IP44 | CE | 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL236	SOLAR	SMD LED	3,6	200	4000K	4	DIFFUSE 100°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - ABS	110 x 95 x 56

COLOMBA

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

500 LUMEN

IP65 | CE | 4000K

| Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL237	SOLAR	SMD LED	4	500	4000K	35	DIFFUSE 90°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	140 x 115 x 211

APPLIQUE LED A CARICA SOLARE

Solar powered LED wall light / Applique murale LED à énergie solaire
Luz de pared LED con energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

Outdoor lighting

TECNO

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

600 LUMEN

IP44 CE 4000K

8003910108233

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL238	SOLAR	2835 SMD LED	6	600	4000K	8	DIFFUSE 100°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	205 x 106 x 40

APPLIQUE LED A CARICA SOLARE
Solar powered LED wall light / Applique murale LED à énergie solaire
Luz de pared LED con energía solar / Solarbetriebene LED-Wandleuchte

TEGEL

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
Solar charged LED wall lamp with motion sensor
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Lámpara de pared LED con carga solar y sensor de movimiento
LED Solar Wandleuchte mit Bewegungsmelder

800 LUMEN

NEW — **IP65** — CE — **4000K**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
SL241	SOLAR	SMD LED	**6**	**800**	8	24	DIFFUSE 140°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	230 x 97 x 43		800391311205
SL242	SOLAR	SMD LED	**6**	**800**	8	24	DIFFUSE 140°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	230 x 97 x 43		800391311206
SL243	SOLAR	SMD LED	**6**	**800**	8	24	DIFFUSE 140°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3000mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC - PC	230 x 97 x 43		800391311207

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE
Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

Outdoor lighting

MALIS XL

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder

220 LUMEN

IP44   CE   6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL420	SOLAR	SMD LED	2.2	220	6500K	6	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	140 x 140 x 463

ø14 cm

46,3 cm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Picchetto da giardino
Garden spike

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE
Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

TULUM

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder

600 LUMEN

4000K

IP44 CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL344	SOLAR	SMD LED	**6**	**600**	4000K	8	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh INCLUDED	METAL	160 x 160 x 540

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

ø 16 cm

54 cm

Picchetto da giardino
Garden spike

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE
Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

Outdoor lighting

NAURU

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

150 LUMEN

8003910112193

NEW

IP44 CE

4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL331	SOLAR	2835 SMD LED	**1.2**	**150**	4000K	6	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 14500 3.2V 500 mAh INCLUDED	METAL	76 x 76 x 210

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

7,6 cm

21 cm

Kit di installazione
Installation kit

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE
Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

NAURU XL

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder

150 LUMEN

IP44 CE **4000K**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL341	SOLAR	2835 SMD LED	**1.2**	**150**	4000K	6	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 14500 3.2V 500 mAh INCLUDED	METAL	98 x 98 x 500

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

50 cm

9,8 cm

Picchetto da giardino
Garden spike

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE
Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

Outdoor lighting

DEVILS

Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento
LED solar wall light with motion detector
Applique solaire LED avec détecteur de mouvements
Aplica solar LED con detector de movimientos
Solar LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

600 LUMEN

IP44 CE **4000K**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL330	SOLAR	SMD LED	**6**	**600**	4000K	8	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	172 x 172 x 170

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

ø 16 cm

17 cm

17,2 cm

Kit di installazione
Installation kit

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE

Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

DEVILS TOWER

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder

600 LUMEN

800391010671 0

IP44 CE 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL340	SOLAR	SMD LED	**6**	**600**	4000K	8	DIFFUSE 180°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	160 x 160 x 450

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

ø 16 cm

45 cm

Picchetto da giardino
Garden spike

LAMPADE LED DA TERRA A CARICA SOLARE
Solar-charged LED floor lamps / Potelets LED solaires
Lámparas de pie LED con carga solar / Solarbetriebene LED-Stehlampen

Outdoor lighting

PADDLE

Lampada solare da terra per esterno con rilevatore di movimento
LED solar garden light with motion sensor
Lampe de jardin LED solaire sur pied avec détecteur de mouvements
Luz LED solar para jardín con sensor de movimiento
LED Solar Gartenleuchte mit Bewegungsmelder

400 LUMEN

IP65 CE 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK081	SOLAR	98 SMD LED	**5**	**400**	4000K	24	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	710 x 160 x 100

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L3

L1 L2

Picchetto da giardino
Spike garden

Viti e tasselli
Screws and dowels

SOFT GROUND   HARD GROUND

2 INSTALLATION WAYS

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

Outdoor lighting

BLACKBIRD
Kit di 2 faretti LED in alluminio a carica solare
Kit of 2 solar-charged aluminum LED spotlights
Kit de 2 spots LED en aluminium à charge solaire
Kit de 2 focos LED de aluminio con carga solar
Set mit 2 solargeladenen LED-Strahlern aus Aluminium

8003910110335

IP65 CE 3000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL368	SOLAR	2835 SMD LED	6	200	20	30	FOCUS	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3600mAh INCLUDED REPLACEABLE	PLASTIC + ALUMINIUM	47 x 47 x 252

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1 L2

L3

Kit di installazione
Installation kit

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

Outdoor lighting

BLOSSOM

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardin
Solar LED-Gartenlampe

20 pcs DISPLAY

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK02	SOLAR	STANDARD LED	2	8	DIFFUSE	NI-MH 1 AAA 1.2V 100mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	56 x 56 x 260

BLOSSOM

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardin
Solar LED-Gartenlampe

20 pcs DISPLAY

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK03	SOLAR	STANDARD LED	2	8	DIFFUSE	NI-MH 1 AAA 1.2V 100mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	56 x 56 x 260

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

Outdoor lighting

POLE

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardin
Solar LED-Gartenlampe

24 pcs DISPLAY

8003910904514

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK05	SOLAR	STANDARD LED	2	6	DIFFUSE	NI-MH 1 1.2V 150mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	47 x 47 x 330

BULB LIGHT

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardin
Solar LED-Gartenlampe

12 pcs DISPLAY

8003910101913

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK08	SOLAR	SMD LED	2	4	DIFFUSE	NI-MH 1.2V 40mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	76 x 76 x 185

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

Outdoor lighting

GLOBE

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardin
Solar LED-Gartenlampe

Ø **10cm** **20 pcs DISPLAY**

8003910902060

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK10	SOLAR	STANDARD LED	**2**	8	DIFFUSE	NI-MH 1 AAA 1.2V 100mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 340

JOY

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED Light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar
Solar LED-Gartenlampe

Ø **10cm** **12 pcs DISPLAY**

8003910112162

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK20	SOLAR	FILAMENT LED	**2**	6	DIFFUSE	NI-MH AAA 1.2V 150mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 340

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

JOY
Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED Light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar
Solar LED-Gartenlampe

Ø **10cm**

12 pcs DISPLAY

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK22	SOLAR	FILAMENT LED	**2**	6	DIFFUSE	NI-MH AAA 1.2V 150mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 350

ROCK
Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED Light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar
Solar LED-Gartenlampe

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK18	SOLAR	STANDARD LED	**2**	6500K	6	FOCUS	NI-MH AA 1.2V 150mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	145 x 126 x 102

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

Outdoor lighting

OLYMPIA

Lampada solare LED da giardino
Solar garden LED light
Borne solaire LED
Lampara LED con recarga solar para el jardin
Solar LED-Gartenlampe

12 pcs DISPLAY · **FLAME EFFECT**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK12	SOLAR	SMD LED	5	DIFFUSE	NI-MH 1.2V 200mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	75 x 75 x 510

OLIMPIA-XL

Set di 2 Lampade solari LED da giardino
Set of 2 LED solar garden lamps
Set de 2 lampes de jardin solaires LED
Juego de 2 luces LED solares para jardín
Set mit 2 LED-Solar-Gartenleuchten

FLAME EFFECT

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK59	SOLAR	SMD LED	5	DIFFUSE	NI-MH 1.2V 200mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	95 x 95 x 590

PICCHETTI SOLARI
Solar spikes / Piquets solaires
apuestas solares / Solareinsätze

ENTERPRISE

Set di 2 Lampade solari LED da giardino
Set of 2 LED solar garden lamps
Set de 2 lampes de jardin solaires LED
Juego de 2 luces LED solares para jardín
Set mit 2 LED-Solar-Gartenleuchten

20 pcs DISPLAY

3000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK16	SOLAR	SMD LED	**5**	3000K	5	DIFFUSE	NI-MH 1.2V 500mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	112 x 112 x 21

DISCO

Segnapasso solare LED da muro
LED solar wall lamp
Applique solaire à LED
Lámpara de pared solar LED
Solar-LED-Wandsockel

20 pcs DISPLAY

3000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SPK14	SOLAR	SMD LED	**2**	6	DIFFUSE	NI-MH 1 AAA 1.2V 100mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	75 x 60 x 45

SFERE SOLARI DA GIARDINO
Garden solar spheres / Sphères solaires de jardin
Esferas solares de jardín / Solarkugeln für den Garten

Outdoor lighting

SOLAR NOVA

Sfera luminosa solare LED RGB
RGB LED solar garden ball
Sphère solaire LED RGB
Bola de led luminosa solar RGB
Solar LED-RGB-Lichtkugel

ø **20cm** ø **30cm** ø **40cm**

IP66 CE

DIMMABLE (by remote control)
7 different colours + white

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
SL528	SOLAR	SMD LED	**0.4**	**30**	RGB	6	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION CR2025 + 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 250		8009510105058
SL532	SOLAR	SMD LED	**0.4**	**30**	RGB	6	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION CR2025 + 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	290 x 290 x 290		8009510106789
SL536	SOLAR	SMD LED	**0.4**	**30**	RGB	6	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION CR2025 + 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	400 x 400 x 400		8009510112049

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

Telecomando e picchetto da giardino
Remote control and garden spike

SFERE SOLARI DA GIARDINO
Garden solar spheres / Sphères solaires de jardin
Esferas solares de jardín / Solarkugeln für den Garten

SOLAR STONE

Sasso luminoso solare LED
Solar LED stone
Pierre solaire LED
Piedra luminosa LED solar
LED Solar-Lichtstein

Outdoor lighting

9003910106796

IP66 CE

DIMMABLE (by remote control)
7 different colours + white

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL561	SOLAR	SMD LED	**0.8**	**30**	RGB	6	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION CR2025 + 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	400 x 300 x 150

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Telecomando e picchetto da giardino
Remote control and garden spike

LAMPADE DA TAVOLO SOLARI E PIANTANE SOLARI
Solar table lamps and solar floor lamps / Lampes de table solaires et lampadaires solaires
Lámparas solares de mesa y lámparas solares de pie / Solar-Tischlampen und Solar-Stehlampen

Outdoor lighting

ABAT-JOUR

Lampada da tavolo LED a carica solare
Solar LED table lamp
Lampe solaire LED de table
Lámpara de mesa LED solar
LED Solar-Tischlampe

200 LUMEN

IP44 CE

| Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL2048	SOLAR	SMD LED	5	200	2200K / 4000K	2	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1800mAh INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	200 x 200 x 280

L1 / L2

L3

LAMPADE DA TAVOLO SOLARI E PIANTANE SOLARI
Solar table lamps and solar floor lamps / Lampes de table solaires et lampadaires solaires
Lámparas solares de mesa y lámparas solares de pie / Solar-Tischlampen und Solar-Stehlampen

Outdoor lighting

MINI EXTENZA SOLAR

Lampada da tavolo LED a carica solare
Solar LED table lamp
Lampe solaire LED de table
Lámpara de mesa LED solar
LED Solar-Tischlampe

IP66 CE

DIMMABLE (by remote control)
7 different colours + white

8003910106802

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL2044	SOLAR	SMD LED	**0.6**	**30**	RGB	6	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	200 x 200 x 360

20 cm

36 cm

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Telecomando (1 x CR2025 batteria inclusa)
Remote control (1 x CR2025 battery included)

Cable USB
USB cable

Outdoor lighting

JOSEPHINE

Lampada da tavolo ricaricabile LED
Rechargeable LED table lamp
Lampe de table LED rechargeable
Lámpara de mesa LED recargable
Wiederaufladbare LED-Tischlampe

RECHARGEABLE

IP54 · DIMMABLE · 25.000 HRS · CE · CLASSE 3 · RGB

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
TL1908-B	AC/DC	SMD LED	**2.2**	**190**	WHITE + RGB	15	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 4000mAh INCLUDED	METAL	120 x 120 x 380		8001939011974
TL1908-W	AC/DC	SMD LED	**2.2**	**190**	WHITE + RGB	15	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 4000mAh INCLUDED	METAL	120 x 120 x 380		8001939011981
TL1908-C	AC/DC	SMD LED	**2.2**	**190**	WHITE + RGB	15	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 4000mAh INCLUDED	METAL	120 x 120 x 380		8001939011998

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Ø 8 cm
Ø 11 cm
h 38 cm
Ø 11 cm

Cable USB
USB cable

Dimmerabile
Dimmable

LAMPADE DA TAVOLO SOLARI E PIANTANE SOLARI
Solar table lamps and solar floor lamps / Lampes de table solaires et lampadaires solaires
Lámparas solares de mesa y lámparas solares de pie / Solar-Tischlampen und Solar-Stehlampen

Outdoor lighting

EXTENZA SOLAR

Lampada da terra LED a carica solare, per esterni
Outdoor LED solar floor lamp
Lampadaire LED solaire
Lámpara de pie LED solar para uso exterior
LED Solar-Stehlampe fu¨r den Aussenbereich

IP66 CE

DIMMABLE (by remote control)
7 different colours + white

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
SL3432	SOLAR	SMD LED	**3**	**300**	RGB	8	DIFFUSE 270°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1800mAh INCLUDED	PLASTIC - OTHER	340 x 340 x 1500

L1/L2

L3

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

Telecomando (1 x CR2025 batteria inclusa)
Remote control (1 x CR2025 battery included)

Cable USB /USB cable:
2m

LAMPADE DA TAVOLO SOLARI E PIANTANE SOLARI

Solar table lamps and solar floor lamps / Lampes de table solaires et lampadaires solaires
Lámparas solares de mesa y lámparas solares de pie / Solar-Tischlampen und Solar-Stehlampen

Outdoor lighting

EXTENZA

Lampada da terra per esterni
Outdoor floor lamp
Lampadaire extérieur
Outdoor Stehlampe
Lampara de pie de exterior

E27

Ø 34 cm

INDOOR / OUTDOOR USE

8003910106089

IP44 CE CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
TL3430	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 15W (LED)**	DIFFUSE 360°	PLASTIC - OTHER	340 x 340 x 1500	200cm	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

L1/L2

L3

LUMINI VOTIVI
Votive electric candles / Lumière votives à piles
Luces votivas a batería / Batteriebetriebene Votivlichter

LUMINO GRANDE
Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

90 days of light — **FIXED LIGHT**

C E

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL019-R	ALKALINE 2 AA INCLUDED	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 150

LUMINO MEDIO
Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

60 days of light — **BLINKING LIGHT**

C E

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL018-R	ZINC CARBON 2 AA INCLUDED	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 130

LUMINO GRANDE
Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

120 days of light — **FIXED LIGHT**

C E

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL019-B	ALKALINE 2 AA INCLUDED	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 150

LUMINO MEDIO
Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

60 days of light — **BLINKING LIGHT**

C E

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL018-B	ZINC CARBON 2 AA INCLUDED	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 130

LUMINO GRANDE

LUMINO MEDIO

LUMINI VOTIVI
Votive electric candles / Lumière votives à piles
Luces votivas a batería / Batteriebetriebene Votivlichter

Outdoor lighting

LUMINO PICCOLO

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

90 days of light   **FIXED LIGHT**

CE

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL013-R	ALKALINE 2 AA INCLUDED	PLASTIC - OTHER	50 x 50 x 90

LUMINO RIUTILIZZABILE

Lumino votivo riutilizzabile a batterie
Reusable votive light
Lumière votive à piles, réutilisable
Vela votiva reutilizable que funciona con pilas
Batteriebetriebene, wiederverwendbare Votivkerze

REUSABLE

CE

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL01	2 C NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 115

INFINITY

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

365 days of light

CE

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL016	ALKALINE 2 AA INCLUDED	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 100

ETERNITY

Lumino votivo a batterie incluse
Battery operated votive light
Lumière votive avec piles incluses
Lumino votivo LED
Votivlicht batteriebetrieben

365 days of light

CE

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
IL017	ALKALINE 1 C INCLUDED	PLASTIC - OTHER	70 x 70 x 150

Indoor Lighting

Indoor lighting

LB4067S - LB4087S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   SFERA **P45**

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB4067S-30K	220V AC	P45	6	42	490	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	G		8003910088850
LB4067S-40K	220V AC	P45	6	42	490	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	G		8003910088863
LB4067S-65K	220V AC	P45	6	42	490	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	G		8003910088873
LB4087S-30K	220V AC	P45	8	60	806	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	F		8003910112834
LB4087S-40K	220V AC	P45	8	60	806	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	F		8003910112841
LB4087S-65K	220V AC	P45	8	60	806	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	F		8003910112858

LB406S - LB408S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E14 SFERA **P45**

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB406S-30K	220V AC	P45	6	42	490	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	G		800391010882
LB406S-40K	220V AC	P45	6	42	490	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	G		800391010884
LB406S-65K	220V AC	P45	6	42	490	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	G		800391010884
LB408S-30K	220V AC	P45	8	60	806	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	F		800391011280
LB408S-40K	220V AC	P45	8	60	806	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	F		800391011291
LB408S-65K	220V AC	P45	8	60	806	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 80	F		800391011292

Indoor lighting

LB306S - LB308S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E14

OLIVA **C37**

NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB306S-30K	220V AC	C37	6	42	490	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	G		8003910108790
LB306S-40K	220V AC	C37	6	42	490	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	G		8003910108806
LB306S-65K	220V AC	C37	6	42	490	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	G		8003910108814
LB308S-30K	220V AC	C37	8	60	860	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	F		8003910112773
LB308S-40K	220V AC	C37	8	60	860	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	F		8003910112780
LB308S-65K	220V AC	C37	8	60	860	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	F		8003910112797

LB3K306S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E14

OLIVA **C37**

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB3K306S-30K	220V AC	C37	**6**	42	**490**	**3000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	**G**		8003910110558
LB3K306S-40K	220V AC	C37	**6**	42	**490**	**4000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	37ø x 100	**G**		8003910110565

Indoor lighting

LB209S - LB212S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180 °, 200 ° or 220 °). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   GOCCIA **A60**

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB209S-30K	220V AC	A60	9	60	820	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F		8003910108615
LB209S-40K	220V AC	A60	9	60	820	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F		8003910108622
LB209S-65K	220V AC	A60	9	60	820	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F		8003910108639
LB212S-30K	220V AC	A60	11	75	1055	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		8003910108646
LB212S-40K	220V AC	A60	11	75	1055	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		8003910108653
LB212S-65K	220V AC	A60	11	75	1055	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		8003910108660

Indoor lighting

LB3K209S - LB3K212S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27 · GOCCIA **A60**

NOT DIMMABLE · 20.000 HRS · CE

SMD

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB3K209S-30K	220V AC	A60	**9**	60	**820**	**3000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F	Qrcode	800391011059
LB3K209S-40K	220V AC	A60	**9**	60	**820**	**4000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F	Qrcode	800391011060
LB3K212S-30K	220V AC	A60	**11**	75	**1055**	**3000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F	Qrcode	800391011062
LB3K212S-40K	220V AC	A60	**11**	75	**1055**	**4000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F	Qrcode	800391011063

Indoor lighting

LB209T-40K

Lampadina LED SMD. La lampadina è munita di sensore crepuscolare: si accende da sola non appena scende il buio, si spegne da sola con la luce del giorno. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). The bulb is equipped with a twilight sensor: it turns on by itself as soon as darkness falls, it turns off by itself with daylight. Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27 | GOCCIA **A60**

8003910112766

NEW

NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz
LB209T-40K	220V AC	A60	**9**	60	**820**	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F

Indoor lighting

LB211SD

Lampadina LED SMD dimmerabile. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

Dimmable SMD LED bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180°, 200° or 220°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27

GOCCIA
A60

DIMMABLE | 20.000 HRS | CE | SMD | NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB211SD-30K	220V AC	A60	11	75	1055	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		8OU3910112735
LB211SD-40K	220V AC	A60	11	75	1055	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		8OU3910112742
LB211SD-65K	220V AC	A60	11	75	1055	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		8OU3910112759

Indoor lighting

LB215S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 180°, 200° o 220°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 180 °, 200 ° or 220 °). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   GOCCIA **A60**

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB215S-30K	220V AC	A60	**15**	100	**1521**	**3000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 123	F		800.4510108577
LB215S-40K	220V AC	A60	**15**	100	**1521**	**4000K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 123	F		800.4510108584
LB215S-65K	220V AC	A60	**15**	100	**1521**	**6500K**	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 123	F		800.4910108691

Indoor lighting

LB220S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   GOCCIA **A65**

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB220S-30K	220V AC	A65	20	142	2300	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	65ø x 133	E		800391010180707
LB220S-40K	220V AC	A65	20	142	2300	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	65ø x 133	E		800391010180714
LB220S-65K	220V AC	A65	20	142	2300	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	65ø x 133	E		800391010180721

Indoor lighting

LB221S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 200°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27 GOCCIA **A95**

NOT DIMMABLE 20.000 HRS CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto	Alimentazione Power source	Forma della lampadina Bulb shape	Potenza (W) Power	Equivalenza (W)	Lumen	Temperatura della luce (°K)	Fascio Beam	Materiale Materials	Dimensioni (mm)	Classe Energetica	Qrcode	BarCode
LB221S-30K	220V AC	A95	20	150	2500	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	95ø x 173	E		
LB221S-40K	220V AC	A95	20	150	2500	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	95ø x 173	E		
LB221S-65K	220V AC	A95	20	150	2500	6500K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	95ø x 173	E		

Indoor lighting

LB222S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 240°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 240°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27 GLOBO **G120**

NOT DIMMABLE 20.000 HRS CE SMD

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB222S-30K	220V AC	G120	20	150	2500	3000K	DIFFUSE 240°	PLASTIC + ALUMINIUM	120ø x 160	E		800391011267
LB222S-40K	220V AC	G120	20	150	2500	4000K	DIFFUSE 240°	PLASTIC + ALUMINIUM	120ø x 160	E		800391011268
LB222S-65K	220V AC	G120	20	150	2500	6500K	DIFFUSE 240°	PLASTIC + ALUMINIUM	120ø x 160	E		800391011269

Indoor lighting

LB224S

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 240°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused (angle 240°). Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   GLOBO **G125**

NEW · NOT DIMMABLE · 20.000 HRS · CE

SMD

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB224S-30K	220V AC	G125	24	150	2500	3000K	DIFFUSE 240°	PLASTIC + ALUMINIUM	125ø x 173	F		8003901112649
LB224S-40K	220V AC	G125	24	150	2500	4000K	DIFFUSE 240°	PLASTIC + ALUMINIUM	125ø x 173	F		8003901112650
LB224S-65K	220V AC	G125	24	150	2500	6500K	DIFFUSE 240°	PLASTIC + ALUMINIUM	125ø x 173	F		8003901112667

LAMPADINE SMD
SMD bulbs / Ampoules SMD
Bombillas SMD / SMD-Birnen

LB406SF - LB209SF - LB212SF - LB215SF

Lampadina LED SMD. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 20°). Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

Ampoules LED SMD. Avec une durée de vie utile de 20 000 heures, les ampoules peuvent durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures). Diffuseur opalisé qui rend la lumière homogène, non éblouissante et bien diffusée (angle 20°). Parfaites pour toutes les pièces de la maison: chambre, salon, salle de bain ... et le bureau

B22 | SFERA **P45** | GOCCIA **A60**

NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB406SF-30K	220V AC	P45	6	42	490	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 77	G		
LB406SF-40K	220V AC	P45	6	42	490	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	45ø x 77	G		
LB209SF-30K	220V AC	A60	9	60	820	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F		
LB209SF-40K	220V AC	A60	9	60	820	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 108	F		
LB212SF-30K	220V AC	A60	11	75	1055	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		
LB212SF-40K	220V AC	A60	11	75	1055	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 110	F		
LB215SF-30K	220V AC	A60	15	100	1521	3000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 123	F		
LB215SF-40K	220V AC	A60	15	100	1521	4000K	DIFFUSE 200°	PLASTIC + ALUMINIUM	60ø x 123	F		

Indoor lighting

LB106 - LB108

Lampadina LED SMD GU10 . Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore).Lente direzionale (angolo 38°) per un angolo di luce focalizzato. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb GU10. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Directional lens (angle 38 °) for an angle of focused light. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

GU10 **FLOOD PAR16**

110°

SMD

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB106-30K	220V AC	PAR16	6	42	490	3000K	DIFFUSE 110°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	G		8003910108905
LB106-40K	220V AC	PAR16	6	42	490	4000K	DIFFUSE 110°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	G		8003910108912
LB106-65K	220V AC	PAR16	6	42	490	6500K	DIFFUSE 110°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	G		8003910110069
LB108-30K	220V AC	PAR16	8.5	60	806	3000K	DIFFUSE 110°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910108929
LB108-40K	220V AC	PAR16	8.5	60	806	4000K	DIFFUSE 110°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910108936
LB108-65K	220V AC	PAR16	8.5	60	806	6500K	DIFFUSE 110°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910110076

Indoor lighting

LB156 - LB158

Lampadina LED SMD GU10 . Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore).Lente direzionale (angolo 38°) per un angolo di luce focalizzato. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

SMD LED Bulb GU10. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours) Focused light and opalized diffuser (angle 120 °) which makes the light homogeneous, not glaring, and well diffused. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

GU10   SPOT **PAR16**

38°   SMD

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Forma della lampadina Bulb shape Forme de l'ampoule Forma de bombilla Zwiebelform	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB156-30K	220V AC	PAR16	**6**	40	**450**	**3000K**	FOCUS 38°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910108943
LB156-40K	220V AC	PAR16	**6**	40	**450**	**4000K**	FOCUS 38°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910108950
LB158-30K	220V AC	PAR16	**8**	55	**650**	**3000K**	FOCUS 38°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910108967
LB158-40K	220V AC	PAR16	**8**	55	**650**	**4000K**	FOCUS 38°	PLASTIC + ALUMINIUM	50ø x 58	F		8003910108974

LAMPADINE TRASPARENTI A FILAMENTO
Crystal filament led bulb / Ampoule led à filament de cristal
Bombilla led de filamento de cristal / LED-Glühbirne mit Kristallfaden

Indoor lighting

LB4047C - LB4067C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27

SFERA P45

Crystal Filament

NOT DIMMABLE | **20.000 HRS** | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB4047C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**4**	40	**470**	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		800391010492
LB4047C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**4**	40	**470**	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		800391010492
LB4067C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**6**	60	**806**	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		800391010492
LB4067C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**6**	60	**806**	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		800451010499

LAMPADINE TRASPARENTI A FILAMENTO
Crystal filament led bulb / Ampoule led à filament de cristal
Bombilla led de filamento de cristal / LED-Glühbirne mit Kristallfaden

LB404C - LB406C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E14 SFERA **P45**

Crystal Filament

NOT DIMMABLE · 20.000 HRS · CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB404C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	4	40	470	2700K	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		8003911010923
LB404C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	4	40	470	4000K	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		8003911010924
LB406C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	6	60	806	2700K	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		8003911010927
LB406C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	6	60	806	4000K	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		8003911010928

LAMPADINE TRASPARENTI A FILAMENTO
Crystal filament led bulb / Ampoule led à filament de cristal
Bombilla led de filamento de cristal / LED-Glühbirne mit Kristallfaden

Indoor lighting

LB304C - LB306C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E14 OLIVA **C37**

Crystal Filament

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB304C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	4	40	470	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	35ø x 98	E		80039101049131
LB304C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	4	40	470	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	35ø x 98	E		80039101049148
LB306C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	6	60	806	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	35ø x 98	E		80039101049155
LB306C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	6	60	806	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	35ø x 98	E		80039101049162

LAMPADINE TRASPARENTI A FILAMENTO
Crystal filament led bulb / Ampoule led à filament de cristal
Bombilla led de filamento de cristal / LED-Glühbirne mit Kristallfaden

LB207C - LB208C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   GOCCIA **A60**

Crystal Filament

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB207C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	7	60	806	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB207C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	7	60	806	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB208C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	8	75	1055	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB208C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	8	75	1055	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		

LAMPADINE TRASPARENTI A FILAMENTO
Crystal filament led bulb / Ampoule led à filament de cristal
Bombilla led de filamento de cristal / LED-Glühbirne mit Kristallfaden

Indoor lighting

LB211C - LB212C

Lampadina LED a filamento. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27

GOCCIA A60

Crystal Filament

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potenza Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB211C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**11**	100	**1521**	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	D		
LB211C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**11**	100	**1521**	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	D		
LB212C-27K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**12**	100	**1521**	**2700K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB212C-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	**12**	100	**1521**	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		

LAMPADINE TRASPARENTI A FILAMENTO
Crystal filament led bulb / Ampoule led à filament de cristal
Bombilla led de filamento de cristal / LED-Glühbirne mit Kristallfaden

LB205AS - LB207AS

Lampadina LED a filamento con classe energetica A: il livello più alto di risparmio ed efficienza. Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore trasparente che rende la luce molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

Filament LED bulb. with energy class A: the highest level of savings and efficiency. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with a daily use of 3 hours). Transparent diffuser that makes the light very similar to old incandescent bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused beam at 330°. Perfect for all rooms of the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   GOCCIA **A60**

A

Crystal Filament

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB205AS-30K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	5	75	1055	3000K	GLASS	60ø x 108	A		800391011292
LB205AS-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	5	75	1055	4000K	GLASS	60ø x 108	A		800391011293
LB207AS-30K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	7	100	1521	3000K	GLASS	60ø x 108	A		800391011294
LB207AS-40K	220V AC	FILAMENT LED - CRYSTAL	7	100	1521	4000K	GLASS	60ø x 108	A		800391011295

LAMPADINE OPALI A FILAMENTO
Opal filament led bulb / Ampoule led filament opale
Bombilla led filamento opal / LED-Glühlampe mit Opalfaden

Indoor lighting

LB4047M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27   SFERA **P45**

Opal Filament

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB4047M-30K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	**4**	40	**470**	**3000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		8033910109446
LB4047M-40K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	**4**	40	**470**	**4000K**	DIFFUSE 330°	GLASS	45ø x 80	E		8033910109453

LAMPADINE OPALI A FILAMENTO
Opal filament led bulb / Ampoule led filament opale
Bombilla led filamento opal / LED-Glühlampe mit Opalfaden

LB207M - LB208M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330 ° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27 | GOCCIA **A60**

Opal Filament

NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB207M-30K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	7	60	806	3000K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB207M-40K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	7	60	806	4000K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB207M-65K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	7	60	806	6500K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB208M-30K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	8	75	1055	3000K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB208M-40K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	8	75	1055	4000K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB208M-65K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	8	75	1055	6500K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		

VELAMP |

LAMPADINE OPALI A FILAMENTO
Opal filament led bulb / Ampoule led filament opale
Bombilla led filamento opal / LED-Glühlampe mit Opalfaden

Indoor lighting

LB212M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330 ° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27 GOCCIA **A60**

Opal Filament

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB212M-30K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	12	100	1520	3000K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB212M-40K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	12	100	1520	4000K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		
LB212M-65K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	12	100	1520	6500K	DIFFUSE 330°	GLASS	60ø x 108	E		

LAMPADINE OPALI A FILAMENTO
Opal filament led bulb / Ampoule led filament opale
Bombilla led filamento opal / LED-Glühlampe mit Opalfaden

LB511M - LB518M

Lampadina LED a filamento con diffusore "Opal". Con una vita utile di 20.000 ore, la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio.

LED filament bulb with "Opal" diffuser. With a useful life of 20,000 hours, the bulb can last over 15 years (with daily use of 3 hours). Opalized diffuser that makes the light very homogeneous and not dazzling. The effect is very similar to old incandescent light bulbs. The "LED filament" technology gives a hyper diffused 330 ° beam. Perfect for all rooms in the house such as a bedroom, living room, bathroom ... and for the office.

E27

GLOBO G125

Opal Filament

NEW — NOT DIMMABLE — 20.000 HRS — CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB511M-30K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	11	100	1521	3000K	DIFFUSE 330°	GLASS	125ø x 175	D		8004510112421
LB518M-30K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	18	150	2500	3000K	DIFFUSE 330°	GLASS	125ø x 175	D		8004510109455
LB518M-40K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	18	150	2500	4000K	DIFFUSE 330°	GLASS	125ø x 175	D		8004510109476
LB518M-65K	220V AC	FILAMENT LED - OPAL	18	150	2500	6500K	DIFFUSE 330°	GLASS	125ø x 175	D		8004510109483

Indoor lighting

LB915 - LB916

Queste lampadine garantiscono un grande risparmio energetico rispetto alle G4 alogene (90%) e una illuminazione brillante grazie all'elegante design trasparente. Effetto naturale garantito per tutte le applicazioni decorative, illuminazione d'accento che crea atmosfera in tutta la casa, sale d'attesa, uffici negozi e ristoranti.

These bulbs guarantee great energy savings compared to halogen G4s (up to 90%) and bright lighting thanks to the elegant transparent design. Natural effect guaranteed for all decorative applications, accent lighting that creates atmosphere throughout the house, waiting rooms, offices, shops and restaurants.

G4 | CAPSULA

NOT DIMMABLE | 20.000 HRS | CE

SMD

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB915-30K	12V	SMD LED	1.5	10	150	3000K	DIFFUSE 300°	PLASTIC	10ø x 33	F		800391011286
LB915-40K	12V	SMD LED	1.5	10	150	4000K	DIFFUSE 300°	PLASTIC	10ø x 33	F		800391011287
LB915-65K	12V	SMD LED	1.5	10	150	6500K	DIFFUSE 300°	PLASTIC	10ø x 33	F		800391011288
LB916-30K	12V	SMD LED	3	35	350	3000K	DIFFUSE 300°	PLASTIC	13ø x 44	F		800391011289
LB916-40K	12V	SMD LED	3	35	350	4000K	DIFFUSE 300°	PLASTIC	13ø x 44	F		800391011290
LB916-65K	12V	SMD LED	3	35	350	6500K	DIFFUSE 300°	PLASTIC	13ø x 44	F		800391011291

Indoor lighting

LB993 - LB994

Queste lampadine garantiscono un grande risparmio energetico rispetto alle G9 alogene (90%) e una illuminazione brillante grazie all'elegante design trasparente. Effetto naturale garantito per tutte le applicazioni decorative, illuminazione d'accento che crea atmosfera in tutta la casa, sale d'attesa, uffici negozi e ristoranti.

These bulbs guarantee great energy savings compared to halogen G9s (up to 90%) and bright lighting thanks to the elegant transparent design. Natural effect guaranteed for all decorative applications, accent lighting that creates atmosphere throughout the house, waiting rooms, offices, shops and restaurants.

G9   CAPSULA

SMD

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB993-30K	12V	SMD LED	**3.5**	30	**350**	**3000K**	DIFFUSE 300°	PLASTIC	17ø x 50	F		8003910109612
LB993-40K	12V	SMD LED	**3.5**	30	**350**	**4000K**	DIFFUSE 300°	PLASTIC	17ø x 50	F		8003910109629
LB994-30K	12V	SMD LED	**4.5**	35	**420**	**3000K**	DIFFUSE 300°	PLASTIC	16,2ø x 60	F		8003910109636
LB994-40K	12V	SMD LED	**4.5**	35	**420**	**4000K**	DIFFUSE 300°	PLASTIC	16,2ø x 60	F		8003910109643

Indoor lighting

LB902F-30K

Consente un risparmio energetico dell'88%, riducendo i costi operativi nel pieno rispetto dell'ambiente senza rinunciare alla praticità di utilizzo. Idonea per abat-jour, frigorifero e applicazioni domestiche

It allows you to save an energy saving up to 88%, reduce operating costs while respecting the environment without sacrificing practicality of use. Suitable for lampshades, refrigerators and domestic applications

E14

FRIDGE **ST26**

NOT DIMMABLE · 20.000 HRS · CE

Fridge

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB902F-30K	220V AC	SMD LED	3	26	270	3000K	DIFFUSE 300°	GLASS	26ø x 60	F		8051499 111148

Indoor lighting

LB903O-27K

E14

OVEN
ST26

Oven

DIMMABLE   1.000 HRS   CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
LB903O-27K	220V AC	OTHER	15	100	2700K	DIFFUSE 300°	GLASS	26ø x 60		80039101409742

Indoor lighting

LB980

Lampadina LED COB R7S 118mm, Double Ended COB LED, con angolo di diffusione della luce di 360 gradi: garantisce una diffusione uniforme della luce. Il materiale in vetro garantisce una buona trasmissione della luce. Ricambio perfetto per le vecchie lampadine alogene R7S J118.

R7S 118mm COB LED bulb, Double Ended COB LED, with 360 degree light diffusion angle: ensures uniform diffusion of light. Glass material ensures good light transmission. Perfect replacement for old R7S J118 halogen bulbs

R7s

NOT DIMMABLE   20.000 HRS   CE

COB

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Equivalenza (W) Equivalence Équivalence Equivalencia Äquivalenz	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Classe Energetica Energy class Classe énergétique Calificación energética Energieeffizienz	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
LB980-30K	220V AC	COB LED	8.5	75	1055	3000K	DIFFUSE 360°	GLASS	16,7ø x 118	E		
LB980-40K	220V AC	COB LED	8.5	75	1055	4000K	DIFFUSE 360°	GLASS	16,7ø x 118	E		

REGLETTES LED T5 SOTTOPENSILE
T5 LED under cabinet light fixture / Réglettes LED T5
Tiras LED T5 / T5 LED-Streifen

DURANDAL

Lampada sottopensile LED. Con interruttore
LED cabinet light. With switch
Réglettes LED. Avec interrupteur on-off
Regletas led. Con interruptor
LED-Unterbauleuchte. Mit Ein- und Ausschalter

IP20 · NOT DIMMABLE · 30.000 HRS · CE · TÜV · CLASSE 2 · ENERGY CLASS E · 4000K

Codice prodotto / Item code / Code article / Código de producto / Código de producto	Alimentazione / Power source / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	Tecnologia della luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Lichttechnologie	Potenza (W) / Power / Puissance / Potencia / Leistung	Equivalenza (W) / Equivalence / Équivalence / Equivalencia / Äquivalenz	Lumen	Temperatura della luce (°K)	Fascio / Beam / Faisceau / Haz / Strahlungswinkel	Materiale / Materials	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3)	Cavo / Cable	Qrcode	BarCode
RS4-4W	220V AC	SMD LED	4	8	480	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	313 x 22 x 30	150cm		8003910923119
RS8-8W	220V AC	SMD LED	8	13	960	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	573 x 22 x 30	150cm		8003910923126
RS10-10W	220V AC	SMD LED	10	21	1200	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	873 x 22 x 30	150cm		8003910923133
RS14-14W	220V AC	SMD LED	14	28	1680	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - PC	1173 x 22 x 30	150cm		8003910923140

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

Kit di installazione Installation kit · **Cavo di alimentazione 150 cm** Power cable 150 cm · **Cavo di connessione** Connector 15 cm

Indoor lighting

ICEBERG

Pannello LED da soffitto 60 x 60 cm - Backlight technology
60 x 60 cm LED panel (Backlight technology)
Panneau LED 60 x 60 cm (Backlight technology)
Panel LED para techo 60 x 60 cm (Backlight technology)
Decken-LED-Panel 60 x 60 cm (Backlight technology)

38W

NOT DIMMABLE · 25.000 HRS · CE · intertek · CLASSE 2 · CONTAINING PRODUCT

4000K

8003910107366

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PANLED05-4000K	220V AC	2835 SMD LED	38	38	3800	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC + ALUMINIUM	595 x 595 x 32

L3 · L1 · L2

MOON

Plafoniera LED tonda con diffusore in plastica
LED round ceiling lamp with plastic diffuser
Plafonnier LED rond, diffuseur en plastique
Pláfon LED circular , material difusor: plástico
LED Deckenleuchte, rund, mit Diffusor aus Kunststoff

20W · **32W** · ONLY 65 mm **SLIM**

ø 29cm · ø 39cm

Indoor lighting

IP20 · NOT DIMMABLE · 25.000 HRS · CE · TÜV SUD · CLASSE I · CONTAINING PRODUCT · F · 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
PTLED20W	220V AC	2835 SMD LED	**20**	20	**1400**	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - OTHER	291 x 291 x 65		800391DLG4921
PTLED32W	220V AC	2835 SMD LED	**32**	32	**2400**	4000K	DIFFUSE 120°	PLASTIC - OTHER	389 x 389 x 65		8003451D1D4949

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1/L2 — L3

PLAFONIERE E27 IN VETRO
Glass ceiling lamps / Plafonniers en verre
Plafones de cristal / Deckenleuchten aus Glas

SIRIO

Indoor lighting

Plafoniera tonda con diffusore in alabastro
Round ceiling lamp with alabaster diffuser
Plafonnier rond, diffuseur en alabastre
Pláfon circular , material difusor: alabastro
Deckenleuchte, rund, mit Diffusor aus Alabaste

E27

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode	BarCode
PT310	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 40	DIFFUSE	GLASS	300 x 300 x 85		
PT330	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	Max 40	DIFFUSE	GLASS	300 x 300 x 85		
PT340	220V AC	2 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	2 x Max 40	DIFFUSE	GLASS	400 x 400 x 110		

L1/L2 — L3

PLAFONIERE E27 IN VETRO

Glass ceiling lamps / Plafonniers en verre
Plafones de cristal / Deckenleuchten aus Glas

SAPHIR

Plafoniera tonda con diffusore in vetro satinato
Round satin glass ceiling light
Plafonnier rond, diffuseur en verre satiné
Plafón de techo redondo con difusor de vidrio esmerilado
Runde Deckenleuchte in Milchglas mit Diffusor

E27

ø 30cm

ø 30cm

ø 40cm

CE · PRIMA · CLASSE I · BULB NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
PT313	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	DIFFUSE	GLASS	300 x 300 x 85		8003910102361
PT333	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	DIFFUSE	GLASS	300 x 300 x 85		8003910102330
PT343	220V AC	2 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**2 x Max 40**	DIFFUSE	GLASS	400 x 400 x 110		8003910102347

L1/L2

L3

PLAFONIERE E27 IN VETRO
Glass ceiling lamps / Plafonniers en verre
Plafones de cristal / Deckenleuchten aus Glas

Indoor lighting

SAPHIR

Plafoniera quadrata con diffusore in vetro satinato
Square satin glass ceiling light
Plafonnier carré, diffuseur en verre satiné
Plafón de techo cuadrado con difusor de vidrio esmerilado
*Quadratische Deckenleuchte in satiniertem Glas mit Diffusor*

E27

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
PT363	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	DIFFUSE	GLASS	300 x 300 x 90		8003910105041
PT373	220V AC	2 x E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**2 x Max 40**	DIFFUSE	GLASS	400 x 400 x 105		8003910102378

PLAFONIERE E27 IN VETRO
Glass ceiling lamps / Plafonniers en verre
Plafones de cristal / Deckenleuchten aus Glas

VEGA
Plafoniera tonda con diffusore in vetro
Round ceiling lamp with glass diffuser
Plafonnier rond, diffuseur en verre
Pláfon circular , material difusor: cristal
Deckenleuchte, rund, mit Diffusor aus Glas

E27

ø 30cm

8003910100459

CE PRIMA CLASSE I BULB NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
PT331	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	DIFFUSE	GLASS	300 x 300 x 100

L1/L2

L3

LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen

Indoor lighting

SWAN 2

Lampada da scrivania LED 8W con interruttore touch e portapenne
8W LED desk lamp with touch switch and pen holder
Lampe de bureau LED 8W avec interrupteur tactile et porte-crayons
Lámpara de escritorio LED de 8W con interruptor táctil y portalápices
8W LED-Schreibtischlampe mit Touch-Schalter und Stifthalter

DIMMABLE · 20.000 HRS · CE · intertek · CLASSE 2 · CONTAINING PRODUCT E · 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
TL1602-B	220V AC	2835 SMD LED	8	510	DIFFUSE 120°	PLASTIC - ABS	130 x 130 x 525	130cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	WHITE		
TL1602-N	220V AC	2835 SMD LED	8	510	DIFFUSE 120°	PLASTIC - ABS	130 x 130 x 525	130cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	BLACK		

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

L3

L1/L2

Adattatore
Adaptor

LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen

Indoor lighting

SLIM

Lampada da tavolo LED 6W
6W Desk lamp
Lampe de bureau LED 6W
Lampara de sovremesa con LED 6W
LED-Tischlampe 6W

DIMMABLE | 25.000 HRS | CE | indoorbois | CLASSE 3 | CONTAINING PRODUCT | D | 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
TL1606B	AC/DC	SMD LED	**6**	**400**	DIFFUSE 118°	PLASTIC - ABS	120 x 167 x 380	AC/DC ADAPTOR	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	WHITE		8003910923256
TL1606N	AC/DC	SMD LED	**6**	**400**	DIFFUSE 118°	PLASTIC - ABS	120 x 167 x 380	AC/DC ADAPTOR	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	BLACK		8003910923263

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Adattatore
Adaptor

LAMPADE CON CLIP
Clip lamps / Lampes avec clip
Lámparas con pinza / Lampen mit Clip

Indoor lighting

CHARLY
Spot LED con clip
LED Spot with clip
Spot LED avec clip
Faro LED con clip
LED Spot mit Clip

NOT DIMMABLE · 30.000 HRS · CE · CLASSE 2 · F ENERGY CLASS · 3000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode	BarCode
TL1401-B	220V AC	2835 SMD LED	4,8	360	DIFFUSE 110°	PLASTIC + METAL	90 x 70 x 150	SWITCH + CABLE	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	WHITE		8003591010058
TL1401-N	220V AC	2835 SMD LED	4,8	360	DIFFUSE 110°	PLASTIC + METAL	90 x 70 x 150	SWITCH + CABLE	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	BLACK		8003591010059

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Interruttore + cavo
Switch + cable

Clip
Clip

LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen

Indoor lighting

MUSHROOM
Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sovremesa
Tischlampe

E14

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
TL1010-B	220V AC	E14 BULB (NOT INCLUDED)	E14	**Max 15**	PLASTIC - ABS	160 x 160 x 255	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Interruttore + cavo
Switch + cable

LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen

Indoor lighting

CHARLESTON

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sovremesa
Tischlampe

E27

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode
TL1201-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	130 x 115 x 325	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	WHITE		800451010004...
TL1201-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	130 x 115 x 325	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	BLACK		800451010005...
TL1201-U	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	130 x 115 x 325	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	BLU		800391010...495
TL1201-S	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	130 x 115 x 325	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	SILVER		800391010...45...

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

LAMPADE CON CLIP
Clip lamps / Lampes avec clip
Lámparas con pinza / Lampen mit Clip

Indoor lighting

CHARLESTON

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sovremesa
Tischlampe

E27

CE | intertek | CLASSE 2 | BULB NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
TL1203-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	115 x 135 x 370	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	WHITE		8003541010009C
TL1203-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	115 x 135 x 370	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	BLACK		8003541010007

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

Interruttore + cavo
Switch + cable

Clip
Clip

LAMPADE DA SCRIVANIA
Desk lamps / Lampes de bureau
Lámparas de escritorio / Schreibtischlampen

Indoor lighting

CHARLESTON XL

Lampada da tavolo
Desk lamp
Lampe de bureau
Lampara de sovremesa
Tischlampe

E27

NEW CE CLASSE 2 BULB NOT INCLUDED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
TL1207-B	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	130 x 115 x 325	SWITCH + CABLE + TABLE CLIP	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	WHITE		8003910112438
TL1207-N	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**Max 40**	METAL	130 x 115 x 325	SWITCH + CABLE	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/ FR-DE Hybrid)	BLACK		8003910100084

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Interruttore + cavo
Switch + cable

Clip (TL1207-B)
Clip (TL1207-B)

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

MAGNIFIER4

Lampada con lente di ingrandimento
Magnifying lamp
Lampe avec loupe
Lampara profesional con lupa
Lampe mit Vergrößerungsglas

3 + 12 DIOPTRIES

x1,75 MAGNIFICATION

NOT DIMMABLE | 10.000 HRS | CE | CLASSE 2 | F ENERGY CLASS | 6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
LE004LED	220V AC	30 SMD LED	**6**	**450**	6500K	DIFFUSE	PLASTIC - OTHER	180 x 180 x 360	150cm	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

Indoor lighting

LORD

Lampada LED con lente ricaricabile
Rechargeable LED lamp
Lampe LED rechargeable
Lámpara LED recargable
Wiederaufladbare LED-Lampe

RICARICABILE
RECHARGEABLE

3X / 8X

TOUCH SWITCH

DIMMABLE CE CLASSE 3 6000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LE008	RECHARGEABLE BATTERIES	6 SMD LED	**0.5**	**60**	6000K	6	DIFFUSE	LI-PO 3.7V 400mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	220 x 135 x 300

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

L3

L2

L1

2 in 1

BASE FOR TABLE   TABLE CLIP

Cavo micro USB : 120cm
USB Cable: 120cm

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

TROOPER

Occhiali LED con lente d'ingrandimento. 5 diottrie intercambiabili
LED glasses with magnifying glass. 5 interchangeable diopters
Lunettes LED avec loupe. 5 dioptries interchangeables
Gafas LED con lupa. 5 dioptrías intercambiables
LED-Brille mit Lupe. 5 austauschbare Dioptrien

6 LED

1.0X
1.5X
2.0X
2.5X
3.5X

6000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LE035	DRY BATTERIES	2 STANDARD LED	0.12	12	6000K	24	FOCUS	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	220 x 145 x 80

Accessori Inclusi / *Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör*

5 Lenti / *5 Lens*
1.0X - 1.5X - 2.0X - 2.5X - 3.5X

Banda elastica
Elastic band

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

Indoor lighting

CROTALE

Lampada LED a mano o da tavolo con lente
Hand and table LED lamp
Lampe LED à main ou de table
Lampara LED de mano o de mesa
Hand- und / oder Tisch-LED-Lampe

8 LED

**5X
11X**

6000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LE037	DRY BATTERIES	8 SMD LED	0.4	48	6000K	30	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	48 x 195 x 27

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

Cavo USB: 120cm
USB cable: 120cm

VELAMP

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

LINXLED

Lente d'ingrandimento COB LED
COB LED Magnifying glass
Loupe COB LED
Lupa de COB LED
COB LED-Lupe

X3 · **COB LED** · **12 pcs DISPLAY**

8003910109780

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN288	DRY BATTERIES	3 COB LED	0,3	20	12	DIFFUSE	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	237 x 109 x 215

LINXLED

Lente di ingrandimento 12 LED
12 LED magnifying glass
Loupe 12 LED
Lupa con 12 LED
12 LED-Lupe

X3 · **12 pcs DISPLAY**

8003910923300

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN287	DRY BATTERIES	12 STANDARD LED	0.2	15	12	DIFFUSE	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	237 x 109 x 215

LAMPADE CON LENTE
Magnifier lamps / Lampes loupe
Lámparas de aumento / Lupenlampen

Indoor lighting

WATSON

Lente d'ingrandimento COB LED
COB LED Magnifying glass
Loupe COB LED
Lupa de COB LED
COB LED-Lupe

X3 **COB LED**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN286	DRY BATTERIES	COB LED	**0.3**	**20**	12	DIFFUSE	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	237 x 109 x 215

GOOSE

Luce da lettura LED
LED Booklight
Lampe de lecture LED
Luz de lectura LED
LED-Leselampe

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. de la lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IN232	DRY BATTERIES	1 STANDARD LED	**0.1**	**6**	13	DIFFUSE	LITHIUM-ION 2 CR2032 INCLUDED	PLASTIC - ABS	23 x 29 x 257

LUCI DA LETTURA
Reading lamps / Lampes de lecture
Lámparas de lectura / Leselampen

Indoor lighting

FAIRY

Lampada da lettura COB LED ricaricabile
COB LED rechargeable reading lamp
Lampe de lecture rechargeable à COB LED
Lámpara de lectura recargable de COB LED
COB wiederaufladbare LED-Leselampe

RICARICABILE
RECHARGEABLE

DIMMABLE CE CLASSE 3

8003910108387

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
IR236	RECHARGEABLE BATTERIES	COB LED	2	150	6	DIFFUSE	LI-PO 800mAh INCLUDED	PLASTIC + ALUMINIUM	45 x 47 x 347	USB CABLE + CLIP

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Cavo micro USB: 100cm
USB cable: 100cm

Clip
Clip

LUCI DI EMERGENZA FISSE
Fixed emergency lamps / Blocs de secours
Bloques de emergencia / Notfallblöcke

Indoor lighting

KARY

Lampada da incasso antiblack-out
Antiblack-out recessed lamp
Lampe encastrée anti coupures de courant
Lámpara empotrada antiblack-out
Antiblack-out Einbauleuchte

NON PERMANENTE + PERMANENTE

IP65   IK08   ANTE BLACK OUT   CE   CLASSE 2   4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ER116	220V AC	SMD LED	**2**	**160**	4000K	3	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 3.7V 700mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	171 x 67 x 25

L1   L2

L3

Accessori Inclusi / *Accessories included /* *Accessoires fournis /* *Accesorios incluidos /* *Mitgeliefertes Zubehör*

① ②

Viti + 2 cornici
Screws + 2 covers

LUCI DI EMERGENZA FISSE
Fixed emergency lamps / Blocs de secours
Bloques de emergencia / Notfallblöcke

Indoor lighting

HOLLY
Lampada per illuminazione d'emergenza
Self-contained luminaire for emergency lighting
Bloc de secours
Aparato para illumination de seguridad
Lampe fu¨r Notbeleuchtung

NON PERMANENTE + PERMANENTE

IP65   IK08   ANTI BLACK OUT   TÜV SUD   CLASSE 2   CERTIFICATO CE EN 60598-2-22   6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ER122N	220V AC	2835 SMD LED	**5**	**450**	6500K	3	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 2pcs 7.4V 1800mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	295 x 118 x 35

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

L1

L3

L3

1   2   3

4   5   6

1 pressacavo, 2 tasselli, 2 viti, 2 tappi 2 dips
1 cable gland, 2 dowels, 2 screws, 2 caps, 2 clips

LUCI DI EMERGENZA FISSE
Fixed emergency lamps / Blocs de secours
Bloques de emergencia / Notfallblöcke

Indoor lighting

STENNY

Lampada per illuminazione d'emergenza
Self-contained luminaire for emergency lighting
Bloc de secours
Aparato para illumination de seguridad
Lampe fu¨ r Notbeleuchtung

NON PERMANENTE + PERMANENTE

FRAME INCLUDED

TECNIQ

IP65 · IK08 · ANTI BLACK OUT · TÜV SUD · CLASSE 2 · CERTIFICATO EN 60598-2-22 CE · 6500K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temperatura della luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temperatura de luz Lichtfarbe Kalvin	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) (L1 x L2 x L3) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
ER127	220V AC	2835 SMD LED	4	400	6500K	3	DIFFUSE 120°	LITHIUM-ION 18650 7.4V 1800mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	271 x 100 x 54

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

L3

L2

L1

1
2
3
4
5
6
7

1 cornice, 1 pressacavo, 2 tasselli, 2 viti, 2 tappi 2 dips
1 Frame, 1 cable gland, 2 dowels, 2 screws, 2 caps, 2 clips

LUCI DI EMERGENZA PORTATILI
Portable emergency lamps / Lampes de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notbeleuchtung

Indoor lighting

OVIDEA & MINIOVIDEA
Lanterna portatile ricaricabile antiblack-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe

LED TUBE TECHNOLOGY

320 LUMEN

170 LUMEN

6000K

CLASSE 3

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IR160EVO	AC/DC	SMD LED	4.5	320	6000K	5	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	164 x 104 x 286		800.341D.002.86
IR170EVO	AC/DC	SMD LED	3	170	6500K	3	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1200mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	130 x 75 x 186		800391C102584

Accessori Inclusi / *Accessories included /* *Accessoires fournis /* *Accesorios incluidos /* *Mitgeliefertes Zubehör*

Adattatore
Adaptor

LUCI DI EMERGENZA PORTATILI
Portable emergency lamps / Lampes de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notbeleuchtung

Indoor lighting

TWIX - BIG TWIX

Lanterna portatile ricaricabile antiblack-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe

LED TUBE TECHNOLOGY

ANTI BLACK OUT · DIMMABLE · C E · CLASSE 3

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IR163	AC/DC	2 x 24 SMD LED	16	500	1	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2400mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	75 x 62 x 402	AC/DC ADAPTOR		800.4510106048
IR162	AC/DC	2 x 12 SMD LED	8	300	1	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 1500mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	75 x 62 x 230	AC/DC ADAPTOR		800.4510106041

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Adattatore
Adaptor

LUCI DI EMERGENZA PORTATILI
Portable emergency lamps / Lampes de secours portables
Luces de emergencia portátiles / Tragbare Notbeleuchtung

Indoor lighting

IRON

Lanterna portatile ricaricabile antiblack-out
Anti black-out portable rechargeable lantern
Lampe portative rechargeable anti coupures de courant
Lámpara anticorte portátil recargable
Tragbare wiederaufladbare Anti-Power-Cut-Lampe

8003910106024

6000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IR312	AC/DC	21 SMD LED	5	250	6000K	5	DIFFUSE	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2000mAh INCLUDED	PLASTIC - ABS	126 x 76 x 190

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Adattatore
Adaptor

Indoor lighting

NIGHT GUARD 2

Punto luce antiblack-out con torcia
Antiblack-out nightlight & flashlight
Veilleuse avec allumage automatique en cas de coupure
de courant & torche
Punto Luz recargable anti black-out con linterna
Nachtlicht mit Antiblackout-Funktion

4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
R720	220V AC	6 SMD LED	1	40	4000K	5	DIFFUSE + FOCUS	LI-PO 1 3.7V 300mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	59 x 75 x 112		8003910904644
R720H	220V AC	6 SMD LED	1	40	4000K	5	DIFFUSE + FOCUS	LI-PO 1 3.7V 300mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	59 x 75 x 112		8003910101692

Indoor lighting

MOON

Punto luce
Nightlight
Veilleuse
Luz nocturna
Nachtlampe

CE · PRIMA · CLASSE 2

8003910100138

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IL04	220V AC	NEON	**0.3**	**20**	DIFFUSE	PLASTIC - PC	43 x 43 x 53	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

TWILIGHT

Punto luce LED con interruttore ON-OFF
LED nightlight with ON-OFF switch
Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF
Luz nocturna con interruptor ON-OFF
LED-Nachtlampe mit Ein-Aus-Schalter

CE · TÜV · CLASSE 2 · 6000K

8003910901384

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IL09LED	220V AC	2 STANDARD LED	**0.5**	**30**	6000K	DIFFUSE	PLASTIC - PC	66 x 66 x 65	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Indoor lighting

FROOT

Punto luce LED con interruttore ON-OFF
LED nightlight with ON-OFF switch
Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF
Luz nocturna con interruptor ON-OFF
LED-Nachtlampe mit Ein-Aus-Schalter

CE TÜV CLASSE 2 4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IL29	220V AC	2 SMD LED	0.3	30	4000K	DIFFUSE	PLASTIC - PC	70 x 45 x 23	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	WHITE		8003910110274
IL30	220V AC	2 SMD LED	0.3	30	4000K	DIFFUSE	PLASTIC - PC	70 x 45 x 23	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)	BLACK		8003910110281

TOUCH & DROP LED

Punto luce LED con interruttore ON-OFF
LED nightlight with ON-OFF switch
Veilleuse LED avec interrupteur ON-OFF
Luz nocturna con interruptor ON-OFF
LED-Nachtlampe mit Ein-Aus-Schalter

TOUCH AUTOMATIC OFF-ON

8003910107595

CE intertek CLASSE 2 6000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Spina Plug Brancher Enchufe Stecker
IL28	220V AC	2 SMD LED	0.5	30	6000K	DIFFUSE	PLASTIC - PC	54 x 70 x 54	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
IL27	220V AC	2 SMD LED	0.5	30	6000K	DIFFUSE	PLASTIC - PC	54 x 70 x 54	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Closet lighting / Lumières pour armoires et de complément
Gabinete y luces decorativas / Kabinett- und Akzentlichter

CHIC 2

Luce LED con sensore di movimento
Motion sensor LED light
Lumière LED avec détecteur de mouvements
Luz LED con sensor de movimiento
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

40 HOURS LIGHT!

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.
IL11EV02	DRY BATTERIES	2 SMD LED	**0.5**	**50**	40	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	60 x 60 x 20	DOUBLE SIDED TAPE, SCREWS, DOWELS, MAGNET

SMARTY

Luce LED con sensore di movimento
Motion sensor LED light
Lumière LED avec détecteur de mouvements
Luz LED con sensor de movimiento
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder

3W COB | **6 pcs DISPLAY**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.
LT011	DRY BATTERIES	COB LED	**3**	**200**	15	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	160 x 30 x 10	DOUBLE SIDED TAPE, MAGNET

LUCI PER ARMADIO

Closet lighting / Lumières pour armoires et de complément
Gabinete y luces decorativas / Kabinett- und Akzentlichter

Indoor lighting

LAGOON

Luce LED ricaricabile con sensore di movimento
Rechargeable motion sensor LED light
Lumière LED rechargeable avec détecteur de mouvements
Luz LED recargable con sensor de movimiento
Wiederaufladbares LED-Licht mit Bewegungssensor

RICARICABILE
RECHARGEABLE

4000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LT012	RECHARGEABLE BATTERIES	SMD LED	3	200	4000K	3	DIFFUSE	LI-PO 1500mAh INCLUDED	PLASTIC - PC	305 x 22 x 65

SILK

Striscia LED con sensore di movimento
LED strip with PIR sensor
Ruban LED avec détecteur de mouvements
Kit de tiras led con sensor de movimiento
LED Strip mit PIR Bewegungssensor

3000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LT018	DRY BATTERIES	SMD LED	2	110	3000K	6	DIFFUSE	4 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	1000 x 80 x 30

LUCI PER ARMADIO
Closet lighting / Lumières pour armoires et de complément
Gabinete y luces decorativas / Kabinett- und Akzentlichter

SMART LIGHT

Mini barretta LED
LED cabinet lamp
Mini réglette LED
Mini regleta LED
Schaltschrankleuchte LED

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.
IL24WS	DRY BATTERIES	6 SMD LED	0.1	15	15	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - PC	19 x 19 x 238	DOUBLE SIDED TAPE

RETRO'

Lampada LED con corda, appendibile
Hanging LED lamp
Ampoule LED avec cordon
Bombilla LED portátil con interruptor de cadena
LED-Hängelampe mit Kordel

40 HOURS LIGHT!

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.	Colore Colour Couleur Color Farbe	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
IL84-R	DRY BATTERIES	STANDARD LED	50	40	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	55 x 55 x 150	105cm CABLE (visible)	RED		
IL84-B	DRY BATTERIES	STANDARD LED	50	40	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	55 x 55 x 150	105cm CABLE (visible)	BLU		

LUCI PER ARMADIO
Closet lighting / Lumières pour armoires et de complément
Gabinete y luces decorativas / Kabinett- und Akzentlichter

Indoor lighting

LOVING

Interruttore luminoso a pile
Battery operated light switch
Interrupteur lumineux à piles
Interruptor de luz de la batería
Batterielichtschalter

6 pcs DISPLAY

3 x AAA INCLUDED

NEW CE 5000K

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Temp. luce (°K) Kelvin degrees Degrés Kelvin Temp. de luz Lichtfarbe	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
IL92	DRY BATTERIES	COB LED	**3**	**150**	5000K	10	DIFFUSE	ALKALINE 3 AAA INCLUDED	PLASTIC - ABS	21 x 76 x 114

PUSH LIGHT

Lampada a pressione LED
LED Push light
Lampe à pression LED
Lampara Led a presión
LED Leuchten zum Dru¨cken

40 HOURS LIGHT!

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.
IL05LED	DRY BATTERIES	3 STANDARD LED	**0.1**	**10**	40	DIFFUSE	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	100 x 100 x 50	DOUBLE SIDED TAPE

LUCI PER ARMADIO
Closet lighting / Lumières pour armoires et de complément
Gabinete y luces decorativas / Kabinett- und Akzentlichter

Indoor lighting

MINI PUSH LIGHT LED

Push light LED
LED push light
Lampe à pression LED
Lampara LED a presión
LED Minileuchte zum Dru¨cken

COB
LED

CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tec. della luce Light technology Tec. lumière Tec. de ilumin. Lichttechnologie	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Lumen Lumen Lumen Lumen Lumen	Autonomia (h) Runtime Autonomie Autonomía Autonomie	Fascio Beam Type de faisceau Haz Strahlungswinkel	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Access. incl. Access. incl. Acc. fournis Acc. incluidos Zubehör inkl.
IL12	DRY BATTERIES	COB LED	1	40	20	DIFFUSE	3 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	75 x 75 x 25	DOUBLE SIDED TAPE

Home appliances
and electrical materials

Home appliances and electric materials

PR010-2

Termoventilatore
Fan heater
Chauffage électrique soufflant
Calefactor Electrico
Heizlüfter

1000W 2000W

IPX0 CE CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR010-2	220V AC	1000/2000	2000	PLASTIC - OTHER	225 x 130 x 265	120cm H05VV-F 3G0.75mm2	YES	144m3/h	12m2	CEE 7/17

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

SAFETY SHUTDOWN

Automatically shuts off if tipped

PR011

Termoventilatore
Fan heater
Radiateur soufflant électrique
Calefactor Electrico
Heizlu¨fter

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR011	220V AC	**1000/2000**	2000	PLASTIC - OTHER	190 x 130 x 250	120cm H05VV-F 3G0.75mm2	YES	144m3/h	12m2	CEE 7/17

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

SAFETY SHUTDOWN

Automatically shuts off if tipped

Home appliances and electric materials

PR012-2

Termoventilatore oscillante
Oscillating fan heater
Chauffage électrique soufflant avec oscillation
Calefactor Electrico Oscilante
Oszillierender Heizlüfter

8003910106130

IPX0 CE intertek CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR012-2	220V AC	1000/2000	2000	PLASTIC - OTHER	215 x 180 x 283	120cm H05VV-F 3G0.75mm2	YES	180m3/h	12m2	CEE 7/17

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

SAFETY SHUTDOWN

Automatically shuts off if tipped

Home appliances and electric materials

PR152

Termoventilatore ceramico
Ceramic fan heater
Radiateur soufflant céramique
Calefactor electrico Ceramico
Keramik Heizlüfter

IPX0 CE GS CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Volume d'aria calda generata (m3h) Air output Volume d'air généré Volumen de aire caliente generado Luftstrom	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR152	220V AC	**750/1500**	1500	PLASTIC - OTHER	150 x 91 x 230	120cm H05VV-F 3G0.75mm2	YES	63m3/h	12m2	CEE 7/17

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

SAFETY SHUTDOWN

Automatically shuts off if tipped

Home appliances and electric materials

PR170-2

Stufa elettrica al quarzo
Radiant quartz heater
Chauffage d'appoint au quartz
Estufa eléctrica de cuarzo
Elektrischer Quartzofen

400W
800W

IPX0 CE GS CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR170-2	220V AC	**400/800**	800	PLASTIC - OTHER	230 x 70 x 380	120cm H05VV-F 3G0.75mm2	NO	8m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

SAFETY SHUTDOWN

Automatically shuts off if tipped

PR203

Termoconvettore
Convector heater
Convecteur mobile électrique
Termoconvector
Konvektor Heizkörper

Home appliances and electric materials

8003910112612

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR203	220 AC	**YES**	500	PLASTIC + METAL	290 x 290 x 125	YES	10m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Home appliances and electric materials

PR206T

Termoconvettore
Convector heater
Convecteur mobile électrique
Termoconvector
Konvektor Heizkörper

IPX0 CE GS CLASSE I

8003910107656

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR206T	220V AC	**750/1250/2000**	2000	METAL	530 x 198 x 380	140cm H05VV-F 3G0.75mm2	YES	15m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

Home appliances and electric materials

PR304

Stufa al quarzo da parete
Quartz heater for wall mounting
Radiateur mural quartz
Radiador mural cuarzo
Quarzstrahler zur Wandmontage

600W
1200W

NEW

IPX4 CE CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Auto reset termostato Self-resetting Thermostat Déclanchement thermostat Termostato de reinicio automático Auslösung des Thermostats	Area di riscaldamento (m2) Heating area Aire de chauffage Área de calentamiento Bereich der Heizung	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
PR304	220 AC	**YES**	1200	PLASTIC + METAL	YES	10-15m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

VENTILATORI DA SOFFITTO
Ceiling fans / Ventilateurs de plafonds
ventiladores de techo / Deckenventilatoren

Home appliances and electric materials

HAVANA 3

Ventilatore da soffitto con interruttore deportato, lampadina non inclusa
Ceiling fan with deported switch, bulb not included
Ventilateur de plafond avec interrupteur déporté, ampoule non incluse
Ventilador de techo con interruptor deportado, bombilla no incluida
Deckenventilator mit deportiertem Schalter, Leuchtmittel nicht enthalten

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Velocità di funzionamento Working speeds Vitesses Velocidades Geschwindigkeiten
VENT-CEL32	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**60**	60	PLASTIC + METAL	1200 x 1200 x 630	WALL SWITCH	130 / 210 / 285

IRMA 3

Ventilatore da soffitto con catenella, lampadina non inclusa
Ceiling fan with chain, bulb not included
Ventilateur de plafond avec chaîne, ampoule non incluse
Ventilador de techo con cadena, bombilla no incluida
Deckenventilator mit Kette, ohne Leuchtmittel

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecn. della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Potenza (W) Power Puissance Potencia Leistung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Velocità di funzionamento Working speeds Vitesses Velocidades Geschwindigkeiten
VENT-CEL33	220V AC	E27 BULB (NOT INCLUDED)	E27	**50**	50	METAL + WOOD	1070 x 1070 x 630	115 / 185 / 235

Home appliances and electric materials

MOSQUITO STOP

Presa antizanzare
Mosquito repellent plug-in
Prise anti-moustiques
Enchufe eléctrico repelente de mosquitos
Mückenschutzgerät

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
REPEL01	220V AC	0.5	PLASTIC - PC	70 x 30 x 55	15m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

SMASH

Racchetta elettrica anti zanzare
Electric mosquito swatter
Raquette électrique anti-moustiques
Elektrische Mückenklatsche
Raqueta eléctrica antimosquitos

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung
REPEL02	DRY BATTERIES	2 AA NOT INCLUDED	PLASTIC - ABS	480 x 180 x 30	1900V/2100V

Home appliances and electric materials

MINIZAP

Zanzariera elettrica 1W
Mosquito killer 1W
Moustiquaire électrique 1W
Red mosquito eléctrico 1W
Elektrisches Moskitonetz 1W

UV LED 1W | 12m²

CE · TÜV · GS · CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
MK040	220V AC	UV	1	PLASTIC - ABS	101 x 61 x 120	800V/1000V	12m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)		8003910107137
MK040H	220V AC	UV	1	PLASTIC - ABS	101 x 61 x 120	800V/1000V	12m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)		8003910107144

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

MK040

MK040H

1 Spazzola
1 Brush

NO ODOR · NO TOXIC · NO NOISE · NO RADIATION

Home appliances and electric materials

GHOST

Zanzariera elettrica 14W
Mosquito killer 14W
Moustiquaire électrique 14W
Red mosquito eléctrico 14W
Elektrisches Moskitonetz 14W

14W | **30m²**

8003910107977

CE | TÜV | GS | CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
MK180	220V AC	UV	14	PLASTIC - ABS	190 x 110 x 223	130cm	800V/1000V	30m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

1 Spazzola
1 Brush

NO ODOR | NO TOXIC | NO NOISE | NO RADIATION

Home appliances and electric materials

BLACKZAP

Zanzariera elettrica 7W
Mosquito killer 7W
Moustiquaire électrique 7W
Red mosquito eléctrico 7W
Elektrisches Moskitonetz 7W

14W **30m²**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
MK170	220V AC	UV	7	PLASTIC - ABS	131 x 131 x 258	130cm	800V/1000V	25m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

1 Spazzola
1 Brush

Home appliances and electric materials

RATTAN

Zanzariera elettrica 19W
Mosquito killer 19W
Moustiquaire électrique 19W
Red mosquito eléctrico 19W
Elektrisches Moskitonetz 19W

19W **80m²**

IP44 CE GS **CLASSE 2**

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
MK174E	220V AC	UV	19	PLASTIC - ABS	165 x 165 x 310	130cm	2700V / 3000V	80m2	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör

1 Spazzola
1 Brush

NO ODOR / NO TOXIC / NO NOISE / NO RADIATION

Home appliances and electric materials

THUNDER MINI

Zanzariera elettrica 2X6W
Mosquito killer 2X6W
Moustiquaire électrique 2X6W
Red mosquito eléctrico 2X6W
Elektrisches Moskitonetz 2X6W

2x6W 30m²

8003910107960

CE TÜV GS CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
MK312	220V AC	UV	12	PLASTIC + ALUMINIUM	260 x 73 x 265	100cm	2200V / 2500V	30m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

Catena per sospensione
Hanging chain

NO ODOR NO TOXIC NO NOISE NO RADIATION

Home appliances and electric materials

THUNDER MIDI

Zanzariera elettrica 2X10W
Mosquito killer 2X10W
Moustiquaire électrique 2X10W
Red mosquito eléctrico 2X10W
Elektrisches Moskitonetz 2X10W

2x10W 80m²

8003910107168

CE TÜV GS CLASSE I

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
MK320	220V AC	UV	20	PLASTIC + ALUMINIUM	379 x 72 x 264	100cm	2200V / 2500V	80m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/ Accessoires fournis /** Accesorios incluidos **/ Mitgeliefertes Zubehör**

Catena per sospensione
Hanging chain

NO ODOR NO TOXIC NO NOISE NO RADIATION

Home appliances and electric materials

THUNDER MAXI

Zanzariera elettrica 2X18W
Mosquito killer 2X18W
Moustiquaire électrique 2X18W
Red mosquito eléctrico 2X18W
Elektrisches Moskitonetz 2X18W

2x18W 150m²

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Consumo elettrico (W) Consumption Consommation Consumo Verbrauch	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel	Tensione di funzionamento Working voltage Tension de fonctionnement Tensión de funcionamiento Betriebsspannung	Area protetta Covered area Aire couverte Diseñado para aproximadamente Konzipiert für ca.	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
MK340	220V AC	UV	36	PLASTIC + ALUMINIUM	637 x 72 x 264	100cm	2200V / 2500V	150m2	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Accessori Inclusi / Accessories included **/** Accessoires fournis **/** Accesorios incluidos **/** Mitgeliefertes Zubehör

Catena per sospensione
Hanging chain

NO ODOR NO TOXIC NO NOISE NO RADIATION

Home appliances and electric materials

TBMK312

Lampada fluorescente di ricambio per MK312 (tipo G5 T5 F6W)
Replacement fluorescent lamp for MK312 (type G5 T5 F6W)
Lampe fluorescente de rechange pour MK312 (type G5 T5 F6W)
Lámpara fluorescente de repuesto para MK312 (tipo G5 T5 F6W)
Ersatzleuchtstofflampe für MK312 (Typ G5 T5 F6W)

NEW CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK312	220V AC	UV	GLASS	20 x 20 x 230

TBMK320

Lampada fluorescente di ricambio per MK320 (tipo G13 T8 F10W)
Replacement fluorescent lamp for MK320 (type G13 T8 F10W)
Lampe fluorescente de rechange pour MK320 (type G13 T8 F10W)
Lámpara fluorescente de repuesto para MK320 (tipo G13 T8 F10W)
Ersatzleuchtstofflampe für MK320 (Typ G13 T8 F10W)

NEW CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK320	220V AC	UV	GLASS	30 x 30 x 345

TBMK340

Lampada fluorescente di ricambio per MK340 (tipo G13 T8 BL F18W)
Replacement fluorescent lamp for MK340 (type G13 T8 BL F18W)
Lampe fluorescente de rechange pour MK340 (type G13 T8 BL F18W)
Lámpara fluorescente de repuesto para MK340 (tipo G13 T8 BL F18W)
Ersatzleuchtstofflampe für MK340 (Typ G13 T8 BL F18W)

NEW CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK340	220V AC	UV	GLASS	30 x 30 x 600

TBMK170

Lampada fluorescente di ricambio per MK170 (tipo PLF7K)
Replacement fluorescent lamp for MK170 (type PLF7K)
Lampe fluorescente de rechange pour MK170 (type PLF7K)
Lámpara fluorescente de repuesto para MK170 (tipo PLF7K)
Ersatzleuchtstofflampe für MK170 (Typ PLF7K)

NEW CE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Tecnologia della luce Light technology Technologie de la lumière Tecnología de iluminación Lichttechnologie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
TBMK170	220V AC	UV	GLASS	20 x 20 x 150

Home appliances and electric materials

DOORBELL

Campanello senza fili a pile
Battery operated wireless doorbell
Carillon sans fil à piles
Timbre inalambrico con pilas
Drahtlose Klingel, batteriebetrieben

- LED SIGNAL
- 25 MELODIES
- WIRELESS 100 m

IP44 · CE · CLASSE 3

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
DOM001	DRY BATTERIES	100m	2 AA (BELL, NOT INCLUDED) + 1 x CR2032 (BUTTON), INCLUDED)	PLASTIC - ABS	30 x 66 x 95

KINY

Campanello senza fili ad energia cinetica
AC wireless doorbell with kinetic energy
Carillon sans fil à énergie cinétique
Timbre inalámbrico de energía cinética
Drahtlose Tu¨rklingel mit kinetischer Energie

- LED SIGNAL
- 10 MELODIES
- WIRELESS 180 m

180mt

Battery free

IP44 · CE · CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Portata (m) Range Distance d'éclairage Alcance alumbrado Reichweite	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör	Spina Plug Fiche Enchufe Stecker
DOM008	220V AC	180m	PLASTIC - ABS	57 x 108 x 68	DOUBLE SIDED TAPE	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

STAZIONI METEO & TERMOMETRI
Weather stations & thermometers / Stations météo & thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen & Thermometer

Home appliances and electric materials

COSY METEO

Stazione meteo da interno
Indoor weather station
Station météo d'intérieur
Estacion metereologica inalámbrica para intern
Indoor-Wetterstation

8003910902947

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM02	DRY BATTERIES	ALKALINE 1 LR54 INCLUDED	PLASTIC - ABS	57 x 50 x 113

THERM06

Termometro digitale per interno ed esterno
Indoor and Outdoor digital themometer
Thermomètre numérique pour l'intérieur et l'extérieur
Termómetro digital para interior y exterior
Digitales Thermometer für innen und außen

8003910111639

IP44

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM06	DRY BATTERIES	1 AAA NOT INCLUDED	PLASTIC - OTHER	60 x 30 x 170

STAZIONI METEO & TERMOMETRI
Weather stations & thermometers / Stations météo & thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen & Thermometer

Home appliances and electric materials

THERM20

Termometro da finestra
Window thermometer
Thermomètre de fenêtre
Termómetro de ventana
Fensterthermometer

INDOOR OUTDOOR

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM20	PLASTIC - OTHER	30 x 17 x 200

THERM25

Termometro per interno ed
esterno in plastica
*Indoor and Outdoor plastic
themometer*
*Thermomètre intérieur et extérieur
en plastique*
*Termómetro interior y exterior en
plástico*
*Innen- und Außen -Thermometer
in Kunststoff*

INDOOR OUTDOOR

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM25	PLASTIC - OTHER	45 x 9 x 205

THERM23

Termometro per frigorifero
Refrigerator thermometer
Thermomètre pour réfrigérateur
Termómetro de refrigerador
Kühlschrank -Thermometer

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM23	PLASTIC - OTHER	26 x 9 x 155

THERM27

Termometro per interno ed
esterno in plastica
*Indoor and Outdoor plastic
themometer*
*Thermomètre intérieur et extérieur
en plastique*
*Termómetro interior y exterior en
plástico*
*Innen- und Außen -Thermometer
in Kunststoff*

INDOOR OUTDOOR

40 cm

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM27	PLASTIC - OTHER	65 x 10 x 400

STAZIONI METEO & TERMOMETRI
Weather stations & thermometers / Stations météo & thermomètres
Estaciones meteorológicas y termómetros / Wetterstationen & Thermometer

Home appliances and electric materials

THERM28

Termometro per interno ed esterno in plastica
Indoor and Outdoor plastic themometer
Thermomètre intérieur et extérieur en plastique
Termómetro interior y exterior en plástico
Innen- und Außen -Thermometer in Kunststoff

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM28	METAL	50 x 7 x 200

THERM32

Termometro da finestra autoadesivo
Self -adhesive window thermometer
Thermomètre de fenêtre auto-adhésif
Termómetro de ventana autoadhesivo
Selbstadhäsive Fensterthermometer

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM32	PLASTIC - OTHER	75 x 21 x 75

THERM30

Termometro in legno per interno ed esterno
Indoor and Outdoor wooden themometer
Thermomètre en bois pour l'intérieur et l'extérieur
Termómetro de madera para interior y exterior
Holzthermometer für Innen- und Außenthermometer

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM30	WOOD	34 x 12 x 200

THERM36

Termometro in legno per interno ed esterno
Indoor and Outdoor wooden themometer
Thermomètre en bois pour l'intérieur et l'extérieur
Termómetro de madera para interior y exterior
Holzthermometer für Innen- und Außenthermometer

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
THERM36	WOOD	50 x 18 x 27

SENSORI DI MOVIMENTO
Motion sensors / Détecteurs de mouvements
Detectores de movimiento / Bewegungsmelder

Home appliances and electric materials

MOTION SENSOR 2

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge
Detector de movimiento infrarrojo
Infrarot-Bewegungsmelder

IP44 CE TÜV CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Altezza d'installazione Installation height Hauteur d'installation Altura para instalation Installationshöhe	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection Abertura de detección Blendenöffnung	Distanza di rilevamento (m) Detection distance Distance de détection Distancia de detección Erkennungsabstand	Tempo di funzionamento Working time Durée de fonct. Tiempo de func. Betriebsdauer	Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode Qrcode	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
MS002	220V AC	PLASTIC - ABS	86 x 100 x 80	-20°/+40°C	1000W	3,5m	180°	max 12m	8 SEC TO 7 MIN		
MS005	220V AC	PLASTIC - ABS	86 x 100 x 80	-20°/+40°C	1000W	3,5m	180°	max 12m	8 SEC TO 7 MIN		

ULYS

Rilevatore di movimento ad infrarossi
Infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge
Detector de movimiento infrarrojo
Infrarot-Bewegungsmelder

8009910112508

NEW IP65 CE CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Altezza d'installazione Installation height Hauteur d'installation	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection	Distanza di rilevamento (m) Detection distance Distance de détection	Tempo di funzionamento Working time Durée de fonct. Tiempo de func. Betriebsdauer
MS009	220V AC	PLASTIC - PC	120 x 80 x 52	-20°/+40°C	1200W	2,5m	180°	max 12m	10 SEC TO 15 MIN

SENSORI DI MOVIMENTO
Motion sensors / Détecteurs de mouvements
Detectores de movimiento / Bewegungsmelder

Home appliances and electric materials

CELSENS

Rilevatore di movimento ad infrarossi da incasso
Recessed mounting infrared motion detector
Détecteur de mouvements infrarouge encastré
Detector de movimiento infrarrojo para techo
Einbaumontage Infrarot-Bewegungsmelder

8003910104426

CE CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Altezza d'installazione Installation height Hauteur d'installation Altura para instalation Installationshöhe	Angolo di rilevazione Detection angle Angle de détection Abertura de detección Blendenöffnung	Distanza di rilevamento (m) Detection distance Distance de détection Distancia de detección Erkennungsabstand	Tempo di funzionamento Working time Durée de fonct. Tiempo de func. Betriebsdauer
MS007	220V AC	PLASTIC - ABS	75 x 75 x 80	-20°/+40°C	1200W	4m	270°	max 6m	10 SEC TO 7 MIN

CIVETTA

Interruttore crepuscolare
Crepuscular detector switch
Interrupteur crépusculaire
Interruptor con sensor crepuscular
Dämmerungsschalter

8003910902985

IP44 CE CLASSE 2

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Carico massimo Max. load Charge max. Carga máx. Last max.	Altezza d'installazione Installation height Hauteur d'installation Altura para instalation Installationshöhe
MS012	220V AC	PLASTIC - ABS	63 x 63 x 77	-20°/+40°C	120W (LED)	2,5m

ITALY TYPE

PROGRAMMATORI CON PRESA ITALIANA
Italian type timers / Programmateurs prise italienne
Programadores de sockets italianos / Italienische Socket-Programmierer

Home appliances and electric materials

WORLD TRAVEL ADAPTOR

Adattatore da viaggio
Travel adaptor
Adapteur de voyage
Adaptador de viaje
Adapter für Reisen

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Colore Colour
SH110	220V AC	PLASTIC - PC	50 x 50 x 85	WHITE

MINI TIMER GIORNALIERO

Mini programmatore 24 ore con segmenti da 30 minuti. Standard Italiano
24-hour mini timer with 30-minute segments. Italian standard
Mini programmateur 24 heures avec segments de 30 minutes. Standard italien
Mini programador de 24 horas con segmentos de 30 minutos. Estándar italiano
24-Stunden-Miniprogrammierer mit 30-Minuten-Segmenten. Italienischer Standard

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
SH001	220V AC	PLASTIC - PC	54 x 71 x 102	3600W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A

PROGRAMMATORI CON PRESA ITALIANA
Italian type timers / Programmateurs prise italienne
Programadores de sockets italianos / Italienische Socket-Programmierer

Home appliances and electric materials

SH004

Programmatore giornaliero 24h da esterno. Standard Italiano
External 24h daily timer. Italian standard
Programmateur journalier extérieur 24h. Standard italien
Programador diario externo 24h. estándar italiano
Externer 24-Stunden-Tagesprogrammierer. Italienischer Standard

ITALY TYPE

SPECIALE TEMPERATURE ESTREME
-25 / +45°

IP44 CE CLASSE 2

8003910006430

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
SH004	220V AC	PLASTIC - PC	80 x 70 x 140	-25°/+45°C	3600W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A

SH006

Presa elettrica con rilevatore crepuscolare e timer. Standard italiano
Electric socket with twilight detector and timer. Italian standard
Prise électrique avec détecteur crépusculaire et minuterie. Standard italien
Toma de corriente con detector crepuscular y temporizador. estándar italiano
Steckdose mit Dämmerungssensor und Zeitschaltuhr. Italienischer Standard

ITALY TYPE

IP44 CE CLASSE 2

8003910109544

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
SH006	220V AC	PLASTIC - PC	60 x 75 x 130	1000W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A/10A

ITALY TYPE

ADATTATORI E SPINOTTERIA ITALIANI
Italian electrical adaptors / Adaptateurs électriques type Italie
Adaptadores eléctricos tipo Italia / Elektrische Adapter vom Typ Italien

Home appliances and electric materials

PLUG-IT-10A

Spina dritta 10A
Straight plug 10A. Italian standard
Fiche droite 10A. Norme italienne
Enchufe recto 10A. estándar
italiano
Gerader Stecker 10A. Italienischer
Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug
PLUG-IT-10A	220V AC	48 x 30 x 12	Type Italy tripolar 10A

PLUG-IT-16A

Spina dritta 16A
Straight plug 16A. Italian standard
Fiche droite 16A. Norme italienne
Clavija recta 16A. estándar
italiano
Gerader Stecker 16A. Italienischer
Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug
PLUG-IT-16A	220V AC	70 x 40 x 15	Type Italy tripolar 16A

PLUG-IT-10AK

Spina 90° 10A
90° 10A plug. Italian standard
Prise 90° 10A. Norme italienne
Enchufe 90° 10A. estándar italiano
90° 10A Stecker. Italienischer
Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug
PLUG-IT-10AK	220V AC	60 x 40 x 25	Type Italy tripolar 10A

PLUG-IT-16AK

Spina 90° 16A
90° 16A plug. Italian standard
Prise 90° 16A. Norme italienne
Enchufe 90° 16A. estándar italiano
90° 16A Stecker. Italienischer
Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug
PLUG-IT-16AK	220V AC	42 x 26 x 14	Type Italy tripolar 16A

PLUG-IT-10F

Presa volante 10A
10A flying socket. Italian standard
Prise volante 10A. Norme italienne
Enchufe volador de 10A. estándar
italiano
10A fliegende Steckdose.
Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Prese Sockets
PLUG-IT-10F	220V AC	65 x 31 x 21	Type Italy tripolar 10A

PLUG-IT-16F

Presa volante 16A
16A flying socket. Italian standard
Prise volante 16A. Norme italienne
Enchufe volador de 16A. estándar
italiano
16A fliegende Steckdose.
Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Prese Sockets
PLUG-IT-16F	220V AC	65 x 40 x 20	Type Italy tripolar 16A/10A

ADATTATORI E SPINOTTERIA ITALIANI
Italian electrical adaptors / Adaptateurs électriques type Italie
Adaptadores eléctricos tipo Italia / Elektrische Adapter vom Typ Italien

Home appliances and electric materials

ADAPT-3-10A

Adattatore triplo 10A
Italian 10A triple adaptor
Adaptateur triple 10A. Norme italienne
Adaptador triple 10A. estándar italiano
10A Dreifachadapter. Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug	Prese Sockets
ADAPT-3-10A	220V AC	41 x 41 x 28	Type Italy tripolar 10A	3 (Type Italy tripolar 10A)

ADAPT-3-16A

Adattatore triplo 16A
Italian 16A triple adaptor
Adaptateur triple 16A. Norme italienne
Adaptador triple 16A. estándar italiano
Dreifacher 16A-Adapter. Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug	Prese Sockets
ADAPT-3-16A	220V AC	40 x 40 x 55	Type Italy tripolar 16A	3 (Type Italy tripolar 16A/10A)

ADAPT-IT-10S

Adattatore schuko 10A
Italy 10A Schuko adaptor
Adaptateur schuko 10A. Norme italienne
Adaptador schuko 10A. estándar italiano
10A Schuko-Adapter. Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug	Prese Sockets
ADAPT-IT-10S	220V AC	47 x 47 x 67	Type Italy tripolar 10A	1 (Schuko bipasso)

ADAPT-IT-16S

Adattatore schuko 16A
Italy 16A Schuko adaptor
Adaptateur schuko 16A. Norme italienne
Adaptador schuko 16A. estándar italiano
16A Schuko-Adapter. Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug	Prese Sockets
ADAPT-IT-16S	220V AC	26 x 26 x 40	Type Italy tripolar 16A	1 (Schuko bipasso)

ADAPT-3-10S

Adattatore schuko + 2 prese 10A
Italian Schuko + 2x10A plugs
Adaptateur Schuko + 2 prises 10A. Norme italienne
Adaptador schuko + 2 tomas de 10A. estándar italiano
Schuko-Adapter + 2 10A-Steckdosen. Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug	Prese Sockets
ADAPT-3-10S	220V AC	23 x 43 x 64	Type Italy tripolar 10A	3 (2 x Type Italy tripolar 10A + schuko bipasso)

ADAPT-3-16S

Adattatore schuko + 2 prese bivalenti
Italian Schuko adaptor + 2 "bipasso" plugs
Adaptateur Schuko + 2 prises bivalentes. Norme italienne
Adaptador schuko + 2 enchufes bivalentes. estándar italiano
Schuko-Adapter + 2 bivalente Steckdosen. Italienischer Standard

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Spina Plug	Prese Sockets
ADAPT-3-16S	220V AC	38 x 38 x 50	Type Italy tripolar 16A	3 (2 x Type Italy tripolar 16A/10A + schuko bipasso)

ITALY TYPE

MULTIPRESE ITALIA
*Italian multisockets / Multiprises italiennes
regletas italianas / Italienische Steckdosenleisten*

Home appliances and electric materials

MULTIT-I-S24

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 6 positions. With switch
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter

CE SGS

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S24	220V AC	200 x 80 x 56	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	6

MULTIT-I-S36

Multipresa standard Italiano. 9 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 9 positions. With switch
Multiprise standard italien. 9 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 9 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 9 Positionen. Mit Schalter

CE SGS

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S36	220V AC	250 x 80 x 56	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	9

MULTIT-I-S24K

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 6 positions. With switch
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter

CE SGS

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S24K	220V AC	200 x 80 x 56	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	6

MULTIT-I-S36K

Multipresa standard Italiano. 9 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 9 positions. With switch
Multiprise standard italien. 9 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 9 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 9 Positionen. Mit Schalter

CE SGS

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S36K	220V AC	240 x 60 x 50	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	9

MULTIPRESE ITALIA
Italian multisockets / Multiprises italiennes
regletas italianas / Italienische Steckdosenleisten

MULTIT-I-S30

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 3 positions. With switch
Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Schalter

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S30	220V AC	224 x 96 x 52	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	3

MULTIT-I-S40

Multipresa standard Italiano. 4 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 4 positions. With switch
Multiprise standard italien. 4 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 4 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 4 Positionen. Mit Schalter

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S40	220V AC	100 x 260 x 46	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	4

MULTIT-I-S30K

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 3 positions. With switch
Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Schalter

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S30K	220V AC	224 x 96 x 52	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	3

MULTIT-I-S40K

Multipresa standard Italiano. 4 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 4 positions. With switch
Multiprise standard italien. 4 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 4 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 4 Positionen. Mit Schalter

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S40K	220V AC	100 x 260 x 46	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	4

MULTIPRESE ITALIA
Italian multisockets / Multiprises italiennes
regletas italianas / Italienische Steckdosenleisten

ITALY TYPE

Home appliances and electric materials

MULTIT-I-S50

Multipresa standard Italiano. 5 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 5 positions. With switch
Multiprise standard italien. 5 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 5 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 5 Positionen. Mit Schalter

CE SGS 5

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S50	220V AC	106 x 314 x 30	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	5

MULTIT-I-S60

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 6 positions. With switch
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter

CE SGS 6

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S60	220V AC	60 x 380 x 40	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	6

MULTIT-I-S50K

Multipresa standard Italiano. 5 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 5 positions. With switch
Multiprise standard italien. 5 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 5 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 5 Positionen. Mit Schalter

CE SGS 5

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S50K	220V AC	106 x 314 x 30	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	5

MULTIT-I-S60K

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 6 positions. With switch
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Schalter

CE SGS 6

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S60K	220V AC	60 x 380 x 40	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	6

MULTIPRESE ITALIA
Italian multisockets / Multiprises italiennes
regletas italianas / Italienische Steckdosenleisten

MULTIT-I-102

Multipresa standard Italiano. 3 prese. Con interruttore
Italian standard power strip. 3 positions. With switch
Multiprise standard italien. 3 positions. Avec interrupteur
Regleta estándar italiana. 3 posiciones. Con interruptor
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 3 Positionen. Mit Schalter

SPINA PICCOLA 10A

8003910923003

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-102	220V AC	PLASTIC - OTHER	330 x 100 x 25	150cm H05VV-F 3G 0,75mm2	2500W	Type Italy tripolar 16A	3

MULTIT-I-S66

Multipresa standard Italiano. 6 prese. Con interruttori individuali
Italian standard power strip. 6 positions. With individual switches
Multiprise standard italien. 6 positions. Avec interrupteurs individuels
Regleta estándar italiana. 6 posiciones. Con interruptores individuales
Steckdosenleiste nach italienischem Standard. 6 Positionen. Mit Einzelschaltern

8003910110298

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
MULTIT-I-S66	220V AC	PLASTIC - OTHER	73 x 330 x 39	150cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	6

ITALY TYPE

PROLUNGHE ELETTRICHE PER L'ITALIA
Italy extension cords / Rallonges électriques italiennes
cables de extensión italianos / Italienische Verlängerungskabel

Home appliances and electric materials

PROLIT10A

Prolunga domestica 10A, standard Italiano
10A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 10A, standard italien
Prolongador eléctrico 10A, estándar italiano
10A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m   **5 m**

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets	Qrcode	BarCode
PROLIT10A-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	80 x 27 x 260	3m H05VV-F 3G0.75mm2	2500W	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A		8003910923058
PROLIT10A-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	80 x 30 x 280	5m H05VV-F 3G0.75mm2	2500W	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A		8003910923065

PROLIT10A

Prolunga domestica 10A, standard Italiano
10A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 10A, standard italien
Prolongador eléctrico 10A, estándar italiano
10A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m   **5 m**

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets	Qrcode	BarCode
PROLIT10A-3K	220V AC	PLASTIC - OTHER	80 x 27 x 260	3m H05VV-F 3G0.75mm2	2500W	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A		8003910908124
PROLIT10A-5K	220V AC	PLASTIC - OTHER	80 x 30 x 280	5m H05VV-F 3G0.75mm2	2500W	Type Italy tripolar 10A	Type Italy tripolar 10A		8003910908141

PROLUNGHE ELETTRICHE PER L'ITALIA
Italy extension cords / Rallonges électriques italiennes
cables de extensión italianos / Italienische Verlängerungskabel

Home appliances and electric materials

PROLIT16A

Prolunga domestica 16A, standard Italiano
16A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 16A, standard italien
Prolongador eléctrico 16A, estándar italiano
16A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m **5 m** **10 m**

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets	Qrcode	BarCode
PROLIT16A-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	84 x 28 x 270	3m H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A		8003910923072
PROLIT16A-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	90 x 33 x 270	5m H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A		8003910923089
PROLIT16A-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	170 x 170 x 50	10m H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A		8003910108585

PROLIT16A

Prolunga domestica 16A, standard Italiano
16A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 16A, standard italien
Prolongador eléctrico 16A, estándar italiano
16A Verlängerungskabel, italienischer Standard

3 m **5 m** **10 m**

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets	Qrcode	BarCode
PROLIT16A-3K	220V AC	PLASTIC - OTHER	84 x 28 x 270	3m H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A		8003910108134
PROLIT16A-5K	220V AC	PLASTIC - OTHER	90 x 33 x 270	5m H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A		8003910108158
PROLIT16A-10K	220V AC	PLASTIC - OTHER	170 x 170 x 50	10m H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A		8003910108592

ITALY TYPE

PROLUNGHE ELETTRICHE PER L'ITALIA
Italy extension cords / Rallonges électriques italiennes
cables de extensión italianos / Italienische Verlängerungskabel

Home appliances and electric materials

PROLITS-5

Prolunga domestica 16A, standard Italiano
16A extension cord, Italian standard
Prolongateur électrique 16A, standard italien
Prolongador eléctrico 16A, estándar italiano
16A Verlängerungskabel, italienischer Standard

5 m

8003910923096

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Prese Sockets
PROLITS-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	66 x 46 x 310	5m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type Italy tripolar 16A	Type Italy tripolar 16A

DOMREEL-10-IT

Avvolgitore elettrico domestico 10 m con disgiuntore termico. Standard italiano
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker. Italian Standard
Enrouleur domestique 10m avec disjoncteur thermique. Standard Italien
Enrolador eléctrico doméstico de 10m con disyuntor térmico. Estándar italiano
10-m-Haushalts-Elektrorolle mit Thermoschutzschalter. Italienischer Standard

10 m

8003910107947

IP20 CE TÜV SÜD

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Cavo arrotolato Wounded cable	Cavo srotolato Unwounded cable	Spina Plug	Prese Sockets
DOMREEL-10-IT	220V AC	PLASTIC - OTHER	240 x 80 x 280	10m H05VV-F 3G1.0mm2	1000W	2300W	Type Italy tripolar 16A	4 Type Italy tripolar 16A

AVVOLGICAVI CON PRESA ITALIANA
Italy extension cords / Rallonges électriques italiennes
cables de extensión italianos / Italienische Verlängerungskabel

REEL-IT

Avvolgitore fai-da-te con interruttore termico.
Standard italiano
DIY cable reel with thermal cut-out. Italian standard
Enrouleur bricolage avec disjoncteur thermique.
Standard Italiano
Enrolador de bricolaje con disyuntor térmico. Estándar
italiano
Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter. Italienischer
Standard

15 m **25 m** **50 m**

IP20 C E TÜV SUD

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Cavo arrotolato Wounded cable	Cavo srotolato Unwounded cable	Spina Plug	Prese Sockets	Qrcode	BarCode
REEL-IT-15	220V AC	PLASTIC + METAL	190 x 255 x 270	15m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type Italy tripolar 16A	4 Type Italy tripolar 16A		8001891052170
REEL-IT-25	220V AC	PLASTIC + METAL	235 x 175 x 325	25m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type Italy tripolar 16A	4 Type Italy tripolar 16A		8001891052187
REEL-IT-50	220V AC	PLASTIC + METAL	235 x 175 x 325	50m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type Italy tripolar 16A	4 Type Italy tripolar 16A		8001891052194

Home appliances and electric materials

FRENCH TYPE

ADATTATORI PER SPINA FRANCESE
French electrical adaptors / Adaptateurs électriques type France
adaptadores electricos tipo frances / Elektrische Adapter vom französischen Typ

Home appliances and electric materials

ADAT-FR-1

Adattatore francese "biplite"
French "biplite" adapter
Biplite 2P+T
frontale 16A
Adaptador francés "biplite"
Französischer "biplite" Adapter

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Fiche Plug	Prises Sockets
ADAT-FR-1	220V AC	73 x 45 x 85	French type 2P+T	2 (French type 2P+T)

ADAT-FR-2

Adattatore francese "triplite"
French "triplite" adapter
Triplite frontale 3x6A
Adaptador francés "triplite"
Französischer "triplite" Adapter

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Fiche Plug	Prises Sockets
ADAT-FR-2	220V AC	47 x 73 x 72	French type 2P+T	3 x 6A

ADAT-FR-3

Adattatore francese "triplite"
French "triplite" adapter
Triplite frontale 16A + 2x6A
Adaptador francés "triplite"
Französischer "triplite" Adapter

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Fiche Plug	Prises Sockets
ADAT-FR-3	220V AC	73 x 45 x 90	French type 2P+T	1x2P+T + 2x6A

ADAT-FR-4

Adattatore francese "biplite" con interruttore
French "biplite" adapter with switch
Biplite 2x16A avec interrupteur
Adaptador francés "biplite" con interruptor
Französischer "biplite" Adapter mit Schalter

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Fiche Plug	Prises Sockets
ADAT-FR-4	220V AC	70 x 90 x 70	French type 2P+T	2 (French type 2P+T)

TRIPLITE

Adattatore francese "triplite"
French "triplite" adapter
Triplite triangulaire 3 x 16A
Adaptador francés "triplite"
Französischer "triplite" Adapter

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Fiche Plug	Prises Sockets
TRIPLITE	220V AC	92 x 74 x 85	French type 2P+T	3 (French type 2P+T)

SH001H.FR

Mini programmateur 24 heures avec segments de 30 minutes. Standard français
24-hour mini timer with 30-minute segments. French standard

24 HEURES

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Charge max. Max. load	Fiche Plug	Prises Sockets
SH001H.FR	220V AC	54 x 71 x 102	3600W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T

MULTIPRESE FRANCIA BELGIO POLONIA

France, Belgium and Poland multisockets / Multiprises type France, Belgique et Pologne
Tipo de enchufe múltiple Francia, Bélgica y Polonia / Mehrfachsteckdose Typ Frankreich, Belgien und Polen

MULTIP-FR

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/4/5 prese
France standard power strip (2P+T). 3/4/5 positions
Multiprise standard Français (2P+T). 3/4/5 positions
Regleta estándar francés (2P+T). 3/4/5 posiciones
Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E).
3/4/5 Positionen

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Charge max. Max. load	Fiche Plug	Prises Sockets	Qrcode	BarCode
MULTIP-FR-3	220V AC	50 x 150 x 35	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (French type 2P+T)		8001391101191982
MULTIP-FR-4	220V AC	52 x 195 x 37	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (French type 2P+T)		8001391000444484
MULTIP-FR-5	220V AC	52 x 240 x 37	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	5 (French type 2P+T)		8001391000444460

MULTIP-FR-I

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/4/5 prese.
Con Interruttore
France standard power strip (2P+T). 3/4/5 positions.
With Switch
Multiprise standard Français (2P+T). 3/4/5 positions.
Avec interrupteur
Regleta estándar francés (2P+T). 3/4/5 posiciones. con
interruptor
Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E).
3/4/5 Positionen. Mit Schalter

Code article Item code	Alimentation Power source	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Charge max. Max. load	Fiche Plug	Prises Sockets	Qrcode	BarCode
MULTIP-FR-I-3	220V AC	54 x 180 x 49	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (French type 2P+T)		8001391101191999
MULTIP-FR-I-4	220V AC	52 x 227 x 36	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (French type 2P+T)		8001391000444538
MULTIP-FR-I-5	220V AC	52 x 270 x 38	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	5 (French type 2P+T)		8001391000444460

Home appliances and electric materials

FRENCH TYPE

MULTIPRESE FRANCIA BELGIO POLONIA
France, Belgium and Poland multisockets / Multiprises type France, Belgique et Pologne
Tipo de enchufe múltiple Francia, Bélgica y Polonia / Mehrfachsteckdose Typ Frankreich, Belgien und Polen

Home appliances and electric materials

MULTIP-FR-USB

Multipresa standard Francese (2P+T). 3/5 prese +
2xUSB. Con Interruttore
*France standard power strip (2P+T). 3/5 positions +
2xUSB. With Switch*
*Multiprise standard Français (2P+T). 3/5 positions +
2xUSB. Avec interrupteur*
*Regleta estándar francés (2P+T). 3/5 posiciones +
2xUSB. con interruptor*
*Steckdosenleiste nach französischem Standard (2P+E).
3/5 Positionen + 2xUSB. Mit Schalter*

Code article Item code	Alimentation Power source	Matériau Materials	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Charge max. Max. load	Fiche Plug	Prises Sockets	Qrcode	BarCode
MULTIP-FR-USB3	220V AC	PLASTIC - OTHER	60 x 260 x 38	150cm H05VV-F 3G1.0mm2	3680W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (French type 2P+T)		8003910108325
MULTIP-FR-USB5	220V AC	PLASTIC - OTHER	50 x 340 x 40	150cm H05VV-F 3G1.0mm2	3680W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	5 (French type 2P+T)		8003910108342

PROLUNGHE ELETTRICHE PER LA FRANCIA
France type extension cords / Rallonges électriques françaises
cables de extensión franceses / Französische Verlängerungskabel

PRO16A-FR

Prolunga elettrica standard Francese (2P+T)
Extension cord - 10/16A - 2 poles + earth (French type)
Prolongateur électrique standard France (2P+T)
Prolongador eléctrico - 10/16A - 2 polos + tierra (tipo Francia)
Verlängerungskabel - 10/16A - 2 Pole + Erde (Typ Frankreich)

3 m **5 m** **10 m**

Code article Item code	Alimentation Power source	Matériau Materials	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Charge max. Max. load	Fiche Plug	Prises Sockets	Qrcode	BarCode
PRO16A-FR-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	84 x 28 x 270	3m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T		800391000349
PRO16A-FR-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	150 x 150 x 50	5m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T		800391000349
PRO16A-FR-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	170 x 170 x 50	10m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T		800391000349

PRO10A-FR

Prolunga elettrica tipo C, Pan Europea
Extension cable type C, Pan Europe
Prolongateur type C, Pan Europe
Cable de extensión tipo C, Pan Europa
Verlängerungskabel Typ C, Pan Europe

2 m **5 m** **10 m**

Code article Item code	Alimentation Power source	Matériau Materials	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Charge max. Max. load	Fiche Plug	Prises Sockets	Qrcode	BarCode
PRO10A-FR-2	220V AC	PLASTIC - OTHER	80 x 27 x 260	2m H03VVH2-F 2 x 0.75mm2	1250W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T		800391052002
PRO10A-FR-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	80 x 30 x 280	5m H03VVH2-F 2 x 0.75mm2	1250W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	French type 2P+T		800391052019

FRENCH TYPE

PROLUNGHE ELETTRICHE PER IL GIARDINO (PAN EUROPA)
Garden extension cords (Pan Europe) / Rallonges de jardin sans terre
Extensiones de jardín sin tierra / Garten Verlängerungskabel ohne Erde

Home appliances and electric materials

PROHD16A-FR-20

Prolunga da giardino
Garden extension
Extension de jardin
prolongador eléctrico de jardín
Gartenerweiterung

20 m

Code article Item code	Alimentation Power source	Matériau Materials	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Fiche Plug	Prises Sockets
PROHD16A-FR-20	220V AC	PLASTIC - OTHER	170 x 80 x 80	20m H05VV-F 2x1.5mm2	CEE 7/77	Type F

DOMREEL-10

Avvolgitore elettrico domestico 10 m con disgiuntore
termico. Standard francese
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker.
French standard
Enrouleur domestique 10m avec disjoncteur thermique.
Standard Français
Enrolador eléctrico doméstico de 10m con disyuntor
térmico. Francés estándar
10-m-Haushalts-Elektrorolle mit Thermoschutzschalter.
Standard-Französisch

10 m

IP20

Code article Item code	Alimentation Power source	Matériau Materials	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Câble complètement enroulé Wounded cable	Câble complètement déroulé Unwounded cable	Fiche Plug	Prises Sockets
DOMREEL-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	240 x 80 x 280	10m H05VV-F 3G1.0mm2	900W	2300W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (French type 2P+T)

AVVOLGICAVI CON PRESA FRANCESE
French type cable reels / Enrouleurs bricolage type France
Carretes de manguera de bricolaje tipo Francia / DIY-Schlauchaufroller Typ Frankreich

REEL-FR

Avvolgitore fai-da-te con interruttore termico.
Standard francese
DIY cable reel with thermal cut-out. French standard
Enrouleur bricolage avec disjoncteur thermique.
Standard Français
Enrolador de bricolaje con disyuntor térmico. Estándar Francés
Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter. Standard-Französisch

15 m   **25 m**   **40 m**

IP20   CE   TÜV SUD   NF

Code article Item code	Alimentation Power source	Matériau Materials	Dimensions (mm) Dimensions	Câble Cable	Câble complètement enroulé Wounded cable	Câble complètement déroulé Unwounded cable	Fiche Plug	Prises Sockets	Qrcode	BarCode
REEL-FR-15	220V AC	PLASTIC + METAL	190 x 255 x 270	15m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (French type 2P+T)		8003491C104884
REEL-FR-25	220V AC	PLASTIC + METAL	230 x 180 x 360	25m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (French type 2P+T)		8003491UDD3492
REEL-FR-40	220V AC	PLASTIC + METAL	270 x 180 x 360	40m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (French type 2P+T)		8003491UDD3408

Home appliances and electric materials

VELAMP

GERMANY TYPE
(SCHUKO)

ADATTATORI PER SPINA TEDESCA (SCHUKO)
Schuko electrical adaptors / Adaptateurs électriques type Schuko
Adaptadores eléctricos tipo Schuko / Elektrische Adapter vom Schuko-Typ

Home appliances and electric materials

ADAT-DE-3

Adattatore Tedesco Schuko 16A +2x2,5A
German Schuko adaptor 16A + 2x2,5A
Adaptateur Schuko (Standard Allemand) 16A +2x2,5A
Adaptador alemán (Schuko) 16A +2x2,5A
Mehrfachstecker 16A + 2 x 2.5A

NEW · CE · TUV SÜD

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen
ADAT-DE-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	73 x 45 x 90	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (2x6A + 1 x Schuko (type F - CEE 7/4))

ADAT-DE-5

Adattatore Tedesco Schuko 16A +2x2,5A. Con Interruttore
German Schuko adaptor 16A + 2x2,5A with switch
Adaptateur Schuko (Standard Allemand) 16A +2x2,5A. Avec interrupteur
Adaptador alemán (Schuko) 16A +2x2,5A. con interruptor
Mehrfachstecker 16A + 2 x 2.5A mit Schalter

NEW · CE · TUV SÜD

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen
ADAT-DE-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	70 x 90 x 70	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (2x6A + 1 x Schuko (type F - CEE 7/4))

MULTIPRESE ELETTRICHE STANDARD TEDESCO (SCHUKO)

Schuko multisockets (German type) / Multiprises Schuko (type Allemand)
Regletas schuko (tipo alemán) / Schuko-Steckdosenleisten (deutscher Typ)

Home appliances and electric materials

MULTIP-DE

Multipresa standard Tedesco (Schuko). 3/4/5 prese
German standard power strip (Schuko). 3/4/5 positions
Multiprise standard allemand (Schuko). 3/4/5 positions
Regleta estándar alemana (Schuko). 3/4/5 tomas
Steckdosenleiste nach deutschem Standard (Schuko).
3/4/5 Positionen

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Kabel Cable Kabel	Last max. Max. load Last max.	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen	Qrcode	BarCode
MULTIP-DE-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	50 x 150 x 35	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (Schuko (type F - CEE 7/4))		
MULTIP-DE-4	220V AC	PLASTIC - OTHER	52 x 195 x 37	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (Schuko (type F - CEE 7/4))		
MULTIP-DE-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	52 x 240 x 37	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	5 (Schuko (type F - CEE 7/4))		

MULTIP-DE-I

Multipresa standard Tedesco (Schuko). 3/4/5 prese.
Con Interruttore
German standard power strip (Schuko). 3/4/5 positions.
With Switch
Multiprise standard allemand (Schuko). 3/4/5 positions.
Avec interrupteur
Regleta estándar alemana (Schuko). 3/4/5 tomas. Con
interruptor
Steckdosenleiste nach deutschem Standard (Schuko).
3/4/5 Positionen. Mit Schalter

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Kabel Cable Kabel	Last max. Max. load Last max.	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen	Qrcode	BarCode
MULTIP-DE-I-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	54 x 180 x 49	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	3 (Schuko (type F - CEE 7/4))		
MULTIP-DE-I-4	220V AC	PLASTIC - OTHER	52 x 227 x 36	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (Schuko (type F - CEE 7/4))		
MULTIP-DE-I-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	52 x 270 x 38	100cm H05VV-F 3G1.0mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	5 (Schuko (type F - CEE 7/4))		

PROLUNGHE ELETTRICHE STANDARD TEDESCO (SCHUKO)
Schuko multisockets (German type) / Multiprises Schuko (type Allemand)
Regletas schuko (tipo alemán) / Schuko-Steckdosenleisten (deutscher Typ)

GERMANY TYPE (SCHUKO)

Home appliances and electric materials

PRO16A-DE

Prolunga elettrica standard Tedesco (Schuko, 2P+T).
Extension cord - 10/16A - 2 poles + earth (Schuko type)
Prolongateur électrique standard Allemand (Schuko, 2P+T)
Prolongador eléctrico - 10/16A - 2 polos + tierra (tipo Schuko)
Verlängerungskabel - 10/16A - 2 Pole + Erde (Typ Schuko)

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Kabel Cable Kabel	Last max. Max. load Last max.	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen	Qrcode	BarCode
PRO16A-DE-3	220V AC	PLASTIC - OTHER	84 x 28 x 270	3m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)		8003910112322
PRO16A-DE-5	220V AC	PLASTIC - OTHER	150 x 150 x 50	5m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)		8003910112339
PRO16A-DE-10	220V AC	PLASTIC - OTHER	170 x 170 x 50	10m H05VV-F 3G1.5mm2	3500W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	Schuko (type F - CEE 7/4)		8003910112315

DOMREEL-10-DE

Avvolgitore elettrico domestico 10 m con disgiuntore termico. Standard tedesco
10m domestic electric reel with thermal circuit breaker. German standard
Enrouleur domestique 10m avec disjoncteur thermique. Standard Allemand
Enrolador eléctrico doméstico de 10m con disyuntor térmico. Alemán estándar
10-m-Haushalts-Elektrorolle mit Thermoschutzschalter. Deutscher Standard

10 m

8003910113008

IP20

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Kabel Cable Kabel	Aufgerolltes Kabel Wounded cable Aufgerolltes Kabel	Abgerolltes Kabel Unwounded cable Abgerolltes Kabel	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen
DOMREEL-10-DE	220V AC	PLASTIC - OTHER	240 x 80 x 280	10m H05VV-F 3G1.0mm2	1100W	2200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (Schuko (type F - CEE 7/4))

AVVOLGICAVI CON PRESE TEDESCHE (SCHUKO)
Schuko type (German) cable reels / Enrouleurs bricolage type Schuko (Allemagne)
Carretes de bricolaje tipo Schuko (Alemania) / Do-it-yourself-Rollen Typ Schuko (Deutschland)

REEL-DE

Avvolgitore fai-da-te con interruttore termico.
Standard Tedesco (Schuko)
DIY cable reel with thermal cut-out. German standard (Schuko)
Enrouleur bricolage avec disjoncteur thermique. Standard Allemand (Schuko)
Enrolador de bricolaje con disyuntor térmico. Estándar Alemán (Schuko)
Kabeltrommel mit Thermoschutzschalter. Deutscher Standard (Schuko)

15 m **25 m** **40 m**

NEW · IP20 · CE · TÜV · GS

Produktcode Item code	Stromversorgung Power source Stromversorgung	Material Materials Material	Maße (mm) Dimensions Maße	Kabel Cable Kabel	Aufgerolltes Kabel Wounded cable Aufgerolltes Kabel	Abgerolltes Kabel Unwounded cable Abgerolltes Kabel	Stecker Plug Stecker	Steckdosen Sockets Steckdosen	Qrcode	BarCode
REEL-DE-15	220V AC	PLASTIC + METAL	190 x 255 x 270	15m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (Schuko (type F - CEE 7/4))		8001391011254
REEL-DE-25	220V AC	PLASTIC + METAL	230 x 180 x 360	25m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (Schuko (type F - CEE 7/4))		8001391011551
REEL-DE-40	220V AC	PLASTIC + METAL	270 x 180 x 360	40m H05VV-F 3G1.5mm2	1100W	3200W	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)	4 (Schuko (type F - CEE 7/4))		8001391012568

Home appliances and electric materials

MULTIMETRI DIGITALI E TESTER

Digital multimeters and testers / Multimètres et testeurs de voltage
Multímetros y probadores de voltaje / Multimeter und Spannungsprüfer

Home appliances and electric materials

DIGITOP

Multimetro digitale 6 in 1
6 in 1 Digital multimeter
Multimètre digital 6 en 1
Multímetro digital 6 en 1
Digitales Multimeter 6 in 1

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DMT600	DRY BATTERIES	LITHIUM-ION CR2032 INCLUDED	PLASTIC - OTHER	69 x 27 x 124	2 TEST LEADS

DIGITOP

Multimetro digitale 7 in 1
7 in 1 Digital multimeter
Multimètre digital 7 en 1
Multímetro digital 7 en 1
Digitales Multimeter 7 in 1

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Batteria Battery Batterie Batería Batterie	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Accessori inclusi Accessories included Accessoires fournis Accesorios incluidos Mitgeliefertes Zubehör
DMT700	DRY BATTERIES	LITHIUM-ION CR2032 INCLUDED	PLASTIC - OTHER	79 x 33 x 130	2 TEST LEADS

MULTIMETRI DIGITALI E TESTER
Digital multimeters and testers / Multimètres et testeurs de voltage
Multímetros y probadores de voltaje / Multimeter und Spannungsprüfer

VOLTAGE TESTER XL

Cercafase 140mm
Voltage tester 140mm
Testeur de voltage 140mm
Medidores de tensión 140mm
Phasenprüfer 140mm

140mm

Home appliances and electric materials

9003910007239

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CF001	METAL	140 x 15 x 15

VOLTAGE TESTER XXL

Cercafase 190 mm
Voltage tester 190mm
Testeur de voltage 190mm
Medidores de tensión 190mm
Phasenprüfer 1900

190mm

9003910007246

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CF002	METAL	190 x 18 x 18

MORSETTI

Morsetti per collegamenti elettrici
Terminals blocks
Bornes de raccordement
Regleta Clema
Anschlussklemme für elektrische Kontakte

Home appliances and electric materials

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Assorbimento (A) Absorption Absorption Absorción Absorption	Diametro massimo per inserimento cavo Max. diameter for cable insertion Diamètre max. pour l'insertion du câble Diámetro máx. para la inserción del cable Max. Durchmesser für die Kabeleinführung	Qrcode	BarCode
MG303	PLASTIC - OTHER	15 x 12 x 92	3A	4mm2		
MG306	PLASTIC - OTHER	16 x 14 x 111	6A	6mm2		
MG310	PLASTIC - OTHER	20 x 118 x 16	10A	10mm2		
MG330	PLASTIC - OTHER	25 x 20 x 170	30A	16mm2		
MG360	PLASTIC - OTHER	29 x 193 x 25	60A	25mm2		
MG380	PLASTIC - OTHER	210 x 35 x 30	80A	35mm2		

FASCETTE BIANCHE IN NYLON
White cable ties / Serre-câbles blancs
bridas para cables blancas / Weiße Kabelbinder

FASCETTE BIANCHE

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas de Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder

CE TÜV

Home appliances and electric materials

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Maximum diameter Diamètre maximal Diámetro máximo Maximaler Durchmesser	Qrcode	BarCode
MG101	NYLON 6.6	100 x 2,5	-15° / 85°C	max 22 mm		8003910101173
MG102	NYLON 6.6	150 x 2,5	-15° / 85°C	max 35 mm		8003910101180
MG103	NYLON 6.6	200 x 2,5	-15° / 85°C	max 53 mm		8003910101197
MG111	NYLON 6.6	200 x 3,6	-15° / 85°C	max 53 mm		8003910101210
MG112	NYLON 6.6	280 x 3,6	-15° / 85°C	max 70 mm		8003910101227
MG113	NYLON 6.6	120 x 4,6	-15° / 85°C	max 26 mm		8003910101272
MG120	NYLON 6.6	200 x 4,8	-15° / 85°C	max 53 mm		8003910101234
MG121	NYLON 6.6	300 x 4,8	-15° / 85°C	max 82 mm		8003910101241
MG122	NYLON 6.6	350 x 4,8	-15° / 85°C	max 90 mm		8003910101258
MG130	NYLON 6.6	550 x 7,6	-15° / 85°C	max 160 mm		8003910101265
MG140	NYLON 6.6	150 x 6,8	-15° / 85°C	max 33 mm		8003910101289

Home appliances and electric materials

FASCETTE NERE

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas en Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder

CE — TÜV

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Maximum diameter Diamètre maximal Diámetro máximo Maximaler Durchmesser	Qrcode	BarCode
MG201	NYLON 6.6	100 x 2,5	-15° / 85°C	max 22 mm		
MG202	NYLON 6.6	150 x 2,5	-15° / 85°C	max 35 mm		
MG203	NYLON 6.6	200 x 2,5	-15° / 85°C	max 53 mm		
MG211	NYLON 6.6	200 x 3,6	-15° / 85°C	max 53 mm		
MG212	NYLON 6.6	280 x 3,6	-15° / 85°C	max 70 mm		
MG220	NYLON 6.6	200 x 4,8	-15° / 85°C	max 53 mm		
MG221	NYLON 6.6	300 x 4,8	-15° / 85°C	max 82 mm		
MG222	NYLON 6.6	350 x 4,8	-15° / 85°C	max 90 mm		
MG230	NYLON 6.6	550 x 7,6	-15° / 85°C	max 160 mm		

FASCETTE COLORATE

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas en Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder

6 Colours available

Kit contents:
2.5 x 100mm black, white, orange, yellow, green (60 pieces each),
2.5 x 150mm red, yellow (50 pieces each),
2.5 x 200mm white (50 pieces each), 3.6 x 200 mm black (50 pieces).

CE TÜV

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Qrcode	BarCode
MG280	NYLON 6.6	100 x 2,5	-15° / 85°C		8003910110199

FASCETTE VERDI

FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON 6.6
6.6 Nylon Cable ties
Serre-câbles en nylon 6.6
Bridas en Nylon 6.6
6.6 Nylonkabelbinder

CE TÜV

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Temperatura di funzionamento (°C) Working temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento Betriebstemperatur	Diametro massimo (A) Maximum diameter Diamètre maximal Diámetro máximo Maximaler Durchmesser	Qrcode	BarCode
MG271	NYLON 6.6	200 x 4,8	-15° / 85°C	max 53 mm		8003910110205
MG272	NYLON 6.6	100 x 2,5	-15° / 85°C	max 22 mm		8003910110212

Home appliances and electric materials

MG713-BS

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

15mm x 10m · 0,13mm thickness

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-BS	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15

MG713-WS

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

15mm x 10m · 0,13mm thickness

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-WS	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15

MG713-US

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

15mm x 10m · 0,13mm thickness

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-US	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15

MG713-RS

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

15mm x 10m · 0,13mm thickness

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-RS	PLASTIC - OTHER	10000 x 60 x 15

MG713-BM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

19mm x 25m · 0,13mm thickness

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-BM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19

MG713-WM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

19mm x 25m · 0,13mm thickness

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-WM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19

Home appliances and electric materials

MG713-UM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

19mm x 25m | 0,13mm thickness

NEW · TECNID · VDE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-UM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19

MG713-RM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

19mm x 25m | 0,13mm thickness

NEW · TECNID · VDE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-RM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19

MG713-GYM

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

19mm x 25m | 0,13mm thickness

NEW · TECNID · VDE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-GYM	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 19

MG713-BX

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

25mm x 25m | 0,13mm thickness

NEW · TECNID · VDE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-BX	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 25

MG713-WX

Nastro isolante
Insulating tape
Ruban isolant
Cinta insultiva
Isolierband

25mm x 25m | 0,13mm thickness

NEW · TECNID · VDE

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
MG713-WX	PLASTIC - OTHER	25000 x 80 x 25

PORTALAMPADA STARTERS E CONNETTORI
Lamp holders, connectors and starters / Culots, starters et connecteurs
Bases, arrancadores y conectores / Basen, Starter und Anschlüsse

Home appliances and electric materials

CIP607

Scatola di protezione
Waterproof box
Boitier de protection étanche
Caja de proteccion
Sicherheitsbox

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CIP607	PLASTIC - OTHER	205 x 70 x 70

CIP681

Connettore due poli IP68
Connecteur IP68
Connecteur IP68
Conector IP68
IP68 Verbinder

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CIP681	PLASTIC - PC	70 x 25 x 25

CIP682

Connettore a T IP68
Connecteur IP68
Connecteur IP68
Conector en T IP68
IP68 Verbinder

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
CIP682	PLASTIC - PC	96 x 82 x 30

LHGU10

Portalampada in ceramica per dicroiche / GU10
Ceramic lamp holder for GU10 bulbs
Douille GU10 en céramique
Portalámparas cerámico para dicroica / GU1
Lampenfassung in Keramik fü¨r Dichroic LED / GU10

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LHGU10	220V AC	GU10	28 x 28 x 16	15cm 2x0,75mm^2

START2LED

Starter per soli tubi LED
Starter for LED tubes only
Starter pour tubes LED uniquement
Arrancador solo para tubos LED
Starter nur für LED-Röhren

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
START2LED	220V AC	G13	PLASTIC - OTHER	21 x 21 x 39

START65

Starter 4-65W per tubi fluorescenti
4-65W starter for fluorescent tubes
Starter 4-65W pour tubes fluorescents
Starter 4-65W para tubos fluorescentes
4-65W starter for fluorescent tubes

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Attacco Lamp holder Culot Casquillo Halterung	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
START65	220V AC	G13	PLASTIC - OTHER	21 x 21 x 39

CONDENSATORI DI SPUNTO
Start capacitor / Condensateur de démarrage
Condensador de arranque / Kondensator starten

MG8000

Condensatore di spunto per motori elettrici
Start capacitor for electric motors
Condensateur de démarrage pour moteurs électriques
Condensador de arranque para motores eléctricos
Kondensator starten für Elektromotoren

4 PIN

NEW ◆ TECNIO CE

Home appliances and electric materials

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Alimentazione Power source Alimentation Alimentación Stromversorgung	Attacco Connector Connecteur Conector Verbinder	Capacità (µF) Capacity Capacité Capacidad Kapazität	Materiale Materials Matériau Material Material	Dim. (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	BarCode BarCode BarCode BarCode BarCode
MG8020	450V AC	M8	2	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 57	8003910111769
MG8025	450V AC	M8	2,5	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 57	8003910111776
MG8035	450V AC	M8	3,5	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 57	8003910111783
MG8040	450V AC	M8	4	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 57	8003910111790
MG8060	450V AC	M8	6	PLASTIC - OTHER	30 x 30 x 57	8003910111806
MG8070	450V AC	M8	7	PLASTIC - OTHER	35 x 35 x 65	8003910111813
MG8080	450V AC	M8	8	PLASTIC - OTHER	35 x 35 x 65	8003910111820
MG8100	450V AC	M8	10	PLASTIC - OTHER	35 x 35 x 65	8003910111837
MG8120	450V AC	M8	12	PLASTIC - OTHER	35 x 35 x 65	8003910111844
MG8160	450V AC	M8	16	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 70	8003910111851
MG8200	450V AC	M8	20	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 70	8003910111868
MG8250	450V AC	M8	25	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 95	8003910111875
MG8300	450V AC	M8	30	PLASTIC - OTHER	40 x 40 x 95	8003910111882
MG8350	450V AC	M8	35	PLASTIC - OTHER	45 x 45 x 95	8003910111899
MG8400	450V AC	M8	40	PLASTIC - OTHER	45 x 45 x 95	8003910111905
MG8500	450V AC	M8	50	PLASTIC - OTHER	50 x 50 x 106	8003910111912
MG8600	450V AC	M8	60	PLASTIC - OTHER	50 x 50 x 106	8003910111929
MG8700	450V AC	M8	70	PLASTIC - OTHER	50 x 50 x 116	8003910111936
MG8800	450V AC	M8	80	PLASTIC - OTHER	55 x 55 x 120	8003910111943

CAVI DI RETE UTP / FTP E ACCESSORI CAT5

UTP / FTP LAN cables and accessories / Câbles LAN UTP / FTP et accessoires
Cables y accesorios LAN UTP/FTP / UTP / FTP LAN-Kabel und Zubehör

Home appliances and electric materials

LAN5EU-305

UTP Cat.5E Network cable
CCA/PE High Density
PVC 5.0 mm (external)

305 meters (1000 feet)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LAN5EU-305	PLASTIC - OTHER	360 x 350 x 220	305m

LAN5EF-305

FTP Cat.5E Network cable
CCA/PE High Density
PVC 5.0 mm (external)

305 meters (1000 feet)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LAN5EF-305	PLASTIC - OTHER	370 x 360 x 220	305m

LAN5EU-100

UTP Cat.5E Network cable
CCA/PE High Density
PVC 5.0 mm (external)

100 meters (328 feet)

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LAN5EU-100	PLASTIC - OTHER	220 x 220 x 80	100m

Router · Computer · Printer · Office · Gaming · TV · CCTV · Voip

LANC5U-50

Connettori RJ45 CAT5E UTP da crimpare
RJ45 CAT5E UTP crimp connectors
Connecteurs RJ45 CAT5E UTP à sertir
Conectores RJ45 CAT5E UTP para crimpar
RJ45 CAT5E UTP Crimp Verbinder

x50

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC5U-50	PLASTIC - OTHER	160 x 110 x 20

LANC5F-100

Connettori blindati RJ45 CAT5E FTP da crimpare
RJ45 CAT5E FTP shielded crimp connectors
Connecteurs blindés RJ45 CAT5E FTP à sertir
Conectores RJ45 blindados CAT5E FTP para crimpar
RJ45 CAT5E FTP Geschirmter Crimp-Verbinder

x100

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC5F-100	PLASTIC - OTHER	160 x 110 x 20

CAVI DI RETE UTP / FTP E ACCESSORI CAT6
UTP / FTP LAN cables and accessories / Câbles LAN UTP / FTP et accessoires
Cables y accesorios LAN UTP/FTP / UTP / FTP LAN-Kabel und Zubehör

LAN6U-305

UTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

305 meters (1000 feet)

CE CPR

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LAN6U-305	PLASTIC - OTHER	410 x 410 x 220	305m

LAN6F-305

FTP Cat6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

305 meters (1000 feet)

CE CPR

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LAN6F-305	PLASTIC - OTHER	400 x 400 x 200	305m

LAN6U-100

UTP Cat.6 Network cable
CCA/PE High Density
PVC 6.0 mm (external)

100 meters (328 feet)

CE CPR

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße	Cavo Cable Câble Cable Kabel
LAN6U-100	PLASTIC - OTHER	250 x 250 x 80	100m

Router — Computer — Printer — Office — Gaming — TV — CCTV — Voip

LANC6U-50

Connettori RJ45 CAT6 UTP da crimpare
RJ45 CAT6 UTP crimp connectors
Connecteurs RJ45 CAT6 UTP à sertir
Conectores RJ45 CAT6 UTP para crimpar
RJ45 CAT6 UTP Crimp Verbinder

x50

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC6U-50	PLASTIC - OTHER	150 x 110 x 30

LANC6F-50

Connettori blindati RJ45 CAT6 FTP da crimpare
RJ45 CAT6 FTP shielded crimp connectors
Connecteurs blindés RJ45 CAT6 FTP à sertir
Conectores RJ45 blindados CAT6 FTP para crimpar
RJ45 CAT6 FTP Geschirmter Crimp-Verbinder

x50

NEW

Codice prodotto Item code Code article Código de producto Código de producto	Materiale Materials Matériau Material Material	Dimensioni (mm) Dimensions Dimensions Dimensiones Maße
LANC6F-50	PLASTIC - OTHER	150 x 110 x 20

VELAMP

SONDE Ø 3MM USO CIVILE
Ø 3mm cable puller, civil use / Aiguille tire-fils Ø 3 mm, usage civil
Guias pasacables Ø 3 mm, uso civil / Kabel-Einziehhilfe, Ø 3 mm ziviler Gebrauch

Home appliances and electric materials

SNF3

Sonda in nylon ø 3mm, con terminali fissi.
Nylon cable puller ø 3mm, with fixed terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 3 mm, usage civil avec terminaux fixes.
Guias pasacables de nylon ø 3mm, con terminales fijos.
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 3 mm, mit festen Klemmen.

ø 3mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SNF3-010	NYLON	10m		8003491011202
SNF3-015	NYLON	15m		8003491011219
SNF3-020	NYLON	20m		8003491011226
SNF3-030	NYLON	30m		8003491011233

SYN3

Sonda in nylon ø 3mm, con terminali fissi.
Nylon cable puller ø 3mm, with fixed terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 3 mm, usage civil avec terminaux fixes.
Guias pasacables de nylon ø 3mm, con terminales fijos.
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 3 mm, mit festen Klemmen.

ø 3mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SYN3-015	NYLON	15m		8003491007604

SONDE Ø 3MM USO CIVILE
Ø 3mm cable puller, civil use / Aiguille tire-fils Ø 3 mm, usage civil
Guias pasacables Ø 3 mm, uso civil / Kabel-Einziehhilfe, Ø 3 mm ziviler Gebrauch

SFR

Sonde "SNAKE" in fibra di vetro ø 3 mm
"SNAKE" fiberglass cable puller, ø3 mm
Aiguille tire-fils en fibre de verre, Ø 3 mm
Guias pasacables "SNAKE" de fibra de vidrio ø 3 mm
Kabel-Einziehhilfe "SNAKE" aus Glasfaser ø 3 mm

ø 3mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SFR-010	FIBER GLASS	10m		
SFR-020	FIBER GLASS	20m		
SFR-030	FIBER GLASS	30m		

SFULL

Sonde "SNAKE" in fibra di vetro ø 3 mm
"SNAKE" fiberglass cable puller, ø3 mm
Aiguille tire-fils en fibre de verre, Ø 3 mm
Guias pasacables "SNAKE" de fibra de vidrio ø 3 mm
Kabel-Einziehhilfe "SNAKE" aus Glasfaser ø 3 mm

ø 3mm   **WITH REPAIR SET**

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SFULL-010	FIBER GLASS	10m		
SFULL-020	FIBER GLASS	20m		
SFULL-030	FIBER GLASS	30m		

SONDE Ø 4MM USO CIVILE

Ø 4mm cable puller, civil use / Aiguille tire-fils Ø 4 mm, usage civil
Guias pasacables Ø 4 mm, uso civil / Kabel-Einziehhilfe, Ø 4 mm ziviler Gebrauch

Home appliances and electric materials

SYB4

Sonda in nylon ø 4mm, con terminali fissi
Nylon cable puller, ø 4mm, with fixed terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 4mm, usage civil,avec terminaux fixes
Guias pasacables de nylon, ø 4mm, con terminales fijos
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 4 mm,mit festen Klemmen

ø 4mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SYB4-005	NYLON	5m		

SYN4

Sonda in nylon ø 4mm, con terminali intercambiabili M4
Nylon cable puller, ø 4mm, with M4 interchangeable terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M4.
Guias pasacables de nylon, ø 4mm, con terminales intercambiales M4.
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 4 mm, mit M4 austauschbaren Klemmen

ø 4mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SYN4-005	NYLON	5m		
SYN4-010	NYLON	10m		
SYN4-015	NYLON	15m		
SYN4-020	NYLON	20m		
SYN4-025	NYLON	25m		
SYN4-030	NYLON	30m		

SONDE Ø 4MM USO CIVILE

Ø 4mm cable puller, civil use / Aiguille tire-fils Ø 4 mm, usage civil
Guias pasacables Ø 4 mm, uso civil / Kabel-Einziehhilfe, Ø 4 mm ziviler Gebrauch

SPN4

Sonda in nylon ø 4mm, con terminali intercambiabili M4
Nylon cable puller, ø 4mm, with M4 interchangeable terminals
Aiguille tire-fils en nylon, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M4.
Guias pasacables de nylon, ø 4mm, con terminales intercambiales M4.
Kabel-Einziehhilfe aus Nylon, ø 4 mm, mit M4 austauschbaren Klemmen

ø 4mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SPN4-005	PERLON	5m		
SPN4-010	PERLON	10m		
SPN4-015	PERLON	15m		
SPN4-020	PERLON	20m		
SPN4-030	PERLON	30m		

STOL4

Sonda a tortiglione TORNADO ø4, terminali intercambiabili. Rosso
TORNADO cable puller, ø 4mm, with M4 interchangeable terminals. Red
Aiguille tire-fils TORNADO, Ø 4mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M4. Rouge
Guias pasacables TORNADO, ø 4mm, con terminales intercambiales M4. Rojo
Kabel-Einziehhilfe "TORNADO", ø 4 mm, mit M4 austauschbaren Klemmen. Rot

ø 4mm

NEW

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
STOL4-010	POLYESTER	10m		
STOL4-015	POLYESTER	15m		
STOL4-020	POLYESTER	20m		
STOL4-025	POLYESTER	25m		
STOL4-030	POLYESTER	30m		

SONDE USO INDUSTRIALE
Cable puller for industrial use / Aiguille tire-fils pour usage industriel
Guias pasacables, uso industrial / Industrielle Kabel-Einziehhilfe

Home appliances and electric materials

STOA5-050

Sonda a tortiglione TORNADO ø5,2mm, su aspo, terminali M5 intercambiabili. Arancio
TORNADO cable puller, ø 5,2mm, with reel, with M5 interchangeable terminals. Orange
Aiguille tire-fils TORNADO, Ø 5,2mm, usage civil, avec terminaux interchangeables M5. Orange
Guias pasacables TORNADO, ø 5,2mm, sobre carrete, con terminales intercambiales M5. Naranja
Kabel-Einziehhilfe "TORNADO", ø 5,2 mm, mit Garnwinde, mit M5 austauschbaren Klemmen. Orange

ø 5,2mm

Ø 340 mm

NEW

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
STOA5-050	POLYESTER / STEEL	340 x 470 x 185	50m		8009510011307

SAN6

Sonde in NYLON/ACCIAIO ø 6 mm
NYLON/STEEL cable puller, ø 6 mm
Aiguille tire-fils ø 6 mm, en nylon/acier
Guias pasacables de NYLON/ACERO ø 6 mm
Kabel-Einziehhilfe aus NYLON/STAHL ø 6mm

ø 6mm

Codice prodotto Item code	Materiale Materials	Cavo Cable	Qrcode Qrcode	BarCode BarCode
SAN6-020	NYLON / STEEL	20m		8009510007895
SAN6-030	NYLON / STEEL	30m		8009510007901
SAN6-040	NYLON / STEEL	40m		8009510007918
SAN6-050	NYLON / STEEL	50m		8009510007925
SAN6-060	NYLON / STEEL	60m		8009510007942

ACCESSORI M4 PER SONDE Ø3, 4 E 5MM
M4 accessories for Ø3, 4 and 5mm cable pullers / Accessoires M4 pour aiguilles tire-fils Ø3, 4 et 5 mm
Accesorios M4 para guias pasacables Ø3, 4 y 5 mm / M4 Zubehör für Ø3, 4 und 5 mm Kabel-Einziehhilfe

ASM01

Testa flessibile guida-curve in trefolo
Flexible head curve guide made with round braided steel
Tête de guidage flexible M4 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas en ramal
Biegsame Litze, Strang

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM01	METAL

ASM04

Occhiello tirante
Pulling eyelet
Œillet de tirage M4. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Ojal elástico
Stange mit Ösen

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM04	METAL

ASM02

Testa flessibile in corda d'acciaio inox.
Flexible head made with steel rope
Tête de guidage flexible M4 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas con cuerda de acero inox.
Biegsame Litze aus Edelstahlseil

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM02	METAL

ASM05

Bussola di giunzione
Joint bush
Douille de raccordement M4. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Tuerca de ensamble
Verbindungsfassung

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM05	METAL

ASM03

Testa flessibile con carrucola
Flexible head with sheave made with round braided steel
Tête de guidage flexible M4 avec roulette. Pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible con polea en ramal
Biegsame Litze aus Strangrolle

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM03	METAL

ASM07

Occhiello tirante tipo lungo
Pulling long eyelet
Oeillet de tirage long M4. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Ojal elástico
Stange mit Ösen

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM07	METAL

ACCESSORI M4 PER SONDE Ø3, 4 E 5MM

M4 accessories for Ø3, 4 and 5mm cable pullers / Accessoires M4 pour aiguilles tire-fils Ø3, 4 et 5 mm
Accesorios M4 para guias pasacables Ø3, 4 y 5 mm / M4 Zubehör für Ø3, 4 und 5 mm Kabel-Einziehhilfe

Home appliances and electric materials

ASM08

Testa flessibile M4 con asola tirante in corda d'acciaio inox
M4 flexible head made with steel rope with pulling slot
Tête de tirage flexible M4 à boucle. Pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible M4 con ojal elástico de cuerda de acero inox.
Biegsame Litze mit Ösenstange aus Edelstahlseil M4

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM08	METAL

ASM10

Set di riparazione per sonde in fibra di vetro Art. SFR, composto da due perni M4, una bussola di giunzione ed una colla

Reparation set for glassfiber fishtapes. For items SFR e SFULL

Set de réparation pour aiguilles tire-fils en fibre de verre. M4

Set de reparación para sondas de fibra de vidrio,M4. Adecuado para art. SFR y SFULL

Reparatur-Set für Sonden aus Glasfaser, zusammengesetzt aus zwei Bolzen M4, einer Verbindungsfassung und einer Kette. Passend für Artikel SFR und SFULL

M4

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM10	METAL

ASM01-05

Testa flessibile guida-curve M5
Flexible head curve guide made with round braided steel
Tête de guidage flexible M5 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas en ramal
Biegsame Litze, Strang

M5

NEW

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM01-05	METAL

ASM03-05

Testa flessibile con carrucola M5
Flexible head with sheave made with round braided steel
Tête de guidage flexible M5 avec roulette. Pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible con polea en ramal
Biegsame Litze aus Strangrolle

M5

NEW

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM03-05	METAL

ASM04-05

Occhiello tirante M5
Pulling eyelet
Œillet de tirage M5. Pour aiguilles tire-fils Ø 3, 4 et 5 mm
Ojal elástico
Stange mit Ösen

M5

NEW

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASM04-05	METAL

ACCESSORI PER SONDE

Accessories for cable pullers / Accessoires pour aiguilles tire-fils
Accesorios para sondas / Zubehör für Kabel-Einziehhilfe

Home appliances and electric materials

ASL01

Testa flessibile guida-curve in corda d'acciaio inox
Flexible head curve guide made with steel rope
Tête de guidage flexible M5 à bout rond, pour aiguilles tire-fils
Cabezal flexible guía-curvas con cuerda de acero inox.
Biegsame Litze aus Edelstahlseil

M5

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASL01	METAL

ASL02

Ruota di scorrimento con oliva (carrucola)
Rolling ferrule with olive hook
Œillet et roue M5, pour aiguilles tire-fils
Rueda de desplazamiento con aceite (polea)
Hauptrad mit Rolle.

M5

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASL02	METAL

EF01

Flacone di lubrificante Easy Flux da 1 l con tappo erogatore
Bottle of lubricant Easy Flux 1l
Lubrifiant Easy Flux pour aiguilles tire-fils. 1 litre
Botella de lubricante Easy Flux desde 1 litro con tapón dispensador
Eine Flasche Schmiermittel Easy Flux ab 1l mit Zapfhahn

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
EF01	OTHER

ASP01

Contenitore in plastica antiurto ø 320 mm con due tasche per l'alloggio degli accessori d'uso.
Case in plastic anticrash ø 320 mm with two pockets for keeping the accessories for use.
Carter plastique diamètre 320mm pour aiguilles tire-fils
Contenedor de plástico antirrobo ø 320 mm con dos bolsillos para guardar los accesorios de uso.
Behälter aus stoßfestem Plastik ø 320 mm mit zwei Taschen für die Aufbewahrung der Gebrauchsartikel.

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASP01	PLASTIC-OTHER

ASP03

Aspo ø 600 mm su telaio verticale, in acciaio zincato con anello guidasonda, impugnatura per il trasporto e sedi per l'alloggio degli accessori. Può lavorare anche in appoggio orizzontale.

Reel ø 600 mm on vertical frame in galvanized steel with ring tape guide, handle for the transport and seats for accessories. It can work also in horizontal position.

Touret vertical en acier, Ø 600 mm pour aiguilles tire-fils

Carrete ø 600 mm sobre armazón vertical, en acero galvanizado con anillo guía de sonda, empuñadura para el transporte y espacios para guardar los accesorios. También puede trabajar con apoyo horizontal.

Garnwinde ø 600 mm am vertikalen Rahmen, aus Stahl mit Ring für die Sonde, passend für den Transport und für die Aufbewahrung des Zubehörs. Kann auch als horizontale Stütze verwendet werden.

Codice prodotto Item code	Materiale Materials
ASP03	METAL

ACCESSORI PER CELULARI
Phone accessories / Accessoires pour téléphone portable
accesorios para teléfonos móviles / Handyzubehör

Home appliances and electric materials

VN14264

Display da banco in plexiglas con accessori per cellulari
Plexiglas counter display with mobile phone accessories
Présentoir de comptoir en plexiglas avec accessoires pour téléphone portable
Mostrador de plexiglás con accesorios para teléfonos móviles
Thekendisplay aus Plexiglas mit Handyzubehör

Il display contiene 88 accesori *The display contains 88 accessories*			
VN13700 **6 pcs**		**VN13701** **4 pcs**	
VN13692 1m cable **10 pcs**		**VN13702** 2m cable **6 pcs**	
VN13693 1m cable **10 pcs**		**VN14082** 2m cable **8 pcs**	
VN14263 1m cable **6 pcs**		**VN14250** **3 pcs**	
VN13694 1m cable **6 pcs**		**VN13695** 2m cable **6 pcs**	
VN14248 1m cable **6 pcs**		**VN14249** 2m cable **6 pcs**	
VN13697 **6 pcs**		**VN13698** **5 pcs**	

Codice prodotto Item code	Dimensioni (mm) Dimensions
VN14264	325 x 260 x 400

VN13700

Caricatore da auto, Duo 3,1A, bianco
Car charger, Duo 3.1A, white
Chargeur de voiture, Duo 3.1A, blanc
Cargador de coche, Duo 3.1A, blanco
Autoladegerät, Duo 3,1A, weiß

Codice prodotto Item code	Codice prodotto Power source	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN13700	12V	CAR CHARGER	2 x USB A	WHITE

VN13701

Supporto da auto Universale per smartphone, nero
Universal car holder for smartphones, black
Support voiture universel pour smartphones, noir
Soporte de coche universal para smartphones, negro
Universelle Autohalterung für Smartphones, schwarz

Codice prodotto Item code	Colore Colour
VN13701	BLACK

ACCESSORI PER CELULARI
*Phone accessories / Accessoires pour téléphone portable
accesorios para teléfonos móviles / Handyzubehör*

Home appliances and electric materials

VN13692

Cavo Micro USB / USB, 1 metro, nero
Micro USB / USB cable, 1 meter, black
Câble micro USB / USB, 1 mètre, noir
Cable micro USB / USB, 1 metro, negro
Micro-USB/USB-Kabel, 1 Meter, schwarz

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN13692	1m	Micro USB	USB A	BLACK

VN13702

Cavo Micro USB / USB, 2 metri, nero
Micro USB / USB cable, 2 meters, black
Câble micro USB / USB, 2 mètres, noir
Cable micro USB / USB, 2 metros, negro
Micro-USB/USB-Kabel, 2 Meter, schwarz

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN13702	2m	Micro USB	USB A	BLACK

VN13693

Cavo USB-C / USB, 1 metro, nero
USB-C / USB cable, 1 meter, black
Câble USB-C / USB, 1 mètre, noir
Cable USB-C / USB, 1 metro, negro
USB-C / USB-Kabel, 1 Meter, schwarz

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN13693	1m	USB C	USB A	BLACK

VN14082

Cavo USB-C / USB, 2 metri, nero
USB-C / USB cable, 2 meters, black
Câble USB-C / USB, 2 mètres, noir
Cable USB-C / USB, 2 metros, negro
USB-C / USB-Kabel, 2 Meter, schwarz

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN14082	2m	USB C	USB A	BLACK

VN14263

Cavo USB-C / USB-C, 1 metro, bianco
USB-C / USB-C cable, 1 meter, white
Câble USB-C / USB-C, 1 mètre, blanc
Cable USB-C / USB-C, 1 metro, blanco
USB-C / USB-C-Kabel, 1 Meter, weiß

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN14263	1m	USB C	USB C	WHITE

VN14250

Caricatore 220V, USB-C 20W (per nuovi Iphone), bianco
Charger 220V, USB-C 20W (for new Iphones), white
Chargeur 220V, USB-C 20W (pour les nouveaux Iphones), blanc
Cargador 220V, USB-C 20W (para Iphones nuevos), blanco
Ladegerät 220V, USB-C 20W (für neue Iphones), weiß

20W

Codice prodotto Item code	Codice prodotto Power source	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Colore Colour
VN14250	220V	20W	USB C	WHITE

VELAMP

ACCESSORI PER CELULARI
Phone accessories / Accessoires pour téléphone portable
accesorios para teléfonos móviles / Handyzubehör

Home appliances and electric materials

VN13694

Cavo 8-pin "Sync & Charge" /
USB, 1 metro, bianco
*8-pin "Sync & Charge" / USB cable,
1 meter, white*
*Câble USB "Sync & Charge" 8
broches, 1 mètre, blanc*
*Cable "Sync & Charge" / USB de 8
pines, 1 metro, blanco*
*8-poliges „Sync & Charge" / USB-
Kabel, 1 Meter, weiß*

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN13694	1m	8 PIN	USB A	WHITE

VN13695

Cavo 8-pin "Sync & Charge" /
USB, 2 metri, bianco
*8-pin "Sync & Charge" / USB cable,
2 meters, white*
*Câble USB "Sync & Charge" 8
broches, 2 mètres, blanc*
*Cable "Sync & Charge" / USB de 8
pines, 2 metros, blanco*
*8-poliges „Sync & Charge" / USB-
Kabel, 2 Meter, weiß*

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN13695	2m	8 PIN	USB A	WHITE

VN14248

Cavo 8-pin "Sync & Charge" /
USB-C, 1 metro, bianco
*8-pin "Sync & Charge" / USB-C
cable, 1 meter, white*
*Câble "Sync & Charge" 8 broches /
USB-C, 1 mètre, blanc*
*Cable "Sync & Charge" / USB-C de 8
pines, 1 metro, blanco*
*8-poliges „Sync & Charge" / USB-C-
Kabel, 1 Meter, weiß*

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN14248	1m	8 PIN	USB C	WHITE

VN14249

Cavo 8-pin "Sync & Charge" /
USB-C, 2 metri, bianco
*8-pin "Sync & Charge" / USB-C
cable, 2 meters, white*
*Câble "Sync & Charge" 8 broches /
USB-C, 2 mètres, blanc*
*Cable "Sync & Charge" / USB-C de 8
pines, 2 metros, blanco*
*8-poliges „Sync & Charge" / USB-C-
Kabel, 2 Meter, weiß*

Codice prodotto Item code	Cavo Cable	Spina Plug	Prese Sockets	Colore Colour
VN14249	2m	8 PIN	USB C	WHITE

VN13697

Caricatore 220V, USB 1A (per
Iphone), bianco
*Charger 220V, USB 1A (for Iphone),
white*
*Chargeur 220V, USB 1A (pour
Iphone), blanc*
*Cargador 220V, USB 1A (para
Iphone), blanco*
*Ladegerät 220V, USB 1A (für
Iphone), weiß*

1A

Codice prodotto Item code	Codice prodotto Power source	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Colore Colour
VN13697	220V	1A	USB A	WHITE

VN13698

Caricatore 220V, USB 2A (per
Samsung, Oppo etc), nero
*Charger 220V, USB 2A (for
Samsung, Oppo etc), black*
*Chargeur 220V, USB 2A (pour
Samsung, Oppo etc), noir*
*Cargador 220V, USB 2A (para
Samsung, Oppo, etc), negro*
*Ladegerät 220V, USB 2A (für
Samsung, Oppo etc), schwarz*

2A

Codice prodotto Item code	Codice prodotto Power source	Carico massimo Max. load	Spina Plug	Colore Colour
VN13698	220V	2A	USB A	BLACK

PILE ZINCO CARBONE
Zinc carbon batteries / Piles salines
montones de sal / Salzhaufen

R03-4BP

Blister di 4 pile zinco carbone AAA
Blister of 4 AAA carbon zinc batteries
Blister de 4 piles salines AAA
Blíster de 4 pilas salinas AAA
Blister mit 4 AAA-Salzbatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R03-4BP	ZINC CARBON 4 AAA 1.5V	METAL	12 x 12 x 44

R6-4BP

Blister di 4 pile zinco carbone AA
Blister of 4 AA carbon zinc batteries
Blister de 4 piles salines AA
Blíster de 4 pilas salinas AA
Blister mit 4 AA-Salzbatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R6-4BP	ZINC CARBON 4 AA 1.5V	METAL	14 x 14 x 50

R14-2BP

Blister di 2 pile zinco carbone C
Blister of 2 carbon zinc batteries C
Blister de 2 piles salines C
Blister de 2 pilas salinas C
Blister mit 2 Salz-C-Batterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R14-2BP	ZINC CARBON 2 C 1.5V	METAL	25 x 25 x 49

R20-2BP

Blister di 2 pile zinco carbone D
Blister of 2 carbon zinc batteries D
Blister de 2 piles salines D
Blister de 2 celdas de sal D
Blister mit 2 Salzzellen D

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
R20-2BP	ZINC CARBON 2 D 1.5V	METAL	32 x 32 x 60

3R12-1BP

Blister di 1 pila zinco carbone 3R12
Blister of 1 carbon zinc cell 3R12
Blister de 1 pile saline 3R12
Blister de 1 pila salina 3R12
Blister mit 1 3R12 Salzbatterie

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
3R12-1BP	ZINC CARBON 1 3R12 4.5V	PLASTIC - OTHER	60 x 63 x 20

4R25-1B

Pila speciale 4R25
Special 4R25 battery
Batterie spéciale 4R25
Batería especial 4R25
4R25 Spezialbatterie

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
4R25-1B	ZINC CARBON 1 4R25 6V	PLASTIC - OTHER	67 x 67 x 115

Home appliances and electric materials

LR03-4BP

Blister di 4 pile alkaline AAA
Blister of 4 AAA alkaline batteries
Blister de 4 piles alcalines AAA
Blíster de 4 pilas alcalinas AAA
Blister mit 4 AAA-Alkalibatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03-4BP	ALKALINE 4 AAA 1.5V	METAL	12 x 12 x 44

LR03-8BP

Blister di 8 pile alkaline AAA
Blister of 8 AAA alkaline batteries
Blister de 8 piles alcalines AAA
Blíster de 8 pilas alcalinas AAA
Blisterpackung mit 8 AAA-Alkalibatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03-8BP	ALKALINE 8 AAA 1.5V	METAL	12 x 12 x 44

LR03-12PACK

Confezione di 12 pile AAA
Pack of 12 AAA batteries
Pack de 12 piles AAA
Paquete de 12 pilas AAA
Packung mit 12 AAA-Batterien

READY TO SELL

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03-12PACK	ALKALINE 12 AAA 1.5V	METAL	85 x 28 x 28

LR6-4BP

Blister di 4 pile alkaline AA
Blister of 4 AA alkaline batteries
Blister de 4 piles alcalines AA
Blíster de 4 pilas alcalinas AA
Blister mit 4 AA-Alkalibatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6-4BP	ALKALINE 4 AA 1.5V	METAL	14 x 14 x 50

LR6-8BP

Blister di 8 pile alkaline AA
Blister of 8 AA alkaline batteries
Blister de 8 piles alcalines AA
Blíster de 8 pilas alcalinas AA
Blister mit 8 AA-Alkalibatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6-8BP	ALKALINE 8 AA 1.5V	METAL	14 x 14 x 50

LR6-12PACK

Confezione di 12 pile AA
Pack of 12 AA batteries
Pack de 12 piles AA
Paquete de 12 pilas AA
Packung mit 12 AA-Batterien

READY TO SELL

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6-12PACK	ALKALINE 12 AA 1.5V	METAL	85 x 28 x 28

LR03-24BOX

Scatola di 24 pile AAA
Box of 24 AAA batteries
Boîte de 24 piles AAA
Caja de 24 pilas AAA
Schachtel mit 24 AAA-Batterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR03-24BOX	ALKALINE 24 AAA 1.5V	METAL	65 x 45 x 45

LR6-24BOX

Scatola di 24 pile AA
Box of 24 AA batteries
Boîte de 24 piles AA
Caja de 24 pilas AA
Schachtel mit 24 AA-Batterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR6-24BOX	ALKALINE 24 AA 1.5V	METAL	90 x 60 x 50

LR14-2BP

Blister di 2 pile alkaline C
Blister of 2 alkaline batteries C
Blister de 2 piles alcalines C
Blíster de 2 pilas alcalinas C
Blisterpackung mit 2
C-Alkalibatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR14-2BP	ALKALINE 2 C 1.5V	METAL	25 x 25 x 49

LR20-2BP

Blister di 2 pile alkaline D
Blister of 2 D alkaline batteries
Blister de 2 piles alcalines D
Blíster de 2 pilas alcalinas D
Blisterpackung mit 2
D-Alkalibatterien

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR20-2BP	ALKALINE 2 D 1.5V	METAL	32 x 32 x 60

6LR61-1BP

Blister di 1 pila alkalina 6LR61
Blister of 1 6LR61 alkaline battery
Blister de 1 pile alcaline 6LR61
Blíster de 1 pila alcalina 6LR61
Blister mit 1 Alkalibatterie 6LR61

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
6LR61-1BP	ALKALINE 1 6LR61 9V	OTHER	17 x 25 x 48

LR23A

Blister di 1 pila alkalina LR23A
Blister of 1 LR23A alkaline battery
Blister de 1 pile alcaline LR23A
Blíster de 1 pila alcalina LR23A
Blister mit 1 LR23A-Alkalibatterie

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
LR23A	ALKALINE 1 LR23A 12V	METAL	8 x 8 x 42

BATTERIE LITIO
Lithium batteries / Batteries lithium
baterías de litio / Lithiumbatterien

Home appliances and electric materials

CR2016

Batteria bottone al litio
Lithium button cell
Pile bouton Lithium
Pila de botón de litio
Lithium-Knopfzelle

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
CR2016	LITHIUM-ION CR2016 3V INCLUDED	ALUMINIUM	20 x 20 x 2

CR2025

Batteria bottone al litio
Lithium button cell
Pile bouton Lithium
Pila de botón de litio
Lithium-Knopfzelle

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
CR2025	LITHIUM-ION CR2025 3V INCLUDED	ALUMINIUM	20 x 20 x 2

CR2032

Batteria bottone al litio
Lithium button cell
Pile bouton Lithium
Pila de botón de litio
Lithium-Knopfzelle

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
CR2032	LITHIUM-ION CR2032 3V INCLUDED	ALUMINIUM	20 x 20 x 2

B23716

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

3.7V

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
B23716	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh	METAL	65 x 18 x 18

23717.R

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Bateria al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

3.7V

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
23717.R	LITHIUM-ION 18650 3.7V 3250mAh	METAL	68 x 18 x 18

BATTERIE LITIO
Lithium batteries / Batteries lithium
baterías de litio / Lithiumbatterien

23702.R

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Batería al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

3.7V

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
23702.R	LITHIUM-ION 21700 3.7V 4000mAh	METAL	21 x 21 x 70

CBT06

Carica batterie
Battery charger
Chargeur de batterie
Cargador de batería
Akkuladegerät

SUPER FAST **2 CHANNELS**

CE

Codice prodotto Item code	Alimentazione Power source	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions	Accessori inclusi Accessories included	Cavo Cable
CBT06	AC/DC	PLASTIC - ABS	101 x 45 x 29	USB CABLE	60cm

BATT3744

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Batería al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

3.7V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATT3744	Connettore SM2.54-2P	LITHIUM-ION 18650 3.7V 4400mAh	METAL	38 x 18 x 70

BATTIR666

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Batería al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

3.7V

FOR DOOMSTER SERIES

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATTIR666	Connettore SM2.54-2P	LITHIUM-ION 18650 3.7V 2200mAh	METAL	68 x 18 x 18

BATTIR867

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Batería al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

7.4V

FOR IR867

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATTIR867	Connettore SM2.54-2P	LITHIUM-ION 2 18650 7.4V 4400mAh	METAL	67 x 37 x 37

BATT7480

Batteria al litio ricaricabile
Rechargeable lithium battery
Batterie Lithium rechargeable
Batería al Litio recargable
Wiederaufladbare Lithium-Batterie

7.4V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
BATT7480	Connettore SM2.54-2P	LITHIUM-ION 18650 7.4V 8000mAh	METAL	75 x 37 x 70

BATTERIE LITIO
Lithium batteries / Batteries lithium
baterías de litio / Lithiumbatterien

Home appliances and electric materials

COMPATIBILITA' BATTERIE / BATTERY COMPATIBILITY

CODICE CODE	4R25	LR20	BATTIR666 Li-ion 3.7V 2Ah	B23716 Li-ion 3.7 2.2Ah	23717.R Li-ion 3.7V 3250mAh	23702.R Li-ion 3.7 4Ah	BATT3744 Li-ion 3.7V 4.4Ah	BATTIR867 Li-ion 7.4V 4Ah	BATT7480 Li-ion 7.4V 8Ah	23722 Pb 6V 4Ah
IR554			√				√			
IR558			√				√			
IR666-5W			√				√			
IR666-10W			√				√			
ST999-5L			√				√			
ST999-10L			√				√			
R930								√		
IR867								√		
IR882			√				√			
IS342				√	√					
ST223								√	√	
ST225								√	√	
SL320				√	√					
SL420				√	√					
SL2048				√	√					
PS070S				√	√					
SL237				√	√					
SL238				√	√					
SL368				√	√					
SL360				√	√					
SL362				√	√					
IS340				√	√					
IMR90				√	√					
ST201				√	√					
IR547				√	√					
IR666-DRY	√	√								
R920										√

HR03-4BP

Blister di 4 batterie ricaricabili
Blister of 4 rechargeable batteries
Blister de 4 piles rechargeables
Blíster de 4 pilas recargables
Blister mit 4 Akkus

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
HR03-4BP	NI-MH 4 AAA 1,2V 1000mAh	METAL	42 x 42 x 44

HR6-2600-2BP

Blister di 4 batterie ricaricabili
Blister of 4 rechargeable batteries
Blister de 4 piles rechargeables
Blíster de 4 pilas recargables
Blister mit 4 Akkus

Codice prodotto Item code	Batteria Battery	Materiale Materials	Dimensioni (mm) Dimensions
HR6-2600-2BP	NI-MH 2 AA 1,2V 2600mAh	METAL	42 x 42 x 44

23727

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

4V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23727	FASTON T1	LEAD ACID 4V 3Ah	66 x 35 x 75

23719

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

4V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23719	FASTON T1	LEAD ACID 4V 4,5Ah	106 x 46 x 46

23720

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23720	FASTON T1	LEAD ACID 6V 1,3Ah	98 x 24 x 59

23725

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23725	FASTON T1	LEAD ACID 6V 3Ah	135 x 35 x 60

Home appliances and electric materials

23725H
Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23725H	FASTON T1	LEAD ACID 6V 3,2Ah	66 x 33 x 101

23726
Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23726	FASTON T1	LEAD ACID 6V 7Ah	150 x 35 x 98

23724
Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23724	FASTON T1	LEAD ACID 12V 2,2Ah	178 x 67 x 35

23722
Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

6V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23722	FASTON T1	LEAD ACID 6V 4Ah	108 x 71 x 48

23723
Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23723	FASTON T1	LEAD ACID 12V 1,3Ah	98 x 44 x 58

23728
Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23728	FASTON T1	LEAD ACID 12V 7Ah	150 x 65 x 100

23788

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23788	FASTON F1	LEAD ACID 12V 7Ah	150 x 100 x 65

23732

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23732	FASTON T2	LEAD ACID 12V 9Ah	156 x 65 x 92

23731

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23731	FASTON T2	LEAD ACID 12V 12Ah	151 x 98 x 101

23735

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23735	FASTON T3	LEAD ACID 12V 18Ah	180 x 77 x 168

23734

Batteria ricaricabile al piombo
Lead acid rechargeable battery
Batterie rechargeable au plomb
Batería recargable de plomo ácido
Blei-Säure-Akku

12V

Codice prodotto Item code	Attacco Lamp holder	Batteria Battery	Dimensioni (mm) Dimensions
23734	FASTON T4	LEAD ACID 12V 26mAh	175 x 165 x 124

Home appliances and electric materials

Merchandising solutions

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Pannelli polionda 3 mm per scaffali

Merchandising solutions

WORKLIGHTS & FLASHLIGHTS
Torce e astucci uso professionale

PAN01-IT-133	133x40cm
PAN01-IT-125	125x40cm
PAN01-IT-100	100x40cm

OUTDOOR LIGHTING
Illuminazione funzionale da esterno

PAN02-IT-133	133x40cm
PAN02-IT-125	125x40cm
PAN02-IT-100	100x40cm

OUTDOOR LIGHTING
Proiettori SMD

PAN03-IT-133	133x40cm
PAN03-IT-125	125x40cm
PAN03-IT-100	100x40cm

INDOOR LIGHTING
Lampade da tavolo e plafoniere

PAN04-IT-133	133x40cm
PAN04-IT-125	125x40cm
PAN04-IT-100	100x40cm

INDOOR LIGHTING
Luci per armadi e cucina

PAN05-IT-133	133x40cm
PAN05-IT-125	125x40cm
PAN05-IT-100	100x40cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Merchandising solutions

VELAMP®

PAN06-IT-133   133x40cm
PAN06-IT-125   125x40cm
PAN06-IT-100   100x40cm

OUTDOOR LIGHTING
Lampade a carica solare e catenarie

VELAMP®

PAN06BIS-IT-133   133x40cm
PAN06BIS-IT-125   125x40cm
PAN06BIS-IT-100   100x40cm

OUTDOOR LIGHTING
Luce solare funzionale

VELAMP®

PAN06TRIS-IT-133   133x40cm
PAN06TRIS-IT-125   125x40cm
PAN06TRIS-IT-100   100x40cm

OUTDOOR LIGHTING
Luce solare decorativa

VELAMP®

PAN07-IT-133   133x40cm
PAN07-IT-125   125x40cm
PAN07-IT-100   100x40cm

OUTDOOR LIGHTING
Lampioni da giardino

VELAMP®

PAN08-IT-133   133x40cm
PAN08-IT-125   125x40cm
PAN08-IT-100   100x40cm

ENERGY
Batterie ricaricabili, caricatori e pile

VELAMP®

PAN09-IT-133   133x40cm
PAN09-IT-125   125x40cm
PAN09-IT-100   100x40cm

MATERIALE ELETTRICO
Cavi, multiprese ed adattatori

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Merchandising solutions

VELAMP®

LED BULBS
Lampadine con luce calda - 2700K & 3000K

PAN10-IT-133	133x40cm
PAN10-IT-125	125x40cm
PAN10-IT-100	100x40cm

VELAMP®

LED BULBS
Lampadine con luce naturale – 4000K

PAN11-IT-133	133x40cm
PAN11-IT-125	125x40cm
PAN11-IT-100	100x40cm

VELAMP®

LED BULBS
Lampadine con luce fredda – 6500K

PAN12-IT-133	133x40cm
PAN12-IT-125	125x40cm
PAN12-IT-100	100x40cm

VELAMP®

LED BULBS COLLECTION

2700K-3000K	4000K	6500K
LUCE CALDA	LUCE NATURALE	LUCE FREDDA

PAN13-IT-100	100x40cm

VELAMP® Come scegliere una lampadina?

1. Scegli l'**ATTACCO**
   E27 E14
   B22 G9
   GU5.3 GU10

2. Scegli la **FORMA**
   SFERA GOCCIA
   OLIVA
   SPOT GLOBO

3. Scegli il **COLORE DELLA LUCE**
   - Il numero di Kelvin (K) indica il colore della luce.
   - Più il colore in Kelvin è alto, più la luce è fredda (tende verso il blu)
   - Più il colore in Kelvin è basso, più la luce è calda (tende verso il giallo)
   - Il colore naturale è il 4000K

   AMBIENTE CALDO E ACCOGLIENTE — AMBIENTE FREDDO E FUNZIONALE
   2700-3000K 4000K 6500K
   BIANCO CALDO BIANCO NATURALE BIANCO FREDDO
   CAMERETTA SOGGIORNO CUCINA STUDIO BOX

4. Scegli la **LUMINOSITÀ**

Lumen:	250	470	806	1050	1521	2300
WATT: (EQUIVALENZA CON LE LAMPADINE TRADIZIONALI)	25W	40W	60W	75W	100W	120W

   I lumen (Lm) esprimono la quantità di luce emessa dalla lampadina.
   Più il valore in lumen è elevato, più la lampadina emette luce.
   I watt esprimono il consumo di energia.
   Scegli il valore di lumen adatto ad ogni stanza

5. Scegli il **DESIGN**
   DIFFUSE LIGHT 220° SUPER DIFFUSE LIGHT 330° SUPER DIFFUSE LIGHT 330°

PAN14-IT-133	133x40cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Merchandising solutions

Pannelli polionda 3 mm per scaffali

PAN15-IT-133 133x40cm
PAN15-IT-125 125x40cm
PAN15-IT-100 100x40cm

PAN16-IT-133 133x40cm
PAN16-IT-125 125x40cm
PAN16-IT-100 100x40cm

Espositori da banco

UN PANNELLO DIDATTICO IN FOREX PER PRESENTARE IL PRODOTTO E AUMENTARE LE TUE VENDITE. L'ESPOSITORE E' COMPRESO DI UN CAMPIONE FUNZIONANTE GIA MONTATO CON ANTITACCHEGGIO E GANCIO METALLICO PER DUE SCATOLE DI ST096

ESPOSITORE VERSATILE IN LAMIERA CON 12 GANCI

EXPOST096

8 003910 109841 >

COD.	
EXPOST096	36 x 43 x 18 cm

UNIEXPO

8 003910 108547 >

COD.	
UNIEXPO	Aperto - Non montato / *Open - Unmounted:* 47 x 43 x 0,5 cm Montato / *Mounted*: 30 x 43 x 22 cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Espositori da banco

ESPOSITORE IN CARTONE CON FINESTRA IN PLASTICA E VASCA APRIBILE SUL FRONTE

31 CM

10 CM

20 CM

Merchandising solutions

Penne

box 50 pieces

EXPOIL09

8 003910 109834 >

COD.	
EXPOIL09	31 x 20 x 10 cm

PROMOPEN3

8 003910 106246 >

COD.	
PROMOPEN3	14.5 x 0,6 ø cm

Cravatte

4 ganci inclusi

CRAVATTA

8 003910 106673 >

COD.	
CRAVATTA	6 x 98 cm

CRAVATTA2

8 003910 110410 >

COD.	
CRAVATTA2	94 x 5 x 0.5 cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Merchandising solutions

Demolight

BOX APPENDIBILE PER ESPORRE DAL VIVO UNA LAMPADINA ACCESA COSÌ DA MOSTRARE AL CLIENTE L'EFFETTO REALE DELLA SORGENTE LUMINOSA CHE STA PER SCEGLIERE

- **LAMPADINA NON INCLUSA**
- **INCLUSI:**
  - **PORTALAMPADA BIANCO**
  - **CAVO ELETTRICO CON INTERRUTTORE (COLLEGATO)**

DEMOLIGHT

8 003910 109858 >

COD.	
DEMOLIGHT	10 x 12 x 20 (h) cm

ADESIVI PER DEMOLIGHT

VELAMP®

3000K BIANCO CALDO

Questa temperatura di luce è ideale per creare un' illuminazione d'atmosfera calorosa, indicata per cene romantiche e per dare vita ad ambienti domestici rilassanti e accoglienti, dove ci si concede anche un momento di riposo.

VELAMP®

4000K BIANCO NATURALE

Questa temperatura di luce è appropriata per le aree che richiedono concentrazione, come studi o uffici, ma anche cucina o bagno. La luce ha un aspetto fresco e stimola le persone a lavorare attivamente e concentrate sui loro compiti quotidiani.

VELAMP®

6500K BIANCO FREDDO

Questa temperatura di luce contribuisce ad esaltare ogni dettaglio di un ambiente. È ideale per un'applicazione in laboratori e garage, ma anche in parcheggi, aziende e uffici.

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Espositori in MDF

15 ganci inclusi

1 ripiano + 30 ganci inclusi

125 CM

36 CM

39 CM

180 CM

36 CM

59 CM

EXPO15

8 003910 110052 >

COD.	
EXP015	390 x 1250x 360 mm

EXPO21

8 003910 110045 >

COD.	
EXP021	590 x 1800 x 360 mm

Palbox in cartone

Merchandising solutions

PALBOX4M

8 003910 102842 >

COD.	
PALBOX4M	60 x 32 x 170 cm 60x32x30cm (single case)

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Merchandising solutions

Palbox in cartone da banco

Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

**G125 – 6 pz
A60 – 24 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 – 35 pz
P45 – 48 pz
C35/37 - 70 pz
Kit 3 x C37: 18 pz**

TBOX4030

8 003910 111158 >

COD.	
TBOX4030	40 x 28 x 91 cm

Palbox in cartone da terra

Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

**G125 – 6 pz
A60 – 24 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 – 35 pz
P45 – 48 pz
C35/37 - 70 pz
Kit 3 x C37: 18 pz**

LBOXL6

8 003910 112209 >

COD.	
LBOXL6	40 x 28 x 135 cm

Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

**G125 - 6 pz
A60 - 28 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 - 45 pz
C35 - 84 pz
P45 - 60 pz
Kit 3 x C37: 24 pz**

LBOXS

8 003910 110434 >

COD.	
LBOXS	48 x 30 x 140 cm

Quantità di lampadine massima che si può esporre su ogni piano per tipologia:

**G125 - 6 pz
A60 - 28 pz
Kit 3 x A60: 8 pz
GU10 - 45 pz
C35 - 84 pz
P45 - 60 pz
Kit 3 x C37: 24 pz**

LBOXL

8 003910 110038 >

COD.	
LBOXL	48 x 30 x 185 cm

SOLUZIONI ESPOSITIVE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Trade merchandising solutions / Solutions merchandising pour la distribution
Soluciones de comercialización minorista / Merchandising-Lösungen für den Einzelhandel

Kakemono

Ogni Kakemono include:

- **1 staffa a base magnetica, estensibile da 38 a 63cm**
- **2 ganci di fissaggio della veletta alla staffa**
- **Veletta stampata fronte / retro, 99 x 12cm**

Merchandising solutions

VELAMP

3000K

Luce calda
Warm light
Lumière chaude

3000K

VELAMP

4000K

Luce naturale
Natural light
Lumière naturelle

4000K

VELAMP

6500K

Luce fredda
Cold light
Lumière froide

6500K

KAMONO-30K

8 003910 111738

KAMONO-40K

8 003910 111745

KAMONO-65K

8 003910 111752

COD.	
KAMONO-30K	12 x 99 x 0.3 cm

COD.	
KAMONO-40K	12 x 99 x 0.3 cm

COD.	
KAMONO-65K	12 x 99 x 0.3 cm

INDICE ALFABETICO PRODOTTI
Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Product alphabetical Index

INDICE ALFABETICO PRODOTTI
Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Product alphabetical Index

INDICE ALFABETICO PRODOTTI
Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Product alphabetical Index

INDICE ALFABETICO PRODOTTI
Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Product alphabetical Index

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Product alphabetical Index

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

Product alphabetical index / Index alphabétique des produits
Índice alfabético de productos / Alphabetischer Produktindex

Per ogni prodotto imballato in blister Velamp fa riferimento a 9 standard dimensionali che trovate illustrati qui sotto.
Tutti i nostri blister sono OMOTETICI per consentire:
– risparmio di spazio
– miglior efficienza commerciale

For each product packed in blister Velamp refers to 9 dimensional standards that you find illustrated below.
All our blisters are homothetic to allow:
- space saving
- better commercial efficiency

Pour chaque produit conditionné sous blister Velamp se réfère à 9 normes dimensionnelles que vous trouverez illustrées ci-dessous.
Tous nos blisters sont homothétiques pour permettre :
- gain de place
- meilleure efficacité commerciale

Para cada producto envasado en blíster, Velamp se refiere a 9 patrones dimensionales que encontrará ilustrados a continuación.
Todas nuestras ampollas son homotéticas para permitir:
- ahorro de espacio
- mejor eficiencia comercial

Für jedes im Blister verpackte Produkt bezieht sich Velamp auf 9 Maßstandards, die Sie unten dargestellt finden.
Alle unsere Blasen sind homothetisch, um Folgendes zu ermöglichen:
- Platzsparend
- bessere kommerzielle Effizienz

F1	10(L) x 20 (H) cm
F1bis	10(L) x 13,5 (H) cm
F2	10(L) x 20 (H) cm
F3	20,5 (L) x 20 (H) cm
F4	15,25 (L) x 20 (H) cm
F5	15,25 (L) x 31,75 (H) cm
F6	10 (L) x 31,75 (H) cm
F7	31 (L) x 31,75 (H) cm
F8	15,25 (L) x 43,5 (H) cm

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Velamp Industries S.r.l si riserva di apportare, in qualsiasi momento, ogni modifica ritenuta necessaria.
All images are for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Velamp Industries S.r.l reserves the right, in any given moment, to make necessary changes if required. Photos et caractéristiques non contractuelles. Velamp Industries et ses filiales se réservent le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques ou esthétiques de tout produit.
Las imágenes tienen fin ilustrativo y no constituyen elementos contractuales. Velamp Industries S.r.l se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas. Die Bilder dienen der Veranschaulichung und stellen keine vertraglichen Inhalte dar. Velamp Industries S.r.l behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Änderungen am Design vorzunehmen.

F2 F4 F3 F2 F1 F1 F1 F1

F6 F5 F7 F8 F8 F1bis F1bis F1bis

GRADO DI PROTEZIONE IP
INDEX OF PROTECTION - GRADO DE PROTECCIÓN IP - INDICE DE PROTECTION

1 Cifra: protezione contro il contatto di corpi solidi *1 st figure: protection against solid bodies* *1er chiffre (dizaine): protection contre les solides.* *1° Cifra: Protección contra el contacto de cuerpos sólidos*			2 Cifra: protezione dalla penetrazione di liquidi *2 nd figure: protection against liquids* *2° Cifra: Protección contra la penetración de líquidos.* *2e chiffre (unité): protection contre l'intrusion d'eau.*		
IP	**TESTS**		**IP**	**TESTS**	
0		Nessuna protezione *No protection* *Aucune protection.* *Ninguna protección*	0		Nessuna protezione *No protection* *Aucune protection.* *Ninguna protección*
1	Ø 50 mm	Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm (dal contatto accidentale con le mani) *Protected against solid bodies larger than 50 mm (eg. : accidental contact with the hand)* *Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 50 mm (por contacto accidental con las manos)*	1		Protezione dalla caduta verticale di gocce d'acqua (condensa) *Protected against vertically-falling drops of water (condensation)* *Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau* *Protección de la caída vertical de gotas de agua (agua de condensación)*
2	Ø 12,5 mm	Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a (dal contatto accidentale con le mani) 12,5 mm *Protected against solid bodies larger than 2,5 mm (eg. : accidental contact with the hand)* *Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 12,5 mm (por contacto accidental con las manos)*	2	15°	Protezione dalla caduta di gocce d'acqua inclinazione max 15° *Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical* *Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale* *Protección de la caída de gotas de agua, inclinación max 15°*
3	Ø 2,5 mm	Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm (utensili, cavi) *Protected against solid bodies larger than 2,5 mm (tools, wires)* *Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 2,5 mm (útiles, cables)*	3	60°	Protezione dalla caduta di gocce d'acqua inclinazione max 60° *Protected against drops of rainwater at up to 60° from the vertical* *Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale* *Protección de la caída de gotas de agua, inclinación max 60°*
4	Ø 1 mm	Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm (piccoli utensili, cavi sottili) *Protected against solid bodies larger than 1 mm (fine tools, small wires)* *Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 1 mm (pequeños utensilios, cables finos)*	4		Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni *Protected against projections of water from all directions* *Protégé contre les projections d'eau de toutes directions* *Protección contra las rociadas de agua desde de todas las direcciones*
5		Protezione contro la polvere (no deposito dannoso) *Protected against dust (no harmful deposit)* *Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques* *Protección contra los polvo (no depósito dañino)*	5		Protezione contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. *Protected against jets of water from all directions* *Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance* *Protección contra chorros de agua desde todas las direcciones*
6		Protezione completa dalla polvere *Completely protected against dust* *Totalement protégé contre les poussières* *Protección completa contra los polvos.*	6		Protezione contro ondate o getti d'acqua potenti *Completely protected against jets of water or similar force to heavy seas.* *Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance* *Protección contra olas o poderosos chorros de agua.*
			7	1 m / 15 cm	Protezione contro gli effetti dell'immersione *Protected against the effects of immersion* *Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 minutes.* *Protección contra los efectos de la inmersión*
			8	m	Protezione contro gli effetti della prolungata immersione a condizioni particolari. *Protected against effects of prolonged immersion under specified conditions* *Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée)4 au-delà de 1 m.* *Protección contra los efectos de inmersión prolongada en condiciones especiales*

GRADO DI RESISTENZA MECCANICA

DEGREE OF PROTECTION AGAINST MECHANICAL WEAR & TEAR EN 62262 - GRADO DE RESISTENCIA MECÁNICA - INDICE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

L'indicazione della resistenza meccanica IK è composta dalle lettere IK e il suo livello in una scala di undici gradi (da "00" a "10").
Più alto è il valore numerico del parametro IK, maggiore è la sua resistenza meccanica.
The Mechanical Protection ratings are defined by an IK rating, and IK ratings indicate how much impact energy an object can with stand. This energy is measured in joules, and the test is quite simply hitting the object with a known weight dropped from a known distance.
L'indice de résistance mécanique IK est composé des lettre IK et d'une échelle de 11 degrés (de « 00 » à « 10 »). Plus l'indice est élevé, meilleure est la résistance mécanique
La indicación de la resistencia mecánica IK es compuesta por las letras IK y su nivel en una escala de once grados (de "00" a "10"). Cuanto mayor sea el valor numérico del parámetro IK, mayor será su resistencia mecánica.

Livello IK	Test	Equivalente dell'impatto h (cm) *Mechanical Protection Weight x Swing*	Resistenza all'impatto *Impact energy (J)*
00		Nessuna protezione - No protection - Aucune résistance - Ninguna protección	*0 J*
01	0.25 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 56 mm *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 56 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 56mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 56 mm.*	Protetto contro l'impatto di 0.14 joules. *Protected against 0.14 joules impact.* *Résistance à un impact de 0.14 joules* *Protegido contra el impacto de 0,14 joules*
02	0.25 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 80 mm *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 80 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 80mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 80 mm.*	Protetto contro l'impatto di 0.2 joules. *Protected against 0.2joules impact.* *Résistance à un impact de 0.2 joules* *Protegido contra el impacto de 0,2 joules*
03	0.25 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 140 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 140 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 140mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 140 mm*	Protetto contro l'impatto di 0.35 joules. *Protected against 0.35 joules impact.* *Résistance à un impact de 0.35 joules Pro- tegido contra el impacto de 0,35 joules*
04	0.25 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 200 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 200 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 200mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 200 mm*	*Protetto contro l'impatto di 0.50 joules. Protected against 0.50 joules impact. Résistance à un impact de 0.5 joules Protegido contra el impacto de 0,50 joules*
05	0.25 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 280 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 280 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 280mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 280 mm*	Protetto contro l'impatto di 0.70 joules. *Protected against 0.70 joules impact.* *Résistance à un impact de 0.7 joules* *Protegido contra el impacto de 0,70 joules*
06	0.25 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 400 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 400 mm above impacted surface.* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.25kg tombant d'une hauteur de 400mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 400 mm.*	Protetto contro l'impatto di 1 joules. *Protected against 1 joules impact.* *Résistance à un impact de 1 joule* *Protegido contra el impacto de 1 joule.*
07	0.5 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.5 kg da un'altezza di 400 mm. *Equivalent to impact of 0.5 kg mass dropped from 400 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 0.5kg tombant d'une hauteur de 400mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.5 kg desde una altura de 400 mm.*	Protetto contro l'impatto di 2 joules. *Protected against 2 joules impact.* *Résistance à un impact de 2 joules* *Protegido contra el impacto de 2 joules.*
08	1,7 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 1.7 kg da un'altezza di 300 mm. *Equivalent to impact of 1.7 kg mass dropped from 300 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 1,7 kg desde una altura de 300 mm.* *Equivaut à l'impact d'une masse de 1.7kg tombant d'une hauteur de 300mm.*	Protetto contro l'impatto di 5 joules. *Protected against 5 joules impact.* *Résistance à un impact de 5 joules* *Protegido contra el impacto de 5 joules.*
09	5 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 5 kg da un'altezza di 200 mm. *Equivalent to impact of 5 kg mass dropped from 200 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 5kg tombant d'une hauteur de 200mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 5 kg desde una altura de 200 mm*	Protetto contro l'impatto di 10 joules. *Protected against 10 joules impact.* *Résistance à un impact de 10 joules* *Protegido contra el impacto de 10 joules*
10	5 kg	Equivalente dell'impatto di un oggetto di 5 kg da un'altezza di 400 mm. *Equivalent to impact of 5 kg mass dropped from 40 mm above impacted surface* *Equivaut à l'impact d'une masse de 5kg tombant d'une hauteur de 400mm.* *Equivalente al impacto de un objeto de 5 kg desde una altura de 400 mm*	Protetto contro l'impatto di 20 joules. *Protected against 20 joules impact.* *Résistance à un impact de 20 joules* *Protegido contra el impacto de 20 joules.*

CATGEN2023

8 003910 112636 >

Edizione 01/2023